Inventaire du patrimoine immobilier culturel

Libellé(s)

Ferme(s) (Ferme de Bettignies)

Illustration(s)

Localisation

Adresse principale : TOURNAI (Templeuve)
Hameau : Cazeau
Lieu-dit : Trieu Wazon

Inscription

Bien inscrit comme : Monument

Justification

Ce bien répond au(x) critère(s) suivant(s)

- Authenticité
- Intégrité
- Rareté
- Typologie

Ce bien présente l'(es) intérêt(s) suivant(s)

- Architectural

Catégorie(s)

Domestique, Economique

Notice

Isolée au milieu de prairies, la ferme de Bettignies est un important quadrilatère presque entièrement cerné d'eau, dominé par un corps de logis et une aile d'entrée formant un ensemble exceptionnel de style traditionnel daté de 1536 par des ancres sous la frise de briques couronnant l'aile d'entrée. Le logis et l'aile d'entrée se caractérisent par deux solides volumes sur soubassement biseauté en pierre calcaire appareillée portant deux niveaux en briques encadrés par des chaînages d'angle en matériaux alternés et des frises de briques dentée sur denticules, sous de hautes toitures en bâtière de tuiles callées par des pignons débordants à gradins. Les façades et pignons sont ajourés de baies rectangulaires sous des arcs de décharge en briques, à seuil plat linteau droit en pierre, montants en matériaux alternés. Les baies à jour unique sont à battée. Les autres à traverse ou croisée ont des battées qu'au jour inférieur. Une partie des baies sont partiellement obturées d'autres conservent encore d'anciens châssis à petits bois.
Un pont pavé à deux arches enjambes le plan d'eau qui cerne la ferme et conduit au pavillon d'entrée ajouré d'un portail central en arc Tudor en pierre et écoinçon appareillé inscrit dans un encadrement de pierre à montant harpé et linteau droit, l'ancienne feuillure de pont levis. Au-dessus de l'encadrement, une pierre est sculptée d'armoirie érodée et surmontée dans l'axe du porche d'une fenêtre à croisée surmontée d'une lucarne passante à pignon à gradins amortie d'une sphère en pierre et percée d'une baie rectangulaire. Côté cour, simple portail en anse de panier en briques avec clé en pierre sculptée aux armes de la famille de Cottrel surmonté d'une baie à traverse.
La travée d'entrée du logis s'ouvre sur la cour, d'une porte centrale précédée d'un petit emmarchement. Encadrée de pierre, elle se compose d'un arc en anse de panier sous archivolte amortie surmonté d'une baie d'imposte à meneau sommée d'une pierre aux mêmes armoiries qu'à l'aile d'entrée.
Le reste des dépendances reconstruites au début du 20e siècle, affichent une architecture de briques sobre et fonctionnelle sous des bâtières de tuiles refaites récemment. Elles se composent d'une ancienne grange en double large et d'anciennes écuries et étables.

FM

Cartographie

Cartographie

Webgis

Informations cadastrales

Templeuve :

- Section E
  - Parcelle 760 D

Description du bien

Implantation

Isolé

Abords

Cour, Étang, Prairie

Partie constituante principale

Ferme(s)

Identité

Fonction(s)

- Fonction(s) primitive(s) : Ferme(s)

Nom(s)

- Nom(s) primitif(s) : Ferme de Bettignies

Parties constituantes secondaires

Logis

Identité

Fonction(s)

- Fonction(s) primitive(s) : Logis
- Fonction(s) actuelle(s) : Habitation(s)

Volumétrie

Nombre de niveaux

2 niveau(x)

Rythme

Vertical

Matériaux

Murs

Brique, Calcaire

Couverture

Tuile

Éléments particuliers

Ancre, Armoiries, Châssis, Cheminée

Datation

Période(s)

Temps Modernes

Siècle(s)

1re moitié du 16e

Année(s)

1536 (m)

Style(s)

Traditionnel

Porche

Identité

Fonction(s)

- Fonction(s) primitive(s) : Porche

Volumétrie

Nombre de niveaux

2 niveau(x)

Nombre de travées

2 travée(s)

Rythme

Vertical

Type(s) de toiture

Toit à deux versants à égout(s) retroussé(s)

Matériaux

Murs

Brique, Calcaire

Couverture

Tuile

Éléments particuliers

Ancre, Armoiries, Lucarne

Datation

Période(s)

Temps Modernes

Siècle(s)

1re moitié du 16e

Année(s)

1536 (m)

Style(s)

Traditionnel

Pont(s)

Identité

Fonction(s)

- Fonction(s) primitive(s) : Pont(s)

Matériaux

Murs

Calcaire

Datation

Période(s)

Epoque contemporaine, Temps Modernes

Siècle(s)

18e, 19e

Ecurie(s), Etable(s)

Identité

Fonction(s)

- Fonction(s) primitive(s) : Ecurie(s), Etable(s)

Volumétrie

Nombre de niveaux

2 niveau(x)

Rythme

Vertical

Type(s) de toiture

Toit à deux versants

Matériaux

Murs

Brique, Calcaire

Couverture

Tuile

Éléments particuliers

Lucarne

Datation

Période(s)

Epoque contemporaine

Siècle(s)

début du 20e , fin du 19e

Grange(s)

Identité

Fonction(s)

- Fonction(s) primitive(s) : Grange(s)

Morphologie

En double large

Volumétrie

Type(s) de toiture

Toit à deux versants

Matériaux

Murs

Brique

Couverture

Asbeste-ciment

Datation

Période(s)

Epoque contemporaine

Siècle(s)

début du 20e , fin du 19e

Détails complémentaires de la fiche

Prospection

Auteur(s) de la prospection (2017) **:** Eglantine BRAEM, Florence MICHOTTE

État sanitaire

État à la date de la prospection : Bon

Code de la fiche

57081-INV-1154-02

Autre(s) version(s) de la fiche

Version(s) antérieures :

- 57081-INV-1154-01