

Libellé(s)

ferme (Ferme de l'Escousset)

Illustration(s)



Localisation

Adresse principale : Rue de l'Escousset 10, HERSTAL (Milmort)

Inscription

Bien inscrit comme : Monument

Justification

Ce bien répond au(x) critère(s) suivant(s)

- Authenticité
- Typologie

Ce bien présente l'(es) intérêt(s) suivant(s)

- Architectural

Catégorie(s)

Notice

Isolé non loin du chemin de fer, ferme en briques et calcaire dont les bâtiments, disposés en quadrilatère autour d'une cour pavée, ont été élevés à différentes époques. À gauche de l'entrée et reconstruit au 20^e siècle, corps de logis remanié montrant encore des traces de percements du 17^e siècle et la date 17 juillet 1624. Dominant la cour en face du logis, grange du 18^e siècle, percée de deux portes charretières cintrées sur queue de pierre. Fermant la cour au sud-est, aile de la même époque abritant des étables, percées de portes à linteau droit sur piédroits chaînés. Frise sur gouttes. Datant du 17^e siècle, travées de droite montrant une porte à linteau droit quelque peu remaniée et des baies à encadrement de bois. Bâtières de tuiles. La ferme est bien représentative des exploitations agricoles de la région et présente, malgré les remaniements, une lisibilité des fonctions qui justifie son inscription au présent inventaire.

FDC (actualisation IPM)

Cartographie

Cartographie



[Webgis](#)

Informations cadastrales

Milmort :

- Section B
 - Parcelle 83 B

Description du bien

Partie constituante principale

ferme

Identité

Fonction(s)

- Fonction(s) primitive(s) : ferme

Nom(s)

- Nom(s) primitif(s) : Ferme de l'Escousset
- Nom(s) actuel(s) : Ferme de l'Escousset

Parties constituant les secondaires

grange

Identité

Fonction(s)

- Fonction(s) primitive(s) : grange

Morphologie

En double large

Volumétrie

Type(s) de toiture

Toit à appentis, Toit à deux versants

Matériaux

Murs

Brique, Calcaire

Couverture

Tuile

Datation

Période(s)

Temps Modernes

Siècle(s)

18e

étable, fenil

Identité

Fonction(s)

- Fonction(s) primitive(s) : étable, fenil

Volumétrie

Nombre de niveaux

2 niveau(x)

Nombre de travées

6 travée(s)

Type(s) de toiture

Toit à deux versants

Matériaux

Murs

Brique, Calcaire, Grès

Couverture

Tuile

Datation

Période(s)

Temps Modernes

Siècle(s)

17e, 18e

dépendance, étable, fenil

Identité

Fonction(s)

- Fonction(s) primitive(s) : dépendance, étable, fenil
- Fonction(s) actuelle(s) : dépendance

Volumétrie

Type(s) de toiture

Toit à deux versants

Matériaux

Murs

Brique, Calcaire, Grès

Couverture

Tôle ondulée, Tuile

Datation

Période(s)

Epoque contemporaine

Siècle(s)

17e, 20e

logis, portail

Identité

Fonction(s)

- Fonction(s) primitive(s) : logis, portail

Volumétrie

Nombre de niveaux

2 niveau(x)

Nombre de travées

4 travée(s)

Type(s) de toiture

Toit à deux versants

Matériaux

Murs

Brique, Calcaire, Grès, Tuffeau

Couverture

Tuile

Datation

Période(s)

Epoque contemporaine, Temps Modernes

Siècle(s)

1er tiers du 17e, 20e

Année(s)

1624 (r)

Détails complémentaires de la fiche

Prospection

Auteur(s) de la prospection (2014) : Bénédicte DEWEZ, Flavio DI CAMPLI

État sanitaire

État à la date de la prospection : Bon

Code de la fiche

62051-INV-0052-02

Autre(s) version(s) de la fiche

Version(s) antérieures :

- [62051-INV-0052-01](#)