

Libellé(s)



Aucun libellé renseigné

Localisation

Adresse principale : SOUMAGNE (Cerexhe-Heuseux)
Hameau : Heuseux

Inscription

Bien inscrit comme : Monument

Notice

N° 6. Ferme du château. Ensemble clôturé formé par deux bâtiments parallèles en briques et calcaire réunis d'un côté par le portail d'entrée et, de l'autre, par un muret surmonté d'une grille.

Beau portail appareillé à refends et crossettes, dont les piédroits se prolongent en pilastres de part et d'autre du plein cintre dont la clé armoriée porte la date de 1726. Sur corniche moulurée, bâtière d'ardoises à croupe et coyaux sommée de deux aigrettes.

A dr. de l'entrée, corps de logis prolongé par une grange et une étable. Tour à l'angle. Flanqué d'un chaînage harpé à g., façade du corps de logis percée d'une porte à linteau droit, de trois baies à meneau dont une récente et de deux ouvertures rect. Piédroits chaînés et arcs de décharge. Grange éclairée par une porte charretière à claveaux passants un-sur-deux et à clé armoriée, datée 1767. Travée de dr. occupée par une étable percée de deux portes chaînées à linteau droit surmontées d'une gerbière. Couvrant le tout, bâtière de tuiles débordante. Façade arrière du corps de logis présentant quatre baies chaînées à linteau droit.

Accolée à l'angle g. du pignon dr., tour ronde en briques, calcaire et tuffeau, élevée au XVI^e s. et percée de baies chaînées à traverse et de canonnières rebouchées. Ouvertures du XVIII^e s. vers la cour. Belle corniche en tuffeau sur blochets surmontant une frise de briques dentée. Pavillon octogonal d'ardoises à coyaux sommé d'un épi.

A g. de l'entrée, grange et étables. Ouvertures du XIXe s. Porte charretière à claveaux passants un-sur-deux. Piédroits monolithes. Gerbière chaînée à linteau droit. Bâtière d'éternit à coyaux sur blochets. Flanquée d'un chaînage harpé à dr., étables présentant alternativement une porte et une baie sur huit travées. Etage éclairé par deux gerbières et deux ouvertures rect. à piédroits chaînés. Couvrant le tout, bâtière d'éternit débordante. Encastrée dans la façade arrière, tour ronde percée de six baies chaînées à traverse dont trois rebouchées. Frise de briques dentée. Toiture plate. Accolées à chaque extrémité N. des deux constructions parallèles et masquant partiellement leurs pignons percés d'oculi, petites annexes d'un niveau d'une seule travée, flanquées de chaînages harpés et couvertes de mansards à coyaux (fig. 467). M.M. [1028]

Cartographie

Cartographie



[Webgis](#)

Informations cadastrales

Cerexhe-Heuseux :

- Section C
 - Parcelle 121 B

Détails complémentaires de la fiche

Prospection

Prospection effectuée en 1980

Publication papier

Tome : IPM - 8/2 (1980)

Page(s) :

- [IPM - 8/2 - Page 626](#)
- [IPM - 8/2 - Page 627](#)
- [IPM - 8/2 - Page 628](#)

Les imagerie de ce tome sont accessibles via ce lien : [Imagerie](#)

Code de la fiche

62099-INV-0055-01