

## Libellé(s)



Aucun libellé renseigné

## Localisation

**Adresse principale :** Rue de la Barrière 30, GRACE-HOLLOGNE (Horion-Hozémont)  
Hameau : Fontaine

## Inscription

**Bien inscrit comme :** Monument

## Notice

N° 30. Château de Fontaine. Ancienne possession de la famille de Hozémont, le château de Fontaine aurait été bâti en 991 (?). Au XVI<sup>e</sup> s., il passa à la famille d'Ans, puis au baron de Surlet. Décrit par Saumery comme un des plus fastueux château de la principauté de Liège, il était formé d'une basse-cour carrée piquée aux angles de trois tours. d'un donjon, d'un premier pavillon flanqué de deux tourettes et d'un second plus bas. Les constructions étaient entourées d'une enceinte et de douves. De cet ensemble imposant subsistent seulement la ferme seigneuriale et une partie du donjon voué à une disparition très rapide.

Harpé aux angles et élevé en moellons de grès au début du XIII<sup>e</sup> s., le donjon est une forte tour carrée aujourd'hui isolée au mil. d'un plan d'eau. Haut sur caves voûtées, r.d.ch. percé de baies à linteau en mitre et d'une baie à croisée postérieure, au N. Mêmes percements à linteau en bâtière au premier étage et, ouverte à la fin du XVIII<sup>e</sup> s., grande baie à linteau échancré à clé accostée de volutes. Percements hétérogènes au dernier niveau. La toiture a disparu. Au S. du donjon, entouré partiellement de douves, ferme en quadrilatère ouverte à l'E. par une magnifique tour-porche du début du XVII<sup>e</sup> s., qui a échappé à un incendie des bâtiments en 1845. Logis au N.O., grange au S., étables à l'E. et à l'O.

Dominant l'aile E. bien conservée, tour- porche en briques et calcaire jadis précédée d'un pont-levis dont subsistent les deux glissières. Encadré de la feuillure de l'ancien tablier, portail en

plein cintre récemment remplacé par une poutre métallique. Chaînage alterné à l'étage et le long des glissières. Entre celles-ci, pierre calcaire aux armoiries effacées et ouvertures de tir. Décorant les quatre façades, élégante frise d'arcatures sur modillons en quart-de-rond sous seconde frise dentée sur denticules. Pavillon d'éternit à coyaux. Côté cour, arc surbaissé sur queue de pierre doublé d'un rouleau de briques. Chaînage alterné à l'étage et baie à linteau droit remaniée.

De part et d'autre du portail, élevées sur soubassement taluté, ailes abritant des étables percées d'ouvertures de tir vers l'extérieur. Façades intérieures ouvertes à g. d'une porte cintrée sous baie gerbière remaniée, et de canonnières. A dr., percements du XIXe s.

A l'angle N.E. du quadrilatère, tour circulaire ouverte de meurtrières au S.E. et de baies à traverse au N.O. Modillons soutenant jadis la toiture aujourd'hui disparue.

Au fond de la cour pavée, corps de logis reconstruit à la fin du XVIIIe s. et remanié. Sur socle de moellons calcaires, élévation de deux niveaux sur cinq travées éclairées de baies à meneau et d'ouvertures remaniées. A dr., porte charretière à arc cintré sur queue de pierre. Trous de boulin sous bandeau plat de calcaire. Bâtière de tuiles à coyaux sur blochets percée de lucarnes à croupe. Prolongeant le logis vers le S., étables sous fenil élevées sur soubassement taluté. Percements à linteau droit du XIXe s. Trous de boulin sous bâtière de tuiles.

Au S., haut volume de la grange reconstruite après l'incendie de 1845 et percée de deux portes charretières cintrées à claveaux passants un-sur-deux. Bâtière de tuiles (fig. 267 et 268).

Dr W. UBREGTS, Les Tours de Fontaine et de Voroux, le «donjon » de Warsage, dans Bulletin de la C.R.M.S., t. IV, 1974, p. 79 à 91. M.M.

## Cartographie

Cartographie



[Webgis](#)

## Informations cadastrales

Horion-Hozémont :

- Section B
  - Parcelle 1011 E
  - Parcelle 1011 F
  - Parcelle 1012 A

## Détails complémentaires de la fiche

### Prospection

Prospection effectuée en 1980

## **Publication papier**

**Tome :** IPM - 8/1 (1980)

**Page(s) :**

- [IPM - 8/1 - Page 361](#)
- [IPM - 8/1 - Page 362](#)
- [IPM - 8/1 - Page 363](#)

**Les imquettes de ce tome sont accessibles via ce lien :** [Imquettes](#)

## **Code de la fiche**

---

62118-INV-0012-01