

LUMINAIRES LED POUR L'ÉCLAIRAGE PUBLIC

LISTE DES LUMINAIRES LED AGRÉÉS

1. Introduction

Ce document présente la liste des luminaires pour l'éclairage public approuvés par la commission 4 de SYNERGRID.

L'approbation a été basée sur la conformité de l'appareillage aux conditions décrites dans le document : C4-11.3 « Spécification technique 005 équipements d'éclairage public - Prescriptions relatives aux luminaires LED: exigences constructives et de maintenance ».

Bevoegde commissie	Commission compétente	Competent committee	CE4
Functionele mailbox	Boite mail fonctionnelle	Functional mailbox	n/a
Indicatief/restictief	Indicatif/restrictif	Indicative / restrictive	Restrictif
Herzien op :	Revu le :	Updated on :	08.04.2020

2. Liste des luminaires LED agréés

Update: 04/2020

Synergrid number	Light Fittings			Drivers			LED-modules			Date of approval	Validity
Référence	Fabricant	Type du modèle	Class	Fabricant	Type du modèle	Courant DC de sorti	Type de lampe	# LED	Température de couleur ¹	Accepté le	Validité
SYN_CE416016	AEC Illuminazione	Eco-Rays	Type 2	Osram	OT 40/120-277/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6427502DG	700 mA	Luxeon M/TX	1	4000 K	03/10/2017	03/10/2022
SYN_CE416016	AEC Illuminazione	Eco-Rays	Type 2	Osram	Xi FP 22W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S175 sXt - Philips part number 9290 009 912 06	700 mA	Luxeon M/TX	1	4000 K	03/10/2017	03/10/2022
SYN_CE415064	AEC Illuminazione	Italo 1	Type 2	Osram	OT 40/120-277/1A0 4DIMLT2 E	525 mA 700 mA	Luxeon M Luxeon T(X)	2 modules	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415064	AEC Illuminazione	Italo 1	Type 2	Osram	OT 60/170-240/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6748500DG	525 mA 700 mA	Luxeon M Luxeon T(X)	3 modules 4 modules	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415064	AEC Illuminazione	Italo 1	Type 2	Osram	OT 90/170-240/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6640800DG	700 mA	Luxeon M Luxeon T(X)	4 modules	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415065	AEC Illuminazione	Italo 2	Type 2	Osram	OT 165/170-240/1A0 4DIMLT2 E	525 mA 700 mA	Luxeon M Luxeon T(X)	6 modules 7 modules 8 modules	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415065	AEC Illuminazione	Italo 2	Type 2	Osram	OT 60/170-240/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6748500DG	525 mA	Luxeon M Luxeon T(X)	4 modules	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415065	AEC Illuminazione	Italo 2	Type 2	Osram	OT 90/170-240/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6640800DG	525 mA 700 mA	Luxeon M Luxeon T(X)	4 modules 5 modules 6 modules	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415066	AEC Illuminazione	Italo 3	Type 2	Osram	OT 165/170-240/1A0 4DIMLT2 E	525 mA 700 mA	Luxeon M Luxeon T(X)	7 to 15 modules	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415066	AEC Illuminazione	Italo 3	Type 2	Osram	OT 90/170-240/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6640800DG	525 mA 700 mA	Luxeon M Luxeon T(X)	9 to 13 modules	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE414011	Eclatec	Elipt 45	Type 2	Osram	OT 3DIM	700 mA	Luxeon T	22	4100 K	18/11/2015	18/11/2020
SYN_CE414011	Eclatec	Elipt 45	Type 2	Osram	OT 3DIM	700 mA	Luxeon T	30	4100 K	18/11/2015	18/11/2020
SYN_CE414012	Eclatec	Elipt 55	Type 2	Osram	OT 3DIM	700 mA	Luxeon T	36	4100 K	18/11/2015	18/11/2020
SYN_CE415082	Eclatec	Tsana X	Type 2	Philips	Smartbox Xitanium Full Prog 110W 1000 NI1 C150 Xt Philips Part Number 9290008840	100 to 700mA	Luxeon TX	12 - 48	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415082	Eclatec	Tsana X	Type 2	Philips	Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 622 06	100 to 700mA	Luxeon TX	15 - 18 60 - 72	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415040	Eclatec	Tweet X1	Type 2	Osram	OT 60/170-240/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6748500DG	100 to 700mA	Luxeon TX	24	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021

1. Données du fournisseur. D'autres températures de couleur sont possibles après concertation avec le gestionnaire réseau.

Synergrid number	Light Fittings			Drivers			LED-modules			Date of approval	Validity
Référence	Fabricant	Type du modèle	Class	Fabricant	Type du modèle	Courant DC de sorti	Type de lampe	# LED	Température de couleur ¹	Accepté le	Validité
SYN_CE415040	Eclatec	Tweet X1	Type 2	Philips	Xi FP 22W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S175 sXt - Philips part number 9290 009 912 06	100 to 700mA	Luxeon TX	8	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415040	Eclatec	Tweet X1	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt - Philips part number 9290 009 892 06	100 to 700mA	Luxeon TX	16	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415040	Eclatec	Tweet X2	Type 2	Osram	OT 90/170-240/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6640800DG	100 to 700mA	Luxeon M	6	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415040	Eclatec	Tweet X2	Type 2	Osram	OT 90/170-240/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6640800DG	100 to 700mA	Luxeon TX	24	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415040	Eclatec	Tweet X2	Type 2	Philips	Smartbox Xitanium Full Prog 110W 1000 NI1 C150 Xt Philips Part Number 9290008840	100 to 700mA	Luxeon M	9	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415040	Eclatec	Tweet X2	Type 2	Philips	Smartbox Xitanium Full Prog 110W 1000 NI1 C150 Xt Philips Part Number 9290008840	100 to 700mA	Luxeon TX	36	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415040	Eclatec	Tweet X3	Type 2	Philips	Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 622 06	100 to 700mA	Luxeon M	12 or 15	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415040	Eclatec	Tweet X3	Type 2	Philips	Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 622 06	100 to 700mA	Luxeon TX	48 or 60	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415081	Eclatec	Zelda X1	Type 2	Osram	OT 60/170-240/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6748500DG	100 to 700mA	Luxeon TC	24	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415081	Eclatec	Zelda X1	Type 2	Philips	Xi FP 22W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S175 sXt - Philips part number 9290 009 912 06	100 to 700mA	Luxeon TC	8	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415081	Eclatec	Zelda X1	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt - Philips part number 9290 009 892	100 to 700mA	Luxeon TC	16	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415081	Eclatec	Zelda X2	Type 2	Osram	OT 90/170-240/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6640800DG	100 to 700mA	Luxeon TC	9 or 36	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021

1. Données du fournisseur. D'autres températures de couleur sont possibles après concertation avec le gestionnaire réseau.

Synergrid number	Light Fittings			Drivers			LED-modules			Date of approval	Validity
Référence	Fabricant	Type du modèle	Class	Fabricant	Type du modèle	Courant DC de sorti	Type de lampe	# LED	Température de couleur ¹	Accepté le	Validité
SYN_CE415081	Eclatec	Zelda X2	Type 2	Philips	Smartbox Xitanium Full Prog 110W 1000 NI1 C150 Xt Philips Part Number 9290008840	100 to 700mA	Luxeon TC	12 or 48	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415081	Eclatec	Zelda X2	Type 2	Philips	Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 622 06	100 to 700mA	Luxeon TC	15 or 60	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE418052	GH-Concept	Vega 1	Type 2	Osram	OT 40/170-240/1A0 4DIMLT2	350 - 530 - 610 mA	PL-Brick DA 3800-740 2x8	16	4000 K	22/05/2019	22/05/2024
SYN_CE418052	GH-Concept	Vega 1	Type 2	Osram	OT 60/170-240/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6748500DG	350 - 530 - 610 mA	PL-Brick DA 3800-740 2x8	24	4000 K	22/05/2019	22/05/2024
SYN_CE418052	GH-Concept	Vega 1	Type 2	Osram	OT 60/170-240/1A0 4DIMLT2 + OT 60/170-240/1A0 4DIMLT2	350 - 530 - 610 mA	PL-Brick DA 3800-740 2x8	32	4000 K	22/05/2019	22/05/2024
SYN_CE418052	GH-Concept	Vega 1	Type 2	Osram	OT 90/170-240/1A0 4DIMLT2 + OT 110/170 240/1A0 4DIMLT2	350 - 530 - 610 mA	PL-Brick DA 3800-740 2x8	48	4000 K	22/05/2019	22/05/2024
SYN_CE418052	GH-Concept	Vega 1	Type 2	Osram	OT 110/170 240/1A0 4DIMLT2 + Xi 150W 0,2-0,7 SNLDAE S240	350 - 530 - 610 mA	PL-Brick DA 3800-740 2x8	64	4000 K	22/05/2019	22/05/2024
SYN_CE418052	GH-Concept	Vega 1	Type 2	Osram	Xi 150W 0,2-0,7 SNLDAE S240	350 - 530 - 610 mA	PL-Brick DA 3800-740 2x8	80	4000 K	22/05/2019	22/05/2024
SYN_CE418052	GH-Concept	Vega 2	Type 2	Osram	OT 165/170-240/1A0 4DIMLT2 or OT 110/170 240/1A0 4DIMLT2 + OT 90/170-240/1A0 4DIMLT2	350 - 530 - 610 mA	PL-Brick DA 3800-740 2x8	80	4000 K	22/05/2019	22/05/2024
SYN_CE418052	GH-Concept	Vega 2	Type 2	Osram	OT 165/170-240/1A0 4DIMLT2 or OT 110/170 240/1A0 4DIMLT2 + OT 110/170 240/1A0 4DIMLT2	350 - 530 - 610 mA	PL-Brick DA 3800-740 2x8	96	4000 K	22/05/2019	22/05/2024
SYN_CE418052	GH-Concept	Vega 2	Type 2	Osram	OT 110/170 240/1A0 4DIMLT2 + OT 90/170-240/1A0 4DIMLT2 or OT 110/170 240/1A0 4DIMLT2 + OT 165/170-240/1A0 4DIMLT2	350 - 530 - 610 mA	PL-Brick DA 3800-740 2x8	112	4000 K	22/05/2019	22/05/2024

1. Données du fournisseur. D'autres températures de couleur sont possibles après concertation avec le gestionnaire réseau.

Synergrid number	Light Fittings			Drivers			LED-modules			Date of approval	Validity
Référence	Fabricant	Type du modèle	Class	Fabricant	Type du modèle	Courant DC de sorti	Type de lampe	# LED	Température de couleur ¹	Accepté le	Validité
SYN_CE418052	GH-Concept	Vega 2	Type 2	Osram	OT 110/170 240/1A0 4DIMLT2 + OT 110/170 240/1A0 4DIMLT2 or OT 110/170 240/1A0 4DIMLT2 + OT 165/170-240/1A0 4DIMLT2	350 - 530 - 610 mA	PL-Brick DA 3800-740 2x8	128	4000 K	22/05/2019	22/05/2024
SYN_CE415043	Hess	Dalvik 34W	Type 2	Osram	OT 60/170-240/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6748500DG	350mA	LED: CREE XT-E	25	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415043	Hess	Dalvik 68W	Type 2	Osram	OT 90/170-240/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6640800DG	350mA	LED: CREE XT-E	50	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415043	Hess	Dalvik Levo 3	Type 2	Osram	OT 60/170-240/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6748500DG	350 - 500 mA	SEOUL Semi Conductor Z Power LED - Z5-M2 - SZ5-M2-WX-XX	16	3000 K 4000 K	20/02/2018	20/02/2023
SYN_CE415043	Hess	Dalvik Levo 3	Type 2	Osram	OT 60/170-240/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6748500DG	350 - 500 mA	SEOUL Semi Conductor Z Power LED - Z5-M2 - SZ5-M2-WX-XX	32	3000 K 4000 K	20/02/2018	20/02/2023
SYN_CE415043	Hess	Dalvik Levo 3	Type 2	Osram	OT 90/170-240/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6640800DG	350 - 500 mA	SEOUL Semi Conductor Z Power LED - Z5-M2 - SZ5-M2-WX-XX	4	3000 K 4000 K	20/02/2018	20/02/2023
SYN_CE415079	Hess	Residenza Levo	Type 2	Osram	OT 40/120-277/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6427502DG	500 mA	Luxeon T(X)	14	3000 K 4000 K	04/05/2017	04/05/2022
SYN_CE415079	Hess	Residenza Levo	Type 2	Osram	OT 60/170-240/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6748500DG	350 mA	Luxeon T(X)	25	3000 K 4000 K	04/05/2017	04/05/2022
SYN_CE415080	Hess	Residenza Levo 3	Type 2	Osram	OT 40/120-277/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6427502DG	350 - 500 mA	SEOUL Semi Conductor Z Power LED - Z5-M2 - SZ5-M2-WX-XX	16	3000 K 4000 K	20/02/2018	20/02/2023
SYN_CE415028	iGuzzini	Wow mini Belgio	Type 2	Osram	OT 40/120-277/1A0 4DIMLT2 E	384 to 650mA	Oslon® Square LCW	12	3000 K	20/01/2016	20/01/2021
SYN_CE415028	iGuzzini	Wow mini Belgio	Type 2	Osram	OT 40/120-277/1A0 4DIMLT2 E	384 to 520mA Switch position P2	Oslon® Square LCW	12	4000 K	13/04/2016	13/04/2021
SYN_CE415029	iGuzzini	Wow mini Belgio	Type 2	Osram	OT 60/170-240/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6748500DG	386 to 710mA	Oslon® Square LCW	24	3000 K	20/01/2016	20/01/2021
SYN_CE415029	iGuzzini	Wow mini Belgio	Type 2	Osram	OT 60/170-240/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6748500DG	386 to 568mA Switch position P2	Oslon® Square LCW	24	4000 K	13/04/2016	13/04/2021

1. Données du fournisseur. D'autres températures de couleur sont possibles après concertation avec le gestionnaire réseau.

Synergrid number	Light Fittings			Drivers			LED-modules			Date of approval	Validity
Référence	Fabricant	Type du modèle	Class	Fabricant	Type du modèle	Courant DC de sorti	Type de lampe	# LED	Température de couleur ¹	Accepté le	Validité
SYN_CE415030	iGuzzini	Wow mini Belgio	Type 2	Osram	OT 90/170-240/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6640800DG	434 to 740mA	Oslon® Square LCW	30 - 36	3000 K	20/01/2016	20/01/2021
SYN_CE415030	iGuzzini	Wow mini Belgio	Type 2	Osram	OT 90/170-240/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6640800DG	434 to 568mA Switch position P2	Oslon® Square LCW	30 - 36	4000 K	13/04/2016	13/04/2021
SYN_CE415032	iGuzzini	Wow piccolo Belgio	Type 2	Osram	OT 90/170-240/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6640800DG	371 to 495mA	Oslon® Square LCW	42 - 48 - 54	3000 K	20/01/2016	20/01/2021
SYN_CE415032	iGuzzini	Wow piccolo Belgio	Type 2	Osram	OT 90/170-240/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6640800DG	371 to 495mA	Oslon® Square LCW	42 - 48 - 54	4000 K	13/04/2016	13/04/2021
SYN_CE416004	Innolumis	Mini-Nicole 730-10	Type 4	Mean Well	PLM-12-350	175mA	Cree XT-E	18	3000 K 4000 K	03/05/2017	03/05/2022
SYN_CE416004	Innolumis	Mini-Nicole 730-16	Type 4	Ziut	ZLED ProDriver 30W 1000mA 20-30V	350mA	Cree XT-E	18	3000 K 4000 K	03/05/2017	03/05/2022
SYN_CE416004	Innolumis	Mini-Nicole 730-24	Type 4	Ziut	ZLED ProDriver 30W 1000mA 20-30V	250 mA	Cree XT-E	18	3000 K 4000 K	03/05/2017	03/05/2022
SYN_CE416004	Innolumis	Mini-Nicole 740-10	Type 4	Mean Well	PLM-12-350	175mA	Cree XT-E	18	3000 K 4000 K	03/05/2017	03/05/2022
SYN_CE416004	Innolumis	Mini-Nicole 740-16	Type 4	Ziut	ZLED ProDriver 30W 1000mA 20-30V	350mA	Cree XT-E	18	3000 K 4000 K	03/05/2017	03/05/2022
SYN_CE416004	Innolumis	Mini-Nicole 740-24	Type 4	Ziut	ZLED ProDriver 30W 1000mA 20-30V	250 mA	Cree XT-E	18	3000 K 4000 K	03/05/2017	03/05/2022
SYN_CE416002	Innolumis	Nicole 730-10	Type 2	Mean Well	PLM-12-350	87 mA	Cree XT-E	36	3000 K 4000 K	03/05/2017	03/05/2022
SYN_CE416002	Innolumis	Nicole 730-16	Type 2	Mean Well	LDF-40D-36LN	175 mA	Cree XT-E	36	3000 K 4000 K	03/05/2017	03/05/2022
SYN_CE416002	Innolumis	Nicole 730-24	Type 2	Mean Well	LDF-40D-36LN2	250 mA	Cree XT-E	36	3000 K 4000 K	03/05/2017	03/05/2022
SYN_CE416002	Innolumis	Nicole 730-36	Type2	Mean Well	LPF-40D-30LN	355 mA	Cree XT-E	36	3000 K 4000 K	03/05/2017	03/05/2022
SYN_CE416002	Innolumis	Nicole 730-56	Type 2	Mean Well	LPF-60D-30LN	355 mA	Cree XT-E	36	3000 K 4000 K	03/05/2017	03/05/2022
SYN_CE416002	Innolumis	Nicole 730-75	Type 2	Mean Well	LPF-60D-30LN	625 mA	Cree XT-E	36	3000 K 4000 K	03/05/2017	03/05/2022
SYN_CE416003	Innolumis	Nicole 740-10	Type 2	Mean Well	PLM-12-350	87 mA	Cree XT-E	36	3000 K 4000 K	03/05/2017	03/05/2022
SYN_CE416003	Innolumis	Nicole 740-16	Type 2	Mean Well	LDF-40D-36LN	175 mA	Cree XT-E	36	3000 K 4000 K	03/05/2017	03/05/2022
SYN_CE416003	Innolumis	Nicole 740-24	Type 2	Mean Well	LDF-40D-36LN2	250 mA	Cree XT-E	36	3000 K 4000 K	03/05/2017	03/05/2022
SYN_CE416003	Innolumis	Nicole 740-36	Type2	Mean Well	LPF-40D-30LN	355 mA	Cree XT-E	36	3000 K 4000 K	03/05/2017	03/05/2022
SYN_CE416003	Innolumis	Nicole 740-56	Type 2	Mean Well	LPF-60D-30LN	355 mA	Cree XT-E	36	3000 K 4000 K	03/05/2017	03/05/2022

1. Données du fournisseur. D'autres températures de couleur sont possibles après concertation avec le gestionnaire réseau.

Synergrid number	Light Fittings			Drivers			LED-modules			Date of approval	Validity
Référence	Fabricant	Type du modèle	Class	Fabricant	Type du modèle	Courant DC de sorti	Type de lampe	# LED	Température de couleur ¹	Accepté le	Validité
SYN_CE416003	Innolumis	Nicole 740-75	Type 2	Mean Well	LPF-60D-30LN	625 mA	Cree XT-E	36	3000 K 4000 K	03/05/2017	03/05/2022
SYN_CE413112	Led Belux Cree	XSP1 IP66	Type 2	Philips	Xitanium 50W 1,5A	1500 mA	CREE MD-A	5	4000 K	30/07/2015	30/07/2020
SYN_CE413113	Led Belux Cree	XSP2 IP66	Type 2	Philips	Xitanium 100W 1,5A	1500 mA	CREE MD-A	10	4000 K	30/07/2015	30/07/2020
SYN_CE415021	Lightwell	Luxis - LW - SRD - 72	Type 2	Philips	Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 622 06	200 to 550mA	LED: CREE XPG Luxeon T(X)	32 to 72	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415021	Lightwell	Luxis - LW - SRD - 72	Type 2	Philips	Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 624 06	200 to 550mA	LED: CREE XPG Luxeon T(X)	32 to 72	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415021	Lightwell	Luxis - LW - SRD - 72	Type 2	Philips	Xitanium 150W Prog+ 0.35-0.7A GL-F-Can - Philips part number 9290 007 05103	200 to 550mA	LED: CREE XPG Luxeon T(X)	32 to 72	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415021	Lightwell	Luxis - LW - SRD - 72	Type 2	Philips	Xitanium 75W 0.35-0.7A Prog GL sXt Philips Part number 9200 007 72302M	200 to 550mA	LED: CREE XPG Luxeon T(X)	32 to 72	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415021	Lightwell	Luxis Classic - LW - SR 40	Type 2	Philips	Xi FP 22W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S175 sXt - Philips part number 9290 009 912 06	200 to 700mA	LED: CREE XPG Luxeon T(X)	24	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415021	Lightwell	Luxis Classic - LW - SR 40	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt - Philips part number 9290 009 892	200 to 700mA	LED: CREE XPG Luxeon T(X)	24	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415021	Lightwell	Luxis Classic - LW - SR 40	Type 2	Philips	Xi LP 40W 0.2-0.7A S1 230V S175 sXt - Philips part number 9290 009 307 06	200 to 700mA	LED: CREE XPG Luxeon T(X)	24	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415021	Lightwell	Luxis Classic - LW - SR 40	Type 2	Philips	Xi LP 40W 0.2-0.7A SL 230V S175 sXt - Philips part number 9290 009 308	200 to 700mA	LED: CREE XPG Luxeon T(X)	24	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415021	Lightwell	Luxis Classic - LW - SR 40	Type 2	Philips	Xi LP 40W 0.3-1.0A S1 230V S175 sXt - Philips part number 9290 009 408 06	200 to 700mA	LED: CREE XPG Luxeon T(X)	24	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415021	Lightwell	Luxis Classic - LW - SR 40	Type 2	Philips	Xi LP 40W 0.3-1.0A SL 230V S175 sXt - Philips part number 9290 009 409 06	200 to 700mA	LED: CREE XPG Luxeon T(X)	24	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415021	Lightwell	Luxis Classic - LW - SR 60	Type 2	Philips	Xi FP 22W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S175 sXt - Philips part number 9290 009 912 06	200 to 500mA	Luxeon T(X)	48	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021

1. Données du fournisseur. D'autres températures de couleur sont possibles après concertation avec le gestionnaire réseau.

Synergrid number	Light Fittings			Drivers			LED-modules			Date of approval	Validity
Référence	Fabricant	Type du modèle	Class	Fabricant	Type du modèle	Courant DC de sorti	Type de lampe	# LED	Température de couleur ¹	Accepté le	Validité
SYN_CE415021	Lightwell	Luxis Classic - LW - SR 60	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt - Philips part number 9290 009 892	200 to 500mA	Luxeon T(X)	48	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415021	Lightwell	Luxis Classic - LW - SR 60	Type 2	Philips	Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 624 06	200 to 500mA	Luxeon T(X)	48	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415021	Lightwell	Luxis Classic - LW - SR 60	Type 2	Philips	Xi LP 40W 0.2-0.7A S1 230V S175 sXt - Philips part number 9290 009 30706	200 to 500mA	Luxeon T(X)	48	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415021	Lightwell	Luxis Classic - LW - SR 60	Type 2	Philips	Xi LP 40W 0.2-0.7A SL 230V S175 sXt Philips part number 9290 009 308	200 to 500mA	Luxeon T(X)	48	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415021	Lightwell	Luxis Classic - LW - SR 60	Type 2	Philips	Xi LP 40W 0.3-1.0A S1 230V S175 sXt - Philips part number 9290 009 408 06	200 to 500mA	Luxeon T(X)	48	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415021	Lightwell	Luxis Classic - LW - SR 60	Type 2	Philips	Xi LP 40W 0.3-1.0A SL 230V S175 sXt - Philips part number 9290 009 409 06	200 to 500mA	Luxeon T(X)	48	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415021	Lightwell	Luxis Classic - LW - SR 60	Type 2	Philips	Xitanium 75W 0.35-0.7A Prog GL sXt Philips Part number 9200 007 72302M	200 to 500mA	Luxeon T(X)	48	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415021	Lightwell	Luxis Small - SRDS 30	Type 2	Philips	Xi FP 22W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S175 sXt - Philips part number 9290 009 912 06	200 to 600mA	LED: CREE XPG Luxeon T(X)	8, 12, 16, 20, 24, 30	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415021	Lightwell	Luxis Small - SRDS 30	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt 12NC Philips part number 9290 009 892 06	200 to 600mA	LED: CREE XPG Luxeon T(X)	8, 12, 16, 20, 24, 30	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415021	Lightwell	Luxis Small - SRDS 30	Type 2	Philips	Xi LP 40W 0.2-0.7A S1 230V S175 sXt - Philips part number 9290 009 307 06	200 to 600mA	LED: CREE XPG Luxeon T(X)	8, 12, 16, 20, 24, 30	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415021	Lightwell	Luxis Small - SRDS 30	Type 2	Philips	Xi LP 40W 0.2-0.7A SL 230V S175 sXt Philips part number 9290 009 308	200 to 600mA	LED: CREE XPG Luxeon T(X)	8, 12, 16, 20, 24, 30	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415021	Lightwell	Luxis Small - SRDS 30	Type 2	Philips	Xi LP 40W 0.3-1.0A S1 230V S175 sXt - Philips part number 9290 009 408 06	200 to 600mA	LED: CREE XPG Luxeon T(X)	8, 12, 16, 20, 24, 30	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415021	Lightwell	Luxis Small - SRDS 30	Type 2	Philips	Xi LP 40W 0.3-1.0A SL 230V S175 sXt - Philips part number 9290 009 409 06	200 to 600mA	LED: CREE XPG Luxeon T(X)	8, 12, 16, 20, 24, 30	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE417014	LUG	Urbano LED	Type 2	Osram	OT 165/170-240/1A0 4DIMLT2 E	650 - 700mA	Cree XT-E	16 - 36 48 - 72	3000 K 4000 K	13/09/2017	13/09/2022

1. Données du fournisseur. D'autres températures de couleur sont possibles après concertation avec le gestionnaire réseau.

Synergrid number	Light Fittings			Drivers			LED-modules			Date of approval	Validity
Référence	Fabricant	Type du modèle	Class	Fabricant	Type du modèle	Courant DC de sorti	Type de lampe	# LED	Température de couleur ¹	Accepté le	Validité
SYN_CE417014	LUG	Urbino LED	Type 2	Osram	OT 165/170-240/1A0 4DIMLT2 E	650 - 700mA	Cree XT-E	24 - 36 - 48	3000 K 4000 K	13/09/2017	13/09/2022
SYN_CE417015	LUG	Urbino LED	Type 2	Osram	OT 60/170-240/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6748500DG	650 - 700mA	Cree XT-E	12 - 16	3000 K 4000 K	13/09/2017	13/09/2022
SYN_CE417015	LUG	Urbino LED	Type 2	Osram	OT 90/170-240/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6640800DG	650 - 700mA	Cree XT-E	12 - 16	3000 K 4000 K	13/09/2017	13/09/2022
SYN_CE418058	Luxtella	OP-12	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S175 sXt Philips part number 9290 009 893	700 - 1000 mA	Cree XP-G3	12	3000 K 4000 K	29/10/2019	29/10/2024
SYN_CE418059	Luxtella	OP-24	Type 2	Philips	Xi FP 75W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 016 441	600 - 1000 mA	Cree XP-G3	24	3000 K 4000 K	29/10/2019	29/10/2024
SYN_CE418060	Luxtella	OP-36	Type 2	Philips	Xi FP 150W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S240 sXt Philips part number 9290 016 443	700 - 1000 mA	Cree XP-G3	36	3000 K 4000 K	29/10/2019	29/10/2024
SYN_CE418061	Luxtella	OP-72	Type 2	Philips	Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt Philips part number 9290 009 62206	500 - 1000 mA	Cree XP-G3	72	3000 K 4000 K	29/10/2019	29/10/2024
SYN_CE418057	Luxtella	OP-8	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S175 sXt Philips part number 9290 009 893	400 - 1000 mA	Cree XP-G3	8	3000 K 4000 K	29/10/2019	29/10/2024
SYN_CE415062	Philips	CityCharm BDS490/491	Type 2	Philips	Xi FP 22W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S175 sXt - Philips part number 9290 009 912 06	305 to 860mA	Luxeon T	8	3000 K 4000 K	20/01/2016	20/01/2021
SYN_CE415062	Philips	CityCharm BDS490/491	Type 2	Philips	Xi LP 40W 0.2-0.7A SN 230V S175 sXt - Philips part number 9290 009 306 06	340 to 670mA	Luxeon T	20	3000 K 4000 K	20/01/2016	20/01/2021
SYN_CE415062	Philips	CityCharm BDS490/491	Type 2	Philips	Xitanium 100W Prog+ 0.35-0.7A GL-Z-Can - Philips part number 9290 007 087 03	335 to 665mA	Luxeon T	40	3000 K 4000 K	20/01/2016	20/01/2021
SYN_CE415063	Philips	CitySoul gen2 BGP530	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt - Philips part number 9290 009 892 06	260 to 690 mA	Luxeon T LXH7-FW40 Luxeon T LXH7-FW30	16	3000 K 4000 K	02/03/2016	02/03/2021
SYN_CE415063	Philips	CitySoul gen2 BGP530	Type 2	Philips	Xitanium 100W Prog+ 0.35-0.7A GL-Z-Can - Philips part number 9290 007 087 03	300 to 700 mA	Luxeon T LXH7-FW40 Luxeon T LXH7-FW30	40	3000 K 4000 K	02/03/2016	02/03/2021

1. Données du fournisseur. D'autres températures de couleur sont possibles après concertation avec le gestionnaire réseau.

Synergrid number	Light Fittings			Drivers			LED-modules			Date of approval	Validity
Référence	Fabricant	Type du modèle	Class	Fabricant	Type du modèle	Courant DC de sorti	Type de lampe	# LED	Température de couleur ¹	Accepté le	Validité
SYN_CE415063	Philips	CitySoul gen2 BGP531	Type 2	Philips	Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 622 06	395 to 700 mA	Luxeon T LXH7-FW40 Luxeon T LXH7-FW30	64	3000 K 4000 K	02/03/2016	02/03/2021
SYN_CE415063	Philips	CitySoul gen2 BGP531	Type 2	Philips	Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 624 06	300 to 570 mA	Luxeon T LXH7-FW40 Luxeon T LXH7-FW30	40	3000 K 4000 K	02/03/2016	02/03/2021
SYN_CE413007	Philips	CitySoul LED	Type 2	Philips	Xitanium 75W, 150W	300 to 700 mA	Lumiled Rebel R	32 to 80	3000 K 4000 K	25/06/2014	31/12/2020
SYN_CE417024	Philips	Classicstreet	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt 12NC Philips part number 9290 009 892 06	700 mA	Osram Oslon	10	3000 K 4000 K	20/02/2018	31/12/2020
SYN_CE417024	Philips	Classicstreet	Type 2	Philips	Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 622 06	700 mA	Osram Oslon	40	3000 K 4000 K	20/02/2018	31/12/2020
SYN_CE417021	Philips	Clearflood BGP650	Type 2	Philips	Xi FP 150W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S240 sXt Philips part number 9290 016 443	300 - 1000 mA		48	3000 K 4000 K	19/09/2018	19/09/2023
SYN_CE417021	Philips	Clearflood BGP650	Type 2	Philips	Xi FP 150W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S240 sXt Philips part number 9290 016 443	300 - 1000 mA		120	3000 K 4000 K	19/09/2018	19/09/2023
SYN_CE416029	Philips	Digistreet Large BGP762 2 drivers	Type 2	Philips	Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 622 06 + Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 622 06	200 - 700mA	LED: Osram GW CSSRM2	100 - 120	3000 K 4000 K	03/05/2017	03/05/2022
SYN_CE416029	Philips	Digistreet Large BGP762 2 drivers	Type 2	Philips	Xitanium SR 150W 0.2-0.7A SND 230V S240 sXt + Xitanium SR 150W 0.2-0.7A SND 230V S240 sXt	200 - 700mA	LED: Osram GW CSSRM2	100 - 120	3000 K 4000 K	04/08/2017	04/08/2022
SYN_CE416029	Philips	Digistreet Medium BGP762	Type 2	Philips	Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 622 06	200 - 700mA	LED: Osram GW CSSRM2	60 - 80	3000 K 4000 K	03/05/2017	03/05/2022
SYN_CE416029	Philips	Digistreet Medium BGP762	Type 2	Philips	Xitanium SR 150W 0.2-0.7A SND 230V S240 sXt	200 - 700mA	LED: Osram GW CSSRM2	60 - 80	3000 K 4000 K	04/08/2017	04/08/2022

1. Données du fournisseur. D'autres températures de couleur sont possibles après concertation avec le gestionnaire réseau.

Synergrid number	Light Fittings			Drivers			LED-modules			Date of approval	Validity
Référence	Fabricant	Type du modèle	Class	Fabricant	Type du modèle	Courant DC de sorti	Type de lampe	# LED	Température de couleur ¹	Accepté le	Validité
SYN_CE416029	Philips	Digistreet Medium BGP762	Type 2	Philips	Xitanium SR 150W 0.2-0.7A SND 230V S240 sXt	202 - 203 - 240 - 616 - 617 mA	Oslon Square	60 - 80 - 100 - 120	3000 K 4000 K	20/02/2018	20/02/2023
SYN_CE416029	Philips	Digistreet Micro BGP760	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt 12NC Philips part number 9290 009 892 06	200 - 700mA	LED: Osram GW CSSRM2	10 - 20	3000 K 4000 K	03/05/2017	03/05/2022
SYN_CE416029	Philips	Digistreet Micro BGP760	Type 2	Philips	Xi SR 40W 0.2-0.7A SND 230V S240 sXt	200 - 700mA	LED: Osram GW CSSRM2	10 - 20	3000 K 4000 K	04/08/2017	04/08/2022
SYN_CE416029	Philips	Digistreet Micro BGP760	Type 2	Philips	Xi SR 40W 0.2-0.7A SND 230V S240 sXt	205 - 240 - 645 mA	Oslon Square	10 - 20	3000 K 4000 K	20/02/2018	20/02/2023
SYN_CE416029	Philips	Digistreet Mini BGP761	Type 2	Philips	Xi FP 75W 0.2-0.7A SND 230V S240 sXt	200 - 700mA	LED: Osram GW CSSRM2	30 - 40	3000 K 4000 K	03/05/2017	03/05/2022
SYN_CE416029	Philips	Digistreet Mini BGP761	Type 2	Philips	Xi FP 75W 0.2-0.7A SND 230V S240 sXt	202 - 203 - 240 - 616 - 700mA	Oslon Square	30 - 40	3000 K 4000 K	20/02/2018	20/02/2023
SYN_CE416029	Philips	Digistreet Mini BGP761	Type 2	Philips	Xitanium SR 75W 0.2-0.7A SNEMP 230V S240 sXt Philips part number 9290 015 07706	200 - 700mA	LED: Osram GW CSSRM2	30 - 40	3000 K 4000 K	04/08/2017	04/08/2022
SYN_CE413006	Philips	Iridium ² Large	Type 2	Philips	Xitanium 75W, 150W	350 to 700 mA	Lumiled Rebel R	48 to 112	3000 K 4000 K	25/06/2014	31/12/2020
SYN_CE413005	Philips	Iridium ² Medium	Type 2	Philips	Xitanium 40W, 75W, 100W	300 to 700 mA	Lumiled Rebel R	16 to 64	3000 K 4000 K	25/06/2014	31/12/2020
SYN_CE412048	Philips	Luma 1	Type 2	Philips	Xitanium Driver (75W, 100W & 150W)	350 to 700mA	Osram Oslon 55L White	20 to 80	WW 3000K NW 4000K	10/10/2013	31/12/2020
SYN_CE412048	Philips	Luma 1	Type 2	Philips	Xitanium Driver (75W, 100W & 150W)	350 to 400mA	Osram Oslon 55L White	20 to 80	CW 6500K	10/10/2013	31/12/2020
SYN_CE416017	Philips	Luma 1 BGP623	Type 2	Philips	Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 622 06	200 - 700mA	LED: CREE XP-G2 Osram Oslon GW CSSRM2.PM	20 - 80	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE416017	Philips	Luma 1 BGP623	Type 2	Philips	Xitanium SR 150W 0.2-0.7A SNEMP 230V S240 sXt - Philips part number 9290 015 07506	200 - 700mA	LED: CREE XP-G2 Osram Oslon GW CSSRM2.PM	20 - 80	3000 K 4000 K	25/04/2018	25/04/2023
SYN_CE416017	Philips	Luma 1 BGP623	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt 12NC Philips part number 9290 009 892 06	200 - 700mA	LED: CREE XP-G2 Osram Oslon GW CSSRM2.PM	20 - 80	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE416017	Philips	Luma 1 BGP623	Type 2	Philips	Xi SR 40W 0.2-0.7A SNEMP 230V C133 sXt Philips part number 9290 015 73506	200 - 700mA	LED: CREE XP-G2 Osram Oslon GW CSSRM2.PM	20 - 80	3000 K 4000 K	25/04/2018	25/04/2023
SYN_CE416017	Philips	Luma 1 BGP623	Type 2	Philips	Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 624 06	200 - 700mA	LED: CREE XP-G2 Osram Oslon GW CSSRM2.PM	20 - 80	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021

1. Données du fournisseur. D'autres températures de couleur sont possibles après concertation avec le gestionnaire réseau.

Synergrid number	Light Fittings			Drivers			LED-modules			Date of approval	Validity
Référence	Fabricant	Type du modèle	Class	Fabricant	Type du modèle	Courant DC de sorti	Type de lampe	# LED	Température de couleur ¹	Accepté le	Validité
SYN_CE412049	Philips	Luma 2	Type 2	Philips	Xitanium Driver (75W, 100W & 150W)	350 to 700mA	Osram Oslon 55L White	60 to 120	WW 3000K NW 4000K	10/10/2013	31/12/2020
SYN_CE412049	Philips	Luma 2	Type 2	Philips	Xitanium Driver (75W, 100W & 150W)	350 to 400mA	Osram Oslon 55L White	60 to 120	CW 6500K	10/10/2013	31/12/2020
SYN_CE416018	Philips	Luma 2 BGP625	Type 2	Philips	Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 622 06	200 - 700mA	LED: CREE XP-G2 Osram Oslon GW CSSRM2.PM	60 - 120	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE416018	Philips	Luma 2 BGP625	Type 2	Philips	Xitanium SR 150W 0.2-0.7A SNEMP 230V S240 sXt - Philips part number 9290 015 07506	200 - 700mA	LED: CREE XP-G2 Osram Oslon GW CSSRM2.PM	60 - 120	3000 K 4000 K	25/04/2018	25/04/2023
SYN_CE412050	Philips	Luma 3	Type 2	Philips	Xitanium Driver (100W)	530 mA	Osram Oslon 55L White	100 to 200	WW 3000K NW 4000K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE416019	Philips	Luma 3 BGP627	Type 2	Philips	Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 622 06	200 - 700mA	LED: CREE XP-G2 Osram Oslon GW CSSRM2.PM	100 - 200	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE416019	Philips	Luma 3 BGP627	Type 2	Philips	Xitanium SR 150W 0.2-0.7A SNEMP 230V S240 sXt - Philips part number 9290 015 07506	200 - 700mA	LED: CREE XP-G2 Osram Oslon GW CSSRM2.PM	100 - 200	3000 K 4000 K	25/04/2018	25/04/2023
SYN_CE416022	Philips	Lumistreet Large BGP 213	Type 2	Philips	Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 624 06	700 mA	Osram Oslon Square	40 - 60	3000 K 4000 K	13/09/2017	13/09/2022
SYN_CE416022	Philips	Lumistreet Small BGP 213	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt 12NC Philips part number 9290 009 892 06	700 mA	Osram Oslon Square	10 - 20	3000 K 4000 K	13/09/2017	13/09/2022
SYN_CE412035	Philips	Lunavision	Type 2	Philips	Xitanium 75W, 150W	ECO 530mA	REBEL WW LXM3- PW71-105	24 to 64	WW 3000K	20/12/2012	31/12/2020
SYN_CE416020	Philips	Lunavision BGP993	Type 2	Philips	Xitanium 150W Prog+ 0.35- 0.7A GL-F-Can - Philips part number 9290 007 05103	340 - 700mA	Luxeon T	16 - 64	3000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE416020	Philips	Lunavision BGP993	Type 2	Philips	Xitanium 40W 0.70A Prog+GL-J sXt	340 - 700mA	Luxeon T	16 - 64	3000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE416020	Philips	Lunavision BGP993	Type 2	Philips	Xitanium 75W 0.70A Prog+230V-F sXt	340 - 700mA	Luxeon T	16 - 64	3000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE413111	Philips	Metronomis	Type 2	Philips	Xitanium 40W, 75W, 150W	260 to 700 mA	Lumiled Rebel R	16 to 64	3000 K 4000 K	25/06/2014	31/12/2020
SYN_CE417022	Philips	Metronomis I Berlin LED	Type 3	Philips	Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt - Philips part number 9290 009 89206	250 mA to 620 mA	Luxeon T	20	3000 K 4000 K	25/04/2018	25/04/2023

1. Données du fournisseur. D'autres températures de couleur sont possibles après concertation avec le gestionnaire réseau.

Synergrid number	Light Fittings			Drivers			LED-modules			Date of approval	Validity
Référence	Fabricant	Type du modèle	Class	Fabricant	Type du modèle	Courant DC de sorti	Type de lampe	# LED	Température de couleur ¹	Accepté le	Validité
SYN_CE417022	Philips	Metronomis I Berlin LED	Type 3	Philips	Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 62406	310 mA to 620 mA	Luxeon T	40	3000 K 4000 K	25/04/2018	25/04/2023
SYN_CE417022	Philips	Metronomis I Berlin LED	Type 3	Philips	Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 62206	370 mA to 530 mA	Luxeon T	64	3000 K 4000 K	25/04/2018	25/04/2023
SYN_CE417022	Philips	Metronomis I Cambridge LED	Type 3	Philips	Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt - Philips part number 9290 009 89206	250 mA to 620 mA	Luxeon T	20	3000 K 4000 K	25/04/2018	25/04/2023
SYN_CE417022	Philips	Metronomis I Cambridge LED	Type 3	Philips	Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 62406	310 mA to 620 mA	Luxeon T	40	3000 K 4000 K	25/04/2018	25/04/2023
SYN_CE417022	Philips	Metronomis I Cambridge LED	Type 3	Philips	Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 622 06	370 mA to 530 mA	Luxeon T	64	3000 K 4000 K	25/04/2018	25/04/2023
SYN_CE417022	Philips	Metronomis I LED	Type 3	Philips	Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt - Philips part number 9290 009 89206	250 mA to 620 mA	Luxeon T	20	3000 K 4000 K	25/04/2018	25/04/2023
SYN_CE417022	Philips	Metronomis I LED	Type 3	Philips	Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 62406	310 mA to 620 mA	Luxeon T	40	3000 K 4000 K	25/04/2018	25/04/2023
SYN_CE417022	Philips	Metronomis I LED	Type 3	Philips	Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 62206	370 mA to 530 mA	Luxeon T	64	3000 K 4000 K	25/04/2018	25/04/2023
SYN_CE415060	Philips	Micro Luma BGP615	Type 2	Philips	Xitanium 75W Prog+ 0.35-0.7A GL-Z-Can - Philips part number 9290 007 101 03	700mA	Osram Oslon LCW	20	3000 K 4000 K	20/01/2016	20/01/2021
SYN_CE415060	Philips	Micro Luma BGP615	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt - Philips part number 9290 009 892	200 - 700 mA		12 - 20	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415060	Philips	Micro Luma BGP615	Type 2	Philips	Xi SR 40W 0.2-0.7A SNEMP 230V C133 sXt Philips part number 9290 015 73506	200 - 700 mA	CREEXP-G2 Osram Oslon GW CSSRM2.PM	20	3000 K 4000 K	19/09/2018	19/09/2023
SYN_CE413008	Philips	Mini CitySoul LED	Type 2	Philips	Xitanium 40W, 75W, 150W	300 to 700 mA	Lumiled Rebel R	16 to 48	3000 K 4000 K	25/06/2014	31/12/2020
SYN_CE412051	Philips	Mini Luma	Type 2	Philips	Xitanium Driver (40W, 75W & 100W)	350 to 700mA	Osram Oslon 55L White	12 to 40	WW 3000K NW 4000K	10/10/2013	31/12/2020

1. Données du fournisseur. D'autres températures de couleur sont possibles après concertation avec le gestionnaire réseau.

Synergrid number	Light Fittings			Drivers			LED-modules			Date of approval	Validity
Référence	Fabricant	Type du modèle	Class	Fabricant	Type du modèle	Courant DC de sorti	Type de lampe	# LED	Température de couleur ¹	Accepté le	Validité
SYN_CE412051	Philips	Mini Luma	Type 2	Philips	Xitanium Driver (40W, 75W & 100W)	350 to 400mA	Osram Osolon 55L White	12 to 40	CW 6500K	10/10/2013	31/12/2020
SYN_CE415061	Philips	Mithra LED	Type 2	Philips	100W 0.35-0.70 L-Tune - E00 - 8WMVQN4LSZ37	548 mA	Osram Osolan Square	40	3000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415061	Philips	Mithra LED	Type 2	Philips	100W 0.35-0.70 L-Tune - E00 - 8WMVQN4LSZ37	570 mA	Osram Osolan Square	40	4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415061	Philips	Mithra LED	Type 2	Philips	40W 0.35-0.70 L-Tune - B00 - 8Z9GRN4LSZ3N	250 mA	Osram Osolan Square	12	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE416011	Philips	Ocean Road LED (BRP708)	Type 2	Philips	Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 622 06	570 mA	Luxeon T	48	3000 K 4000 K	07/12/2016	07/12/2021
SYN_CE416011	Philips	Ocean Road LED (BRP708)	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt 12NC Philips part number 9290 009 892 06	300 - 700mA	Luxeon T	12 - 16	3000 K 4000 K	07/12/2016	07/12/2021
SYN_CE416011	Philips	Ocean Road LED (BRP708)	Type 2	Philips	Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 624 06	300 - 470mA	Luxeon T	24 to 48	3000 K 4000 K	07/12/2016	07/12/2021
SYN_CE413010	Philips	Speedstar Large	Type 2	Philips	Xitanium 75W, 150W	350 to 700 mA	Lumiled Rebel R	96 to 144	3000 K 4000 K	25/06/2014	31/12/2020
SYN_CE413010	Philips	Speedstar Medium	Type 2	Philips	Xitanium 40W, 75W, 150W	300 to 700 mA	Lumiled Rebel R	16 to 80	3000 K 4000 K	25/06/2014	31/12/2020
SYN_CE413009	Philips	Stealth LED	Type 2	Philips	Xitanium 75W, 150W	350 to 500 mA	Lumiled Rebel R	32 to 80	3000 K 4000 K	25/06/2014	31/12/2020
SYN_CE418048	Philips	Towntune BDP260	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt Philips part number 9290 0098 9206 + Xi SR 40W 0.2-0.7A SNEMP 230V C133 sXt Philips part number 9290 015 73506	200 - 700 mA	OSRAM OSOLON Square GW CSSRM2	12 - 24	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE418048	Philips	Towntune BDP261	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt Philips part number 9290 0098 9206 + Xi SR 40W 0.2-0.7A SNEMP 230V C133 sXt Philips part number 9290 015 73506	200 - 700 mA	OSRAM OSOLON Square GW CSSRM2	12 - 24	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024

Synergrid number	Light Fittings			Drivers			LED-modules			Date of approval	Validity
Référence	Fabricant	Type du modèle	Class	Fabricant	Type du modèle	Courant DC de sorti	Type de lampe	# LED	Température de couleur ¹	Accepté le	Validité
SYN_CE418048	Philips	Towntune BDP261	Type 2	Philips	Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 624 06 + Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 624 06	200 - 500 mA	OSRAM OSOLON Square GW CSSRM2	40	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE418048	Philips	Towntune BDP262	Type 2	Philips	Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 624 06 + Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 624 06	200 - 520 mA	OSRAM OSOLON Square GW CSSRM2	40	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE418048	Philips	Towntune BDP263	Type 2	Philips	Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 624 06 + Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 624 06	200 - 520 mA	OSRAM OSOLON Square GW CSSRM2	40	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE418048	Philips	Towntune BDP265	Type 2	Philips	Xi FP 22W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt Philips part number 9290 016 178	221 mA	Osram Osolon	6	4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE418048	Philips	Towntune BDP265	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt Philips part number 9290 0098 9206	278 mA	Osram Osolon	6	3000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE418048	Philips	Towntune BDP265	Type 2	Philips	Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 624 06	611 - 631 mA	Osram Osolon	40	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE418048	Philips	Towntune BDP266	Type 2	Philips	Xi FP 22W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt Philips part number 9290 016 178	221 mA	Osram Osolon	6	4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE418048	Philips	Towntune BDP266	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt Philips part number 9290 0098 9206	278 mA	Osram Osolon	6	3000 K	28/03/2019	28/03/2024

1. Données du fournisseur. D'autres températures de couleur sont possibles après concertation avec le gestionnaire réseau.

Synergrid number	Light Fittings			Drivers			LED-modules			Date of approval	Validity
Référence	Fabricant	Type du modèle	Class	Fabricant	Type du modèle	Courant DC de sorti	Type de lampe	# LED	Température de couleur ¹	Accepté le	Validité
SYN_CE418048	Philips	Towntune BDP266	Type 2	Philips	Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 624 06	631 mA	Osram Oslon	40	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE418048	Philips	Towntune BDP267	Type 2	Philips	Xi FP 22W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt Philips part number 9290 016 178	221 mA	Osram Oslon	6	4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE418048	Philips	Towntune BDP267	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt Philips part number 9290 0098 9206	278 mA	Osram Oslon	6	3000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE418048	Philips	Towntune BDP267	Type 2	Philips	Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 624 06	611 - 631 mA	Osram Oslon	40	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE418048	Philips	Towntune BDP268	Type 2	Philips	Xi FP 22W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt Philips part number 9290 016 178	221 mA	Osram Oslon	6	4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE418048	Philips	Towntune BDP268	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt Philips part number 9290 0098 9206	278 mA	Osram Oslon	6	3000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE418048	Philips	Towntune BDP268	Type 2	Philips	Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 624 06	611 - 631 mA	Osram Oslon	40	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE418048	Philips	Towntune BDP270	Type 2	Philips	Xi FP 22W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt Philips part number 9290 016 178	221 mA	Osram Oslon	6	4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE418048	Philips	Towntune BDP270	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt Philips part number 9290 0098 9206	278 mA	Osram Oslon	6	3000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE418048	Philips	Towntune BDP270	Type 2	Philips	Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 624 06	611 - 631 mA	Osram Oslon	40	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE418048	Philips	Towntune BDP271	Type 2	Philips	Xi FP 22W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt Philips part number 9290 016 178	221 mA	Osram Oslon	6	4000 K	28/03/2019	28/03/2024

1. Données du fournisseur. D'autres températures de couleur sont possibles après concertation avec le gestionnaire réseau.

Synergrid number	Light Fittings			Drivers			LED-modules			Date of approval	Validity
Référence	Fabricant	Type du modèle	Class	Fabricant	Type du modèle	Courant DC de sorti	Type de lampe	# LED	Température de couleur ¹	Accepté le	Validité
SYN_CE418048	Philips	Towntune BDP271	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt Philips part number 9290 0098 9206	278 mA	Osram Oslon	6	3000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE418048	Philips	Towntune BDP271	Type 2	Philips	Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 624 06	611 - 631 mA	Osram Oslon	40	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE418048	Philips	Towntune BDP272	Type 2	Philips	Xi FP 22W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt Philips part number 9290 016 178	221 mA	Osram Oslon	6	4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE418048	Philips	Towntune BDP272	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt Philips part number 9290 0098 9206	278 mA	Osram Oslon	6	3000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE418048	Philips	Towntune BDP272	Type 2	Philips	Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 624 06	611 - 631 mA	Osram Oslon	40	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE418048	Philips	Towntune BDP273	Type 2	Philips	Xi FP 22W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt Philips part number 9290 016 178	221 mA	Osram Oslon	6	4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE418048	Philips	Towntune BDP273	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt Philips part number 9290 0098 9206	278 mA	Osram Oslon	6	3000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE418048	Philips	Towntune BDP273	Type 2	Philips	Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 624 06	611 - 631 mA	Osram Oslon	40	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE416021	Prolumia	Pro-Vision Maxi	Type 2	Philips	Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 622 06	350 mA 400 mA 450 mA 500 mA 600 mA 700 mA	CREE XP-G2	66	3000 K 4000 K	03/05/2017	03/05/2022
SYN_CE416021	Prolumia	Pro-Vision Maxi	Type 2	Philips	Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 622 06	350 mA 400 mA 450 mA 500 mA	CREE XP-G2	90	3000 K 4000 K	03/05/2017	03/05/2022

Synergrid number	Light Fittings			Drivers			LED-modules			Date of approval	Validity
Référence	Fabricant	Type du modèle	Class	Fabricant	Type du modèle	Courant DC de sorti	Type de lampe	# LED	Température de couleur ¹	Accepté le	Validité
SYN_CE416021	Prolumia	Pro-Vision Maxi	Type 2	Philips	Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 622 06 + Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 622 06	350 mA 400 mA 450 mA 500 mA 600 mA	CREE XP-G2	108	3000 K 4000 K	03/05/2017	03/05/2022
SYN_CE416021	Prolumia	Pro-Vision Maxi	Type 2	Philips	Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 622 06 + Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 622 06	700 mA	CREE XP-G2	108	3000 K 4000 K	03/05/2017	03/05/2022
SYN_CE416021	Prolumia	Pro-Vision Maxi	Type 2	Philips	Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 622 06 + Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 624 06	700 mA	CREE XP-G2	90	3000 K 4000 K	03/05/2017	03/05/2022
SYN_CE416021	Prolumia	Pro-Vision Maxi	Type 2	Philips	Xi FP 165W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C170 sXt - Philips part number 9290 009 762 06	600 mA	CREE XP-G2	90	3000 K 4000 K	03/05/2017	03/05/2022
SYN_CE415014	Prolumia	Pro-Vision Midi	Type 2	Philips	Xitanium 150W 0.35-0.7A Prog+GL-sXt	600mA	CREE XP-G2	40	3000 K	13/04/2016	13/04/2021
SYN_CE415014	Prolumia	Pro-Vision Midi	Type 2	Philips	Xitanium 150W 0.35-0.7A Prog+GL-sXt	700mA	CREE XP-G2	40	4000 K	13/04/2016	13/04/2021
SYN_CE415014	Prolumia	Pro-Vision Midi	Type 2	Philips	Xitanium 150W 0.35-0.7A Prog+GL-sXt	700mA	CREE XP-G2	54	4000 K	13/04/2016	13/04/2021
SYN_CE415014	Prolumia	Pro-Vision Mini	Type 2	Philips	Xitanium 40W 0.70A Prog+GL-J sXt	350mA	CREE XP-G2	16	4000 K	13/04/2016	13/04/2021
SYN_CE415014	Prolumia	Pro-Vision Mini	Type 2	Philips	Xitanium 40W 0.70A Prog+GL-J sXt	350mA	CREE XP-G2	30	3000 K	13/04/2016	13/04/2021
SYN_CE415014	Prolumia	Pro-Vision Mini	Type 2	Philips	Xitanium 75W 0,35-0,7A Prog+GL-sXt	500mA	CREE XP-G2	36	4000 K	13/04/2016	13/04/2021
SYN_CE416014	Ragni	TEKK M	Type 2	Philips	Xi FP 70W 0.3-1.0A NLD 230V C150 sXt, REF: 9290 009 914 0 6	350 - 500 - 700 mA	Cree XP-G2	32	4000 K	19/09/2018	19/09/2023

1. Données du fournisseur. D'autres températures de couleur sont possibles après concertation avec le gestionnaire réseau.

Synergrid number	Light Fittings			Drivers			LED-modules			Date of approval	Validity
Référence	Fabricant	Type du modèle	Class	Fabricant	Type du modèle	Courant DC de sorti	Type de lampe	# LED	Température de couleur ¹	Accepté le	Validité
SYN_CE416014	Ragni	TEKK M	Type 2	Philips	Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 622 06	350 - 500 - 700 mA	Cree XP-G2	64	4000 K	19/09/2018	19/09/2023
SYN_CE416014	Ragni	TEKK S	Type 2	Philips	Xi FP 70W 0.3-1.0A NLD 230V C150 sXt, REF: 9290 009 914 06	350 - 500 - 700 mA	Cree XP-G2	32	4000 K	19/09/2018	19/09/2023
SYN_CE418034	Rohl International	Caro	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C123 sXt - Philips part number 9291 015 186 06	350 - 400 - 500 - 600 - 700 mA	Luxeon TX -L1T2 - 3070 - T75R	16	3000 K 4000 K	22/05/2019	22/05/2024
SYN_CE418034	Rohl International	Caro	Type 2	Philips	Xi FP 100W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C165 sXt Philips part number 9290 016 500	350 - 400 - 500 - 600 - 700 mA	Luxeon TX -L1T2 - 3070 - T75R	32	3000 K 4000 K	22/05/2019	22/05/2024
SYN_CE418033	Rohl International	Teos 1	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C123 sXt - Philips part number 9291 015 186 06	350 - 400 - 500 - 600 - 700 mA	Luxeon TX -L1T2 - 3070 - T75R	16	3000 K 4000 K	22/05/2019	22/05/2024
SYN_CE418033	Rohl International	Teos 2	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C123 sXt - Philips part number 9291 015 186 06	350 - 400 - 500 - 600 - 700 mA	Luxeon TX -L1T2 - 3070 - T75R	16	3000 K 4000 K	22/05/2019	22/05/2024
SYN_CE418033	Rohl International	Teos 2	Type 2	Philips	Xi FP 100W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C165 sXt Philips part number 9290 016 500	350 - 400 - 500 - 600 - 700 mA	Luxeon TX -L1T2 - 3070 - T75R	32	3000 K 4000 K	22/05/2019	22/05/2024
SYN_CE418033	Rohl International	Teos 2	Type 2	Philips	Xi FP 100W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C165 sXt Philips part number 9290 016 500	350 - 400 - 500 - 600 - 700 mA	Luxeon TX -L1T2 - 3070 - T75R	48	3000 K 4000 K	22/05/2019	22/05/2024
SYN_CE418035	Rohl International	Vasco	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C123 sXt - Philips part number 9291 015 186 06	350 - 400 - 500 - 600 - 700 mA	Luxeon TX -L1T2 - 3070 - T75R	16	3000 K 4000 K	22/05/2019	22/05/2024
SYN_CE418035	Rohl International	Vasco	Type 2	Philips	Xi FP 100W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C165 sXt Philips part number 9290 016 500	350 - 400 - 500 - 600 - 700 mA	Luxeon TX -L1T2 - 3070 - T75R	32	3000 K 4000 K	22/05/2019	22/05/2024
SYN_CE415076	Schröder	Albany Maxi	Type 2	LG Innotek	PISE A075D	350mA 500mA 700mA	LED: CREE XP-G2	16 - 24 - 32 - 48	3000 K 4000 K	15/06/2016	15/06/2021
SYN_CE415076	Schröder	Albany Maxi	Type 2	Philips	Xitanium	350mA 500mA 700mA	LED: CREE XP-G2	16 - 24 - 32 - 48	3000 K 4000 K	15/06/2016	15/06/2021
SYN_CE415076	Schröder	Albany Maxi	Type 2	Philips	Philips Xitanium 40W 0,70A Prog+	350 - 500 - 700 mA	LED: CREE XP-G3	16	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024

1. Données du fournisseur. D'autres températures de couleur sont possibles après concertation avec le gestionnaire réseau.

Synergrid number	Light Fittings			Drivers			LED-modules			Date of approval	Validity
Référence	Fabricant	Type du modèle	Class	Fabricant	Type du modèle	Courant DC de sorti	Type de lampe	# LED	Température de couleur ¹	Accepté le	Validité
SYN_CE415076	Schröder	Albany Maxi	Type 2	LG	LG PISE-A040D	350 - 500 - 700 mA	LED: CREE XP-G3	16	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE415076	Schröder	Albany Maxi	Type 2	Philips	Philips Xitanium 40W 0,70A Prog+	350 - 500 mA	LED: CREE XP-G3	24	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE415076	Schröder	Albany Maxi	Type 2	LG	LG PISE-A040D	350 - 500 mA	LED: CREE XP-G3	24	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE415076	Schröder	Albany Maxi	Type 2	Philips	Xitanium 75W 0.7A Prog+ 230V-F sXt	700 mA	LED: CREE XP-G3	24	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE415076	Schröder	Albany Maxi	Type 2	LG	LG PISE-A075D	700 mA	LED: CREE XP-G3	24	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE415076	Schröder	Albany Maxi	Type 2	Philips	Xitanium 75W 0.7A Prog+ 230V-F sXt	350 - 500 - 700 mA	LED: CREE XP-G3	32	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE415076	Schröder	Albany Maxi	Type 2	LG	LG PISE-A075D	350 - 500 - 700 mA	LED: CREE XP-G3	32	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE415076	Schröder	Albany Maxi	Type 2	Philips	Xitanium 150W 0.7A Prog+ 230V-F sXt	350 - 500 mA	LED: CREE XP-G3	48	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE415076	Schröder	Albany Maxi	Type 2	LG	LG PISE-A0150D	350 - 500 mA	LED: CREE XP-G3	48	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE415075	Schröder	Albany Midi	Type 2	LG Innotek	PISE A075D	350mA 500mA 700mA	LED: CREE XP-G2	16 - 24 - 32 - 48	3000 K 4000 K	15/06/2016	15/06/2021
SYN_CE415075	Schröder	Albany Midi	Type 2	Philips	Xitanium	350mA 500mA 700mA	LED: CREE XP-G2	16 - 24 - 32 - 48	3000 K 4000 K	15/06/2016	15/06/2021
SYN_CE415075	Schröder	Albany Midi	Type 2	Philips	Philips Xitanium 40W 0,70A Prog	350 - 500 - 700 mA	LED: CREE XP-G3	16	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE415075	Schröder	Albany Midi	Type 2	LG	LG PISE-A040D	350 - 500 - 700 mA	LED: CREE XP-G3	16	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE415075	Schröder	Albany Midi	Type 2	Philips	Philips Xitanium 40W 0,70A Prog+	350 - 500 mA	LED: CREE XP-G3	24	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE415075	Schröder	Albany Midi	Type 2	LG	LG PISE-A040D	350 - 500 mA	LED: CREE XP-G3	24	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE415075	Schröder	Albany Midi	Type 2	Philips	Xitanium 75W 0.7A Prog+ 230V-F sXt	700 mA	LED: CREE XP-G3	24	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE415075	Schröder	Albany Midi	Type 2	LG	LG PISE-A075D	700	LED: CREE XP-G3	24	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE415075	Schröder	Albany Midi	Type 2	Philips	Philips Xitanium 75W 0.7A Prog+ 230V-F sXt	350 - 500 - 700 mA	LED: CREE XP-G3	32	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE415075	Schröder	Albany Midi	Type 2	LG	LG PISE-A075D	350 - 500 - 700 mA	LED: CREE XP-G3	32	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE415075	Schröder	Albany Midi	Type 2	Philips	Philips Xitanium 150W 0.7A Prog+ 230V-F sXt	350 - 500 mA	LED: CREE XP-G3	48	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE415075	Schröder	Albany Midi	Type 2	LG	LG PISE-A0150D	350 - 500 mA	LED: CREE XP-G3	48	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE415074	Schröder	Ampera Maxi	Type 2	LG Innotek	PISE-A040D	350 mA 500 mA 700 mA	LED: CREE XP-G2	16	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021

1. Données du fournisseur. D'autres températures de couleur sont possibles après concertation avec le gestionnaire réseau.

Synergrid number	Light Fittings			Drivers			LED-modules			Date of approval	Validity
Référence	Fabricant	Type du modèle	Class	Fabricant	Type du modèle	Courant DC de sorti	Type de lampe	# LED	Température de couleur ¹	Accepté le	Validité
SYN_CE415074	Schröder	Ampera Maxi	Type 2	LG Innotek	PISE-A040D	350 mA 700 mA	LED: CREE XP-G2	24	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415074	Schröder	Ampera Maxi	Type 2	LG Innotek	PISE-A075D	700 mA	LED: CREE XP-G2	24 or 32	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415074	Schröder	Ampera Maxi	Type 2	Philips	Xitanium 40W 0.70A Prog+GL-J sXt	350 mA 500 mA 700 mA	LED: CREE XP-G2	16	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415074	Schröder	Ampera Maxi	Type 2	Philips	Xitanium 40W 0.70A Prog+GL-J sXt	350 mA 700 mA	LED: CREE XP-G2	24	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415074	Schröder	Ampera Maxi	Type 2	Philips	Xitanium 75W 0.70A Prog+230V-F sXt	700 mA	LED: CREE XP-G2	24 or 32	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415074	Schröder	Ampera Maxi	Type 2	Philips	Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 624 06	350 mA	LED: CREE XP-G2	96	3000 K 4000 K	20/02/2018	20/02/2023
SYN_CE415074	Schröder	Ampera Maxi	Type 2	Philips	Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 624 06	350 mA	Osram Oslon Square Giant	96	3000 K 4000 K	25/04/2018	25/04/2023
SYN_CE415074	Schröder	Ampera Maxi	Type 2	Philips	Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 622 06	350 mA	LED: CREE XP-G2	96	3000 K 4000 K	20/02/2018	20/02/2023
SYN_CE415074	Schröder	Ampera Maxi	Type 2	Philips	Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 622 06	350 mA	Osram Oslon Square Giant	96	3000 K 4000 K	25/04/2018	25/04/2023
SYN_CE415074	Schröder	Ampera Maxi	Type 2	Philips	Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 622 06	500 - 700 mA	LED: CREE XP-G2	80	3000 K 4000 K	20/02/2018	20/02/2023
SYN_CE415074	Schröder	Ampera Maxi	Type 2	Philips	Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 622 06	500 - 700 mA	Osram Oslon Square Giant	80	3000 K 4000 K	25/04/2018	25/04/2023
SYN_CE415074	Schröder	Ampera Maxi	Type 2	Philips	Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 622 06	500 - 700 mA	LED: CREE XP-G2	112	3000 K 4000 K	20/02/2018	20/02/2023
SYN_CE415074	Schröder	Ampera Maxi	Type 2	Philips	Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 622 06	500 - 700 mA	Osram Oslon Square Giant	112	3000 K 4000 K	25/04/2018	25/04/2023
SYN_CE415074	Schröder	Ampera Maxi	Type 2	Philips	Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 622 06	500 - 700 mA	LED: CREE XP-G2	128	3000 K 4000 K	20/02/2018	20/02/2023

1. Données du fournisseur. D'autres températures de couleur sont possibles après concertation avec le gestionnaire réseau.

Synergrid number	Light Fittings			Drivers			LED-modules			Date of approval	Validity
Référence	Fabricant	Type du modèle	Class	Fabricant	Type du modèle	Courant DC de sorti	Type de lampe	# LED	Température de couleur ¹	Accepté le	Validité
SYN_CE415074	Schröder	Ampera Maxi	Type 2	Philips	Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 622 06	500 - 700 mA	Osram Oslon Square Giant	128	3000 K 4000 K	25/04/2018	25/04/2023
SYN_CE415074	Schröder	Ampera Maxi	Type 2	Osram	OT165/170-240/1A0 4DIM LT2 E	350 - 400 - 500 - 600 - 700 mA	Osram Oslon Square Giar	80	3000 K 4000 K	28/04/2019	28/04/2024
SYN_CE415074	Schröder	Ampera Maxi	Type 2	Osram	OT165/170-240/1A0 4DIM LT2 E	350 - 450 - 500 - 680 - 700 - 800 mA	Osram Oslon Square Giar	112	3000 K 4000 K	28/04/2019	28/04/2024
SYN_CE415074	Schröder	Ampera Maxi	Type 2	Osram	OT165/170-240/1A0 4DIM LT2 E	680 - 700 - 800 mA	Osram Oslon Square Giar	128	3000 K 4000 K	28/04/2019	28/04/2024
SYN_CE415074	Schröder	Ampera Maxi	Type 2	Philips	Xi FP 165W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C170 sXt	350 - 400 - 500 - 600 - 700 mA	Osram Oslon Square Giar	80	3000 K 4000 K	28/04/2019	28/04/2024
SYN_CE415074	Schröder	Ampera Maxi	Type 2	Philips	Xi FP 165W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C170 sXt	200 - 350 - 400 - 500 - 600 - 700 mA	Osram Oslon Square Giar	96	3000 K 4000 K	28/04/2019	28/04/2024
SYN_CE415074	Schröder	Ampera Maxi	Type 2	Philips	Xi FP 165W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C170 sXt	680 - 700 - 800 mA	Osram Oslon Square Giar	112	3000 K 4000 K	28/04/2019	28/04/2024
SYN_CE415074	Schröder	Ampera Maxi	Type 2	Philips	Xi FP 165W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C170 sXt	700 - 800 mA	Osram Oslon Square Giar	128	3000 K 4000 K	28/04/2019	28/04/2024
SYN_CE414004	Schröder	Ampera Midi	Type 2	Philips	Xitanium 75W, 150W	350 to 700 mA	LED: CREE XP-G2	32 to 64	3000 K 4000 K	23/03/2015	23/03/2020
SYN_CE414004	Schröder	Ampera Midi	Type 2	Philips	Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 624 06	350 - 500 - 700 mA	LED: CREE XP-G2	32 - 48	3000 K 4000 K	20/02/2018	20/02/2023
SYN_CE414004	Schröder	Ampera Midi	Type 2	Philips	Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 624 06	350 - 500 - 700 mA	Osram Oslon Square Giant	32 - 48	3000 K 4000 K	25/04/2018	25/04/2023
SYN_CE414004	Schröder	Ampera Midi	Type 2	Philips	Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 622 06	500 - 700 mA	LED: CREE XP-G2	48	3000 K 4000 K	20/02/2018	20/02/2023
SYN_CE414004	Schröder	Ampera Midi	Type 2	Philips	Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 622 06	500 - 700 mA	Osram Oslon Square Giar	48	3000 K 4000 K	25/04/2018	25/04/2023
SYN_CE414004	Schröder	Ampera Midi	Type 2	Philips	Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 622 06	500 - 700 mA	LED: CREE XP-G2	64	3000 K 4000 K	20/02/2018	20/02/2023
SYN_CE414004	Schröder	Ampera Midi	Type 2	Philips	Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 622 06	500 - 700 mA	Osram Oslon Square Giar	64	3000 K 4000 K	25/04/2018	25/04/2023
SYN_CE414004	Schröder	Ampera Midi	Type 2	Osram	OT60/170-240/1A0 4DIM LT2 E	450 - 500 - 650 mA	Osram Oslon Square Giar	32	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024

1. Données du fournisseur. D'autres températures de couleur sont possibles après concertation avec le gestionnaire réseau.

Synergrid number	Light Fittings			Drivers			LED-modules			Date of approval	Validity
Référence	Fabricant	Type du modèle	Class	Fabricant	Type du modèle	Courant DC de sorti	Type de lampe	# LED	Température de couleur ¹	Accepté le	Validité
SYN_CE414004	Schröder	Ampera Midi	Type 2	Osram	OT90/170-240/1A0 4DIM LT2 E	700 - 800 mA	Osram Oslon Square Giant	32	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE414004	Schröder	Ampera Midi	Type 2	Osram	OT90/170-240/1A0 4DIM LT2 E	350 - 400 - 550 mA	Osram Oslon Square Giant	48	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE414004	Schröder	Ampera Midi	Type 2	Osram	OT165/170-240/1A0 4DIM LT2 E	600 - 700 - 850 - 900 mA	Osram Oslon Square Giant	48	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE414004	Schröder	Ampera Midi	Type 2	Osram	OT165/170-240/1A0 4DIM LT2 E	400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 mA	Osram Oslon Square Giant	64	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE414004	Schröder	Ampera Midi	Type 2	Philips	Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C133 sXt	200 - 300 - 450 mA	Osram Oslon Square Giant	32	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE414004	Schröder	Ampera Midi	Type 2	Philips	Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C133 sXt	500 - 650 - 700 - 800 mA	Osram Oslon Square Giant	32	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE414004	Schröder	Ampera Midi	Type 2	Philips	Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C133 sXt	200 - 350 - 400 - 550 mA	Osram Oslon Square Giant	48	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE414004	Schröder	Ampera Midi	Type 2	Philips	Xi FP 165W 0.3-1.0A SNLDAE 230V C170 sXt	800 - 900 mA	Osram Oslon Square Giant	48	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE414004	Schröder	Ampera Midi	Type 2	Philips	Xi FP 165W 0.3-1.0A SNLDAE 230V C170 sXt	600 - 700 - 800 - 900 mA	Osram Oslon Square Giant	64	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE414003	Schröder	Ampera Mini	Type 2	Philips	Xitanium 40W, 75W	350 to 700 mA	LED: CREE XP-G2	16 to 24	3000 K 4000 K	23/03/2015	23/03/2020
SYN_CE414003	Schröder	Ampera Mini	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt - Philips part number 9290 009 892	350 - 500 - 700 mA	LED: CREE XP-G2	16 - 24	3000 K 4000 K	20/02/2018	20/02/2023
SYN_CE414003	Schröder	Ampera Mini	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt - Philips part number 9290 009 892	350 - 500 - 700 mA	Osram Oslon Square Giant	16 - 24	3000 K 4000 K	25/04/2018	25/04/2023
SYN_CE414003	Schröder	Ampera Mini	Type 2	Philips	Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 624 06	700 mA	LED: CREE XP-G2	24	3000 K 4000 K	20/02/2018	20/02/2023
SYN_CE414003	Schröder	Ampera Mini	Type 2	Philips	Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 624 06	700 mA	Osram Oslon Square Giant	24	3000 K 4000 K	25/04/2018	25/04/2023
SYN_CE414003	Schröder	Ampera Mini	Type 2	Osram	OT40/120-277/1A0 4DIM LT2 E	350 - 400 - 500 - 550 - 600 - 700 - 850 mA	Osram Oslon Square Giant	16	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE414003	Schröder	Ampera Mini	Type 2	Osram	OT40/120-277/1A0 4DIM LT2 E	350 - 400 - 500 - 550 mA	Osram Oslon Square Giant	24	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE414003	Schröder	Ampera Mini	Type 2	Osram	OT60/170-240/1A0 4DIM LT2 E	600 - 700 - 850 mA	Osram Oslon Square Giant	24	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE414003	Schröder	Ampera Mini	Type 2	Osram	OT90/170-240/1A0 4DIM LT2 E	900 - 1000 mA	Osram Oslon Square Giant	24	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE414003	Schröder	Ampera Mini	Type 2	Philips	Xi FP 22W 0.3-1.0A SNLDAE 230V C123 sXt	350 - 400 - 500 - 550 - 600 - 700 - 850 - 900 mA	Osram Oslon Square Giant	8	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024

1. Données du fournisseur. D'autres températures de couleur sont possibles après concertation avec le gestionnaire réseau.

Synergrid number	Light Fittings			Drivers			LED-modules			Date of approval	Validity
Référence	Fabricant	Type du modèle	Class	Fabricant	Type du modèle	Courant DC de sorti	Type de lampe	# LED	Température de couleur ¹	Accepté le	Validité
SYN_CE414003	Schröder	Ampera Mini	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.3-1.0A SNLDAE 230V C123 sXt	300 - 350 - 400 - 500 - 550 - 600 - 700 - 850 mA	Osram Oslon Square Giant	16	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE414003	Schröder	Ampera Mini	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C123 sXt	200 - 350 - 400 - 500 - 550 mA	Osram Oslon Square Giant	24	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE414003	Schröder	Ampera Mini	Type 2	Philips	Xi FP 75W 0.3-1.0A SNLDAE 230V C133 sXt	600 - 700 - 850 - 900 - 1000 mA	Osram Oslon Square Giant	24	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE417039	Schröder	Citea NG Midi	Type 2	Philips	Xi LP 40W 0.2-0.7A SL 230V S175 sXt Philips part number 9290 009 308	350 - 500 - 700 mA	Cree XP-G2	16 to 96	3000 K 4000 K	20/02/2018	20/02/2023
SYN_CE417039	Schröder	Citea NG Midi	Type 2	Philips	Xitanium FP 40W 0,2-0,7	350 – 500 - 700 mA	Cree XP-G3	16	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE417039	Schröder	Citea NG Midi	Type 2	Philips	Xitanium FP 40W 0,2-0,7	350 – 500 - 700 mA	Cree XP-G3	24	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE417039	Schröder	Citea NG Midi	Type 2	Philips	Xitanium FP 75W 0,2-0,7	350 – 500 - 700 mA	Cree XP-G3	32	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE417039	Schröder	Citea NG Midi	Type 2	Philips	Xitanium FP 75W 0,2-0,7	350 – 500 mA	Cree XP-G3	40	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE417039	Schröder	Citea NG Midi	Type 2	Philips	Xitanium FP 150W 0,2-0,7	700 mA	Cree XP-G3	40	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE417039	Schröder	Citea NG Midi	Type 2	Philips	Xitanium FP 75W 0,2-0,7	350 – 500 mA	Cree XP-G3	48	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE417039	Schröder	Citea NG Midi	Type 2	Philips	Xitanium FP 150W 0,2-0,7	700 mA	Cree XP-G3	48	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE417039	Schröder	Citea NG Midi	Type 2	Philips	Xitanium FP 150W 0,2-0,7	350 – 500 - 700 mA	Cree XP-G3	56	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE417039	Schröder	Citea NG Midi	Type 2	Philips	Xitanium FP 150W 0,2-0,7	350 – 500 - 700 mA	Cree XP-G3	64	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE417039	Schröder	Citea NG Midi	Type 2	Philips	Xitanium FP 150W 0,2-0,7	350 – 500 mA	Cree XP-G3	72	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE417039	Schröder	Citea NG Midi	Type 2	Philips	Xitanium FP 150W 0,2-0,7	350 – 500 mA	Cree XP-G3	80	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE417039	Schröder	Citea NG Midi	Type 2	Philips	Xitanium FP 150W 0,2-0,7	350 – 500 mA	Cree XP-G3	88	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE417039	Schröder	Citea NG Midi	Type 2	Philips	Xitanium FP 75W 0,2-0,7	350 – 500 mA	Cree XP-G3	96	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE417038	Schröder	Citea NG Mini	Type 2	Philips	Xi LP 40W 0.2-0.7A SL 230V S175 sXt Philips part number 9290 009 308	350 - 500 - 700 mA	Cree XP-G2	16 - 24	3000 K 4000 K	20/02/2018	20/02/2023
SYN_CE417038	Schröder	Citea NG Mini	Type 2	Philips	Xi LP 75W 0.2-0.7A	350 - 500 - 700 mA	Cree XP-G2	24	3000 K 4000 K	20/02/2018	20/02/2023
SYN_CE417038	Schröder	Citea NG Mini	Type 2	Philips	Xi LP 75W 0.2-0.7A	350 - 500 - 700 mA	Cree XP-G2	32	3000 K 4000 K	20/02/2018	20/02/2023
SYN_CE417038	Schröder	Citea NG Mini	Type 2	Philips	Xi LP 75W 0.2-0.7A	350 - 500 - 700 mA	Cree XP-G2	48	3000 K 4000 K	20/02/2018	20/02/2023

1. Données du fournisseur. D'autres températures de couleur sont possibles après concertation avec le gestionnaire réseau.

Synergrid number	Light Fittings			Drivers			LED-modules			Date of approval	Validity
Référence	Fabricant	Type du modèle	Class	Fabricant	Type du modèle	Courant DC de sorti	Type de lampe	# LED	Température de couleur ¹	Accepté le	Validité
SYN_CE417038	Schröder	Citea NG Mini	Type 2	Philips	Xi LP 150W 0.2-0.7A	350 - 500 - 700 mA	Cree XP-G2	48	3000 K 4000 K	20/02/2018	20/02/2023
SYN_CE417038	Schröder	Citea NG Mini	Type 2	Philips	Xitanium FP 22W 0,3-1,0 - 11-17-492	350 - 500 - 700 mA	Cree XP-G3	8	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE417038	Schröder	Citea NG Mini	Type 2	Philips	Xitanium FP 22W 0,3-1,0 - 11-17-492	350 - 500 - 700 mA	Cree XP-G3	16	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE417038	Schröder	Citea NG Mini	Type 2	Philips	Xitanium FP 40W 0,2-0,7	350 - 500 mA	Cree XP-G3	24	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE417038	Schröder	Citea NG Mini	Type 2	Philips	Xitanium FP 75W 0,2-0,7	700 mA	Cree XP-G3	24	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE417038	Schröder	Citea NG Mini	Type 2	Philips	Xitanium FP 75W 0,2-0,7	350 - 500 - 700 mA	Cree XP-G3	32	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE417038	Schröder	Citea NG Mini	Type 2	Philips	Xitanium FP 75W 0,2-0,7	350 - 500 mA	Cree XP-G3	48	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE417038	Schröder	Citea NG Mini	Type 2	Philips	Xitanium FP 150W 0,2-0,7	700 mA	Cree XP-G3	48	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE414016	Schröder	CMS Maxi Led (Citea, Maya, Scala)	Type 2	Philips	Xitanium 150W	350mA	LED: XP-G2	64 - 72	3000 K 4000 K	10/03/2015	28/03/2024
SYN_CE414016	Schröder	CMS Maxi Led (Citea, Maya, Scala)	Type 2	Philips	Xitanium 75W	350mA	LED: XP-G2	96	3000 K 4000 K	10/03/2015	28/03/2024
SYN_CE414015	Schröder	CMS Midi Led (Citea, Maya, Scala)	Type 2	Philips	Xitanium 75W	350 to 500mA	LED: XP-G2	32 - 48	3000 K 4000 K	10/03/2015	28/03/2024
SYN_CE414014	Schröder	CMS Mini Led (Citea, Maya, Scala)	Type 2	Philips	Xitanium 40W	350mA	LED: XP-G2	16 - 24	3000 K 4000 K	10/03/2015	28/03/2024
SYN_CE414014	Schröder	CMS Mini Led (Citea, Maya, Scala)	Type 2	Philips	Xitanium 75W	350 to 500mA	LED: XP-G2	32 - 48	3000 K 4000 K	10/03/2015	28/03/2024
SYN_CE414002	Schröder	Friza	Type 2	LG Innotek	PISE-A075A	500mA	LED: CREE XP-G2		3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE414002	Schröder	Friza	Type 2	Philips	Xitanium 40W	700mA	LED: CREE XP-G2	8 16	3000 K 4000 K	10/03/2015	28/03/2024
SYN_CE414002	Schröder	Friza	Type 2	Philips	Xitanium 40W Xitanium 75W	500mA	LED: CREE XP-G2	16 32	3000 K 4000 K	10/03/2015	28/03/2024
SYN_CE414002	Schröder	Friza	Type 2	Philips	Xitanium 40W Xitanium 75W Xitanium 100W	350mA	LED: CREE XP-G2	16 32 48	3000 K 4000 K	10/03/2015	28/03/2024
SYN_CE414002	Schröder	Friza	Type 2	Philips	Xitanium FP 22W 0,3-1.0A SNLDAE 230V S175 sXt DALI	350 - 500 - 700 mA	LED: CREE XP-G3	8	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE414002	Schröder	Friza	Type 2	Osram	Optotronic OT 20/170-240/1A 4DIMT2 G2 CE	350 - 500 - 700 mA	LED: CREE XP-G3	8	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024

1. Données du fournisseur. D'autres températures de couleur sont possibles après concertation avec le gestionnaire réseau.

Synergrid number	Light Fittings			Drivers			LED-modules			Date of approval	Validity
Référence	Fabricant	Type du modèle	Class	Fabricant	Type du modèle	Courant DC de sorti	Type de lampe	# LED	Température de couleur ¹	Accepté le	Validité
SYN_CE414002	Schröder	Friza	Type 2	Philips	Xitanium FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt DALI	350 - 500 -700 mA	LED: CREE XP-G3	16	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE414002	Schröder	Friza	Type 2	Philips	OT 40/170-240/1A0 4DIMLT2 G2 CE	350 - 500 -700 mA	LED: CREE XP-G3	16	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE414002	Schröder	Friza	Type 2	Philips	Xitanium FP 75W 0.3-1.0A SNLDAE 230V C133 sXt	350 - 500 mA	LED: CREE XP-G3	32	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE414002	Schröder	Friza	Type 2	Philips	Optotronic OT 75/170-240/1A 4DIMLT2 G2 CE	350 - 500 mA	LED: CREE XP-G3	32	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE414032	Schröder	Hestia Midi	Type 2	Philips	Xitanium 150W Prog+ 0.35-0.7A GL-F sXt	350mA to 500mA	LED: CREE XP-G2 HP	48-64	3000 K 4000 K	18/11/2015	18/11/2020
SYN_CE414032	Schröder	Hestia Midi	Type 2	Philips	Xitanium PROG. 0,35 - 0,7A 150W	350 - 500 mA	LED: Cree XP-G3	48	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE414032	Schröder	Hestia Midi	Type 2	Philips	Xitanium PROG. 0,35 - 0,7A 150W	350 mA	LED: Cree XP-G3	64	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE414031	Schröder	Hestia Mini	Type 2	Osram	OT 50/220-240/700 3DIM LT+ E	350mA, 500mA to 700mA	LED: CREE XP-G2 HP	16-24-32	3000 K 4000 K	18/11/2015	18/11/2020
SYN_CE414031	Schröder	Hestia Mini	Type 2	Osram	OT 50/220-240/700 3DIM LT+ E	350 - 500 - 700 mA	LED: Cree XP-G3	16	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE414031	Schröder	Hestia Mini	Type 2	Osram	OT 50/220-240/700 3DIM LT+ E	350 - 500 - 700 mA	LED: Cree XP-G3	24	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE414031	Schröder	Hestia Mini	Type 2	Osram	OT 50/220-240/700 3DIM LT+ E	350 - 500 mA	LED: Cree XP-G3	32	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE419045	Schröder	Izylum Size 1	Type 2	Osram	Optronic OT 40/170-240/1A0 4DIMLT2 G2 CE	200 to 1005mA	Osram Osconiq 3030S	40	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419045	Schröder	Izylum Size 1	Type 2	Philips	Xitanium FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C123 sXt	200 to 700mA	Osram Osconiq 3030S	40	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419045	Schröder	Izylum Size 1	Type 2	Philips	Xitanium SR 40W 0.2-0.7A SNEMP 230V C133 sXt	200 to 700mA	Osram Osconiq 3030S	40	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419045	Schröder	Izylum Size 1	Type 2	Osram	Optotronic OT 20/170-240/1A0 4DIMLT2 G2 CE	200 to 1005mA	Samsung LH351C	10	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419045	Schröder	Izylum Size 1	Type 2	Osram	Optronic OT 40/170-240/1A0 4DIMLT2 G2 CE	200 to 1005mA	Samsung LH351C	10	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419045	Schröder	Izylum Size 1	Type 2	Osram	Optotronic OT 75/170-240/1A 4DIMLT2 G2 CE	200 to 1005mA	Samsung LH351C	20	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419045	Schröder	Izylum Size 1	Type 2	Philips	Xitanium FP 22W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C123 sXt	200 to 700mA	Samsung LH351C	10	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419045	Schröder	Izylum Size 1	Type 2	Philips	Xitanium FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C123 sXt	200 to 700mA	Samsung LH351C	20	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419045	Schröder	Izylum Size 1	Type 2	Philips	Xitanium FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C133 sXt	200 to 700mA	Samsung LH351C	20	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419045	Schröder	Izylum Size 1	Type 2	Philips	Xitanium SR 12W 0.2-0.7A SNEMP 230V C133 sXt	200 to 700mA	Samsung LH351C	10	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419045	Schröder	Izylum Size 1	Type 2	Philips	Xitanium SR 40W 0.2-0.7A SNEMP 230V C133 sXt	200 to 700mA	Samsung LH351C	20	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419045	Schröder	Izylum Size 2	Type 2	Osram	Optronic OT 75/170-240/1A 4DIMLT2 G2 CE	200 to 1005mA	Osram Osconiq 3030S	80	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025

1. Données du fournisseur. D'autres températures de couleur sont possibles après concertation avec le gestionnaire réseau.

Synergrid number	Light Fittings			Drivers			LED-modules			Date of approval	Validity
Référence	Fabricant	Type du modèle	Class	Fabricant	Type du modèle	Courant DC de sorti	Type de lampe	# LED	Température de couleur ¹	Accepté le	Validité
SYN_CE419045	Schröder	Izylum Size 2	Type 2	Philips	Xitanium FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C133 sXt	200 to 700mA	Osram Osconiq 3030S	80	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419045	Schröder	Izylum Size 2	Type 2	Philips	Xitanium SR 75W 0.2-0.7A SNEMP 230V C150 sXt	200 to 700mA	Osram Osconiq 3030S	80	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419045	Schröder	Izylum Size 2	Type 2	Osram	Optotronic OT 75/170-240/1A 4DIMLT2 G2 CE	200 to 700mA	Samsung LH351C	30	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419045	Schröder	Izylum Size 2	Type 2	Osram	Optotronic OT 110/170-240/1A0 4DIMLT2 G2 CE	200 to 1005mA	Samsung LH351C	40	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419045	Schröder	Izylum Size 2	Type 2	Philips	Xitanium FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C133 sXt	200 to 700mA	Samsung LH351C	30 - 40	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419045	Schröder	Izylum Size 2	Type 2	Philips	Xitanium FP 110W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C133 sXt	200 to 700mA	Samsung LH351C	40	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419045	Schröder	Izylum Size 2	Type 2	Philips	Xitanium SR 75W 0.2-0.7A SNEMP 230V C150 sXt	200 to 700mA	Samsung LH351C	30 - 40	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419045	Schröder	Izylum Size 2	Type 2	Philips	Xitanium SR 110W 0.2-0.7A SNEMP 230v C150 sXt	200 to 700mA	Samsung LH351C	40	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419045	Schröder	Izylum Size 3	Type 2	Osram	Optotronic OT 75/170-240/1A 4DIMLT2 G2 CE	200 to 1005mA	Osram Osconiq 3030S	80	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419045	Schröder	Izylum Size 3	Type 2	Philips	Xitanium FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C133 sXt	200 to 700mA	Osram Osconiq 3030S	80	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419045	Schröder	Izylum Size 3	Type 2	Philips	Xitanium SR 75W 0.2-0.7A SNEMP 230V C150 sXt	200 to 700mA	Osram Osconiq 3030S	80	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419045	Schröder	Izylum Size 3	Type 2	Osram	Optotronic OT 110/170-240/1A0 4DIMLT2 G2 CE	200 to 1005mA	Osram Osconiq 3030S	120	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419045	Schröder	Izylum Size 3	Type 2	Philips	Xitanium FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C133 sXt	200 to 700mA	Osram Osconiq 3030S	120	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419045	Schröder	Izylum Size 3	Type 2	Philips	Xitanium SR 75W 0.2-0.7A SNEMP 230V C150 sXt	200 to 700mA	Osram Osconiq 3030S	120	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419045	Schröder	Izylum Size 3	Type 2	Philips	Xitanium FP 110W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C133 sXt	200 to 700mA	Osram Osconiq 3030S	120	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419045	Schröder	Izylum Size 3	Type 2	Philips	Xitanium SR 110W 0.2-0.7A SNEMP 230v C150 sXt	200 to 700mA	Osram Osconiq 3030S	120	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419045	Schröder	Izylum Size 3	Type 2	Osram	Optotronic OT 110/170-240/1A0 4DIMLT2 G2 CE	200 to 1005mA	Samsung LH351C	40 - 50 - 60	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419045	Schröder	Izylum Size 3	Type 2	Philips	Xitanium FP 110W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C133 sXt	200 to 700mA	Samsung LH351C	40 - 50 - 60	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419045	Schröder	Izylum Size 3	Type 2	Philips	Xitanium FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt	200 to 700mA	Samsung LH351C	60	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419045	Schröder	Izylum Size 3	Type 2	Philips	Xitanium FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C133 sXt	200 to 700mA	Samsung LH351C	40 - 50	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419045	Schröder	Izylum Size 3	Type 2	Philips	Xitanium SR 110W 0.2-0.7A SNEMP 230v C150 sXt	200 to 700mA	Samsung LH351C	40 - 50 - 60	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419045	Schröder	Izylum Size 3	Type 2	Philips	Xitanium SR 150W 0.2-0.7A SNEMP 230V S240 sXt	200 to 700mA	Samsung LH351C	60	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419045	Schröder	Izylum Size 3	Type 2	Philips	Xitanium SR 75W 0.2-0.7A SNEMP 230V C150 sXt	200 to 700mA	Samsung LH351C	40 - 50	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025

1. Données du fournisseur. D'autres températures de couleur sont possibles après concertation avec le gestionnaire réseau.

Synergrid number	Light Fittings			Drivers			LED-modules			Date of approval	Validity
Référence	Fabricant	Type du modèle	Class	Fabricant	Type du modèle	Courant DC de sorti	Type de lampe	# LED	Température de couleur ¹	Accepté le	Validité
SYN_CE414001	Schröder	Kio Led	Type 2	Osram	OT 50, OT 90	350 to 700 mA	CREE XPG-2	16 to 32	3000 K 4000 K	15/09/2014	31/12/2020
SYN_CE414001	Schröder	Kio Led	Type 2	Osram	OT 50/220-240/700 3DIM LT + E	350 - 500 -700 mA	CREE XPG-3	16	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE414001	Schröder	Kio Led	Type 2	Osram	OT 50/220-240/700 3DIM LT + E	350 - 500 -700 mA	CREE XPG-3	24	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE414001	Schröder	Kio Led	Type 2	Osram	OT 50/220-240/700 3DIM LT + E	350 - 500 mA	CREE XPG-3	32	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE414001	Schröder	Kio Led	Type 2	Osram	OT 90/170-240/1A0 4DIMLT2 E	700 mA	CREE XPG-3	32	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE413100	Schröder	NEOS 1	Type 2	LG Innotek	PISE-A040D	350 to 500 mA	CREE XP-G2	16 to 24	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE413100	Schröder	NEOS 1	Type 2	Philips	Xitanium 40W	350 to 500 mA	CREE XP-G2	16 to 24	3000 K 4250 K	15/09/2014	31/12/2020
SYN_CE413100	Schröder	NEOS 1	Type 2	Philips	Xitanium PROG+ 40W	350 to 500 mA	CREE XP-G3	16	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE413100	Schröder	NEOS 1	Type 2	Philips	Xitanium PROG+ 40W	350 to 500 mA	CREE XP-G3	24	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE413101	Schröder	NEOS 2	Type 2	LG Innotek	PISE-A150D	350 to 500 mA	CREE XP-G2	32 to 48	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE413101	Schröder	NEOS 2	Type 2	Philips	Xitanium 75W, 150W	350 to 500 mA	CREE XP-G2	32 to 48	3000 K 4000 K	15/09/2014	31/12/2020
SYN_CE413101	Schröder	NEOS 2	Type 2	Philips	Xitanium PROG+ 75W	350 to 500 mA	CREE XP-G3			28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE413101	Schröder	NEOS 2	Type 2	Philips	Xitanium PROG+ 150W	350 to 500 mA	CREE XP-G3			28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE413102	Schröder	NEOS 3	Type 2	LG Innotek	PISE-A150D	350 to 500 mA	CREE XP-G2	64	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE413102	Schröder	NEOS 3	Type 2	Philips	Xitanium 150W	350 to 500 mA	CREE XP-G2	64	3000 K 4000 K	15/09/2014	31/12/2020
SYN_CE413102	Schröder	NEOS 3	Type 2	Philips	Xitanium PROG+ 150W	350 to 500 mA	CREE XP-G3			28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE419001	Schröder	Omniflood	Type 2	Osram	OT 60/170-240/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6748500DG	1000 mA	Nichia NVSL219C	16	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE419001	Schröder	Omniflood	Type 2	Osram	OT 165/170-240/1A0 4DIMLT2 E	700 mA	Nichia NVSL219C	72	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE419001	Schröder	Omniflood	Type 2	Osram	OT 60/170-240/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6748500DG	1000 mA	Nichia NVSL219C	16	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE419001	Schröder	Omniflood	Type 2	Osram	OT 165/170-240/1A0 4DIMLT2 E	700 mA	Nichia NVSL219C	72	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE419001	Schröder	Omniflood	Type 2	Osram	OT 165/170-240/1A0 4DIMLT2 E	700 mA	Nichia NVSL219C	72	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024

1. Données du fournisseur. D'autres températures de couleur sont possibles après concertation avec le gestionnaire réseau.

Synergrid number	Light Fittings			Drivers			LED-modules			Date of approval	Validity
Référence	Fabricant	Type du modèle	Class	Fabricant	Type du modèle	Courant DC de sorti	Type de lampe	# LED	Température de couleur ¹	Accepté le	Validité
SYN_CE419002	Schröder	Oyo	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt Philips part number 9290 016 502	350 - 500 - 700 mA	Cree XP-G2 Cree XP-G3	16	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE419002	Schröder	Oyo	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt Philips part number 9290 016 502	350 - 500 mA	Cree XP-G2 Cree XP-G3	24	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE419002	Schröder	Oyo	Type 2	Philips	Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 624 06	700 mA	Cree XP-G2 Cree XP-G3	24	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE419002	Schröder	Oyo	Type 2	Philips	Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 624 06	500 - 700 mA	Cree XP-G2 Cree XP-G3	32	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE419002	Schröder	Oyo	Type 2	Philips	Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 624 06	350 - 500 mA	Cree XP-G2 Cree XP-G3	40	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE419002	Schröder	Oyo	Type 2	Philips	Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 624 06	350 - 500 mA	Cree XP-G2 Cree XP-G3	48	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE412028	Schröder	Piano Midi	Type 2	Osram	OT 50, OT 90	350 mA, 500mA	LED: XP-G2 HP	32;48;56	3000 K 4000 K	12/12/2013	31/12/2020
SYN_CE412058	Schröder	Piano Midi		Osram	OT 50/220-240/700 3DIM LT+ E Osram Part number AA526280172	350 - 500mA	Cree XP-G3			28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE412058	Schröder	Piano Midi		Osram	OT 90/170-240/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6640800DG	700 mA	Cree XP-G3			28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE412058	Schröder	Piano Midi		Osram	OT 90/170-240/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6640800DG	350 - 500mA	Cree XP-G3			28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE412058	Schröder	Piano Midi		Philips	Xi 150W .35-.7A GL Prog+ sXt	700 mA	Cree XP-G3			28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE412058	Schröder	Piano Midi		Philips	OT 90/170-240/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6640800DG	350 - 500 - 700mA	Cree XP-G3			28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE412028	Schröder	Piano Mini	Type 2	Osram	OT 50	350 mA, 500mA	LED: XP-G2 HP	16;24	3000 K 4000 K	12/12/2013	31/12/2020
SYN_CE412028	Schröder	Piano Mini		Philips	Xi 40W 0.35-0.7A Prog+GL-J-Can - Philips part number 9290 007 088 03	350 - 500 - 700mA	Cree XP-G3			28/03/2019	28/03/2024

1. Données du fournisseur. D'autres températures de couleur sont possibles après concertation avec le gestionnaire réseau.

Synergrid number	Light Fittings			Drivers			LED-modules			Date of approval	Validity
Référence	Fabricant	Type du modèle	Class	Fabricant	Type du modèle	Courant DC de sorti	Type de lampe	# LED	Température de couleur ¹	Accepté le	Validité
SYN_CE412028	Schröder	Piano Mini		Philips	Xi 40W 0.35-0.7A Prog+GL-J-Can - Philips part number 9290 007 088 03	350 - 500 - 700mA	Cree XP-G3			28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE412028	Schröder	Piano Mini		Osram	OT 90/170-240/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6640800DG	700 mA	Cree XP-G3			28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE415072	Schröder	Shuffle	Type 2	LG Innotek	PISE-A040D - 40W/350mA-700mA	350 mA 500 mA	LED: CREE XP-G2	16 or 20 or 24	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415072	Schröder	Shuffle	Type 2	Philips	Xitanium 75/0,7A Prog+Zcan - Philips part number 9290 007 10103	700 mA	LED: CREE XP-G2	20 or 24	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415072	Schröder	Shuffle 180°	Type 2	LG	PISE-A040D - 40W/350mA700mA	350 - 500 mA	LED: Cree XP-G3	16	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE415072	Schröder	Shuffle 180°	Type 2	LG	PISE-A040D - 40W/350mA700mA	350 - 500 mA	LED: Cree XP-G3	20	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE415072	Schröder	Shuffle 180°	Type 2	Philips	Xitanium 75/0.7A Prog+ Zcan-9290 007 10103	700 mA	LED: Cree XP-G3	20	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE415072	Schröder	Shuffle 180°	Type 2	LG	PISE-A040D - 40W/350mA700mA	350 - 500 mA	LED: Cree XP-G3	24	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE415072	Schröder	Shuffle 180°	Type 2	Philips	Xitanium 75/0.7A Prog+ Zcan-9290 007 10103	700 mA	LED: Cree XP-G3	24	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE415072	Schröder	Shuffle 360°	Type 2	LG	PISE-A040D - 40W/350mA700mA	350 - 500 mA	LED: Cree XP-G3	20	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE415072	Schröder	Shuffle 360°	Type 2	Philips	Xitanium 75/0.7A Prog+ Zcan-9290 007 10103	700 mA	LED: Cree XP-G3	20	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE414059	Schröder	Stylage	Type 2	Philips	Xi 40W 0.20-0.53 Prog+GL-J-Can - Philips part number 9290 007 103 03	350mA, 500mA, 700mA	LED: CRED XP-G2	24	3000 K 4000 K	20/01/2016	20/01/2021
SYN_CE414059	Schröder	Stylage	Type 2	Philips	Xi 40W 0.35-0.7A Prog+GL-J-Can - Philips part number 9290 007 088 03	350mA, 500mA, 700mA	LED: CRED XP-G2	16	3000 K 4000 K	20/01/2016	20/01/2021
SYN_CE414059	Schröder	Stylage	Type 2	Philips	Xitanium 150W Prog+ 0.35-0.7A GL-F-Can - Philips part number 9290 007 05103	350mA, 500mA, 700mA	LED: CRED XP-G2	48	3000 K 4000 K	20/01/2016	20/01/2021
SYN_CE414059	Schröder	Stylage	Type 2	Philips	Xitanium 75W 0.35-0.7A GL Prog+ sXt - Philips part number 9290 007 049 03	350mA, 500mA, 700mA	LED: CRED XP-G2	24 - 32	3000 K 4000 K	20/01/2016	20/01/2021
SYN_CE414059	Schröder	Stylage	Type 2	Philips	Xitanium 40W 0,70A Prog+GL-J sXt J-Can 3000802-001	350 - 500 - 700 mA	LED: CREE XP-G3	16	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE414059	Schröder	Stylage	Type 2	Philips	Xitanium 40W 0,53A Prog+GL-J sXt J-Can 3000803-001	350 - 500 mA	LED: CREE XP-G3	24	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE414059	Schröder	Stylage	Type 2	Philips	Xitanium 75W 0.7A Prog+230V-F sXt F-Can 00-12-397	700 mA	LED: CREE XP-G3	24	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE414059	Schröder	Stylage	Type 2	Philips	Xitanium 75W 0.7A Prog+230V-F sXt F-Can 00-12-397	350 - 500 - 700 mA	LED: CREE XP-G3	32	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE414059	Schröder	Stylage	Type 2	Philips	Xitanium 150W 0.7A Prog+230V-F sXt F-Can 00-12-399	350 - 500 mA	LED: CREE XP-G3	48	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024

1. Données du fournisseur. D'autres températures de couleur sont possibles après concertation avec le gestionnaire réseau.

Synergrid number	Light Fittings			Drivers			LED-modules			Date of approval	Validity
Référence	Fabricant	Type du modèle	Class	Fabricant	Type du modèle	Courant DC de sorti	Type de lampe	# LED	Température de couleur ¹	Accepté le	Validité
SYN_CE412026	Schröder	Teceo 1	Type 3	Philips	Xitanium 40W, 75W, 150W	350 mA, 500mA & 700mA	LED: XP-G2 HP	16 to 48	3000 K 4000 K	10/10/2013	31/12/2020
SYN_CE418028	Schröder	Teceo 1	Type 2	LG	LG 150W 350-700mA Prog	700 mA	XP-G3	48	3000 K 4000 K	17/10/2018	17/10/2023
SYN_CE418028	Schröder	Teceo 1	Type 2	LG	LG 150W 350-700mA Prog	700 mA	XPL	48	4000 K	17/10/2018	17/10/2023
SYN_CE418028	Schröder	Teceo 1	Type 2	LG	LG 40W 350-700mA Prog	350 - 500 mA	XP-G3	16 - 24	3000 K 4000 K	17/10/2018	17/10/2023
SYN_CE418028	Schröder	Teceo 1	Type 2	LG	LG 40W 350-700mA Prog	700 mA	XP-G3	16	3000 K 4000 K	17/10/2018	17/10/2023
SYN_CE418028	Schröder	Teceo 1	Type 2	LG	LG 75W 350-700mA Prog	350 - 500 mA	XP-G3	32 - 40 - 48	3000 K 4000 K	17/10/2018	17/10/2023
SYN_CE418028	Schröder	Teceo 1	Type 2	LG	LG 75W 350-700mA Prog	350 - 500 mA	XP-G3	32	3000 K 4000 K	17/10/2018	17/10/2023
SYN_CE418028	Schröder	Teceo 1	Type 2	Osram	OT 165/170-240/1A0 4DIMLT2 E	700 mA	XP-G3	48	3000 K 4000 K	17/10/2018	17/10/2023
SYN_CE418028	Schröder	Teceo 1	Type 2	Osram	OT 165/170-240/1A0 4DIMLT2 E	700 mA	XPL	48	4000 K	17/10/2018	17/10/2023
SYN_CE418028	Schröder	Teceo 1	Type 2	Osram	OT 40/120-277/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6427502DG	350 - 500 - 700 mA	XP-G3	8 - 16	3000 K 4000 K	17/10/2018	17/10/2023
SYN_CE418028	Schröder	Teceo 1	Type 2	Osram	OT 40/120-277/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6427502DG	1000 mA	XP-G3	8	3000 K 4000 K	17/10/2018	17/10/2023
SYN_CE418028	Schröder	Teceo 1	Type 2	Osram	OT 60/170-240/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6748500DG	500 mA	XP-G3	24 - 32	3000 K 4000 K	17/10/2018	17/10/2023
SYN_CE418028	Schröder	Teceo 1	Type 2	Osram	OT 60/170-240/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6748500DG	700 mA	XP-G3	24	3000 K 4000 K	17/10/2018	17/10/2023
SYN_CE418028	Schröder	Teceo 1	Type 2	Osram	OT 90/170-240/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6640800DG	500 mA	XP-G3	40 - 48	3000 K 4000 K	17/10/2018	17/10/2023
SYN_CE418028	Schröder	Teceo 1	Type 2	Osram	OT 90/170-240/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6640800DG	700 mA	XP-G3	32 - 40	3000 K 4000 K	17/10/2018	17/10/2023
SYN_CE418028	Schröder	Teceo 1	Type 2	Philips	Xi FP 110W 0.3-1.0A SNLDAE 230V C133 sXt Philips part number 9290 016 39106	700 mA	XPL	48	4000 K	17/10/2018	17/10/2023
SYN_CE418028	Schröder	Teceo 1	Type 2	Philips	Xi FP 22W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S175 sXt - Philips part number 9290 009 912 06	500 - 700 mA	XP-G3	8	3000 K 4000 K	17/10/2018	17/10/2023

1. Données du fournisseur. D'autres températures de couleur sont possibles après concertation avec le gestionnaire réseau.

Synergrid number	Light Fittings			Drivers			LED-modules			Date of approval	Validity
Référence	Fabricant	Type du modèle	Class	Fabricant	Type du modèle	Courant DC de sorti	Type de lampe	# LED	Température de couleur ¹	Accepté le	Validité
SYN_CE418028	Schröder	Teceo 1	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt Philips part number 9290 009 892	500 mA	XP-G3	16 - 24	3000 K 4000 K	17/10/2018	17/10/2023
SYN_CE418028	Schröder	Teceo 1	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt Philips part number 9290 009 892	700 mA	XP-G3	16	3000 K 4000 K	17/10/2018	17/10/2023
SYN_CE412027	Schröder	Teceo 2	Type 3	LG Innotek	PISE-A150A	500mA	LED: CREE XP-G2	96	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE412027	Schröder	Teceo 2	Type 3	Philips	Xitanium 150W	350 mA, 500mA & 700mA	LED: XP-G2 HP	56 to 136	3000 K 4000 K	10/10/2013	31/12/2020
SYN_CE412027	Schröder	Teceo 2	Type 3	Philips	Xitanium 150W	350 mA, 500mA	LED: XP-G2 HP	144	3000 K 4000 K	10/10/2013	31/12/2020
SYN_CE418029	Schröder	Teceo 2	Type 2	LG	LG 150W 350-700mA Prog	500 mA	XP-G3	56-64-72-80-88-96-104-112-120-128-136-144	3000 K 4000 K	17/10/2018	17/10/2023
SYN_CE418029	Schröder	Teceo 2	Type 2	LG	LG 150W 350-700mA Prog	700 mA	XP-G3	56-64-72-96-104-112-120-128	3000 K 4000 K	17/10/2018	17/10/2023
SYN_CE418029	Schröder	Teceo 2	Type 2	Osram	OT 165/170-240/1A0 4DIMLT2 E	500 mA	XP-G3	64-72-80-88-96-104-112-120-128-136-144	3000 K 4000 K	17/10/2018	17/10/2023
SYN_CE418029	Schröder	Teceo 2	Type 2	Osram	OT 165/170-240/1A0 4DIMLT2 E	700 mA	XP-G3	56-64-72-96-104-112-120-128	3000 K 4000 K	17/10/2018	17/10/2023
SYN_CE418029	Schröder	Teceo 2	Type 2	Osram	OT 90/170-240/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6640800DG	500 mA	XP-G3	56	3000 K 4000 K	17/10/2018	17/10/2023
SYN_CE418029	Schröder	Teceo 2	Type 2	Osram	OT 90/170-240/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6640800DG	700 mA	XP-G3	80	3000 K 4000 K	17/10/2018	17/10/2023
SYN_CE418029	Schröder	Teceo 2	Type 2	Philips	Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 622 06	500 mA	XP-G3	56-64-72-80-88-96-104-112-120-128-136-144	3000 K 4000 K	17/10/2018	17/10/2023
SYN_CE418029	Schröder	Teceo 2	Type 2	Philips	Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 622 06	700 mA	XP-G3	56-64-72-96-104-112-120-128	3000 K 4000 K	17/10/2018	17/10/2023
SYN_CE418027	Schröder	Teceo S	Type 2	Philips	Xitanium SR 22W 0.3-1.0A 230V C133 sXt	300 - 1000mA	LED: CREE XP-G3	8	3000 K 4000 K	07/12/2018	07/12/2023
SYN_CE418027	Schröder	Teceo S	Type 2	Philips	Xitanium SR 40W 0.2-0.7A 230V C133 sXt	200 - 700mA	LED: CREE XP-G3	16 - 24	3000 K 4000 K	07/12/2018	07/12/2023
SYN_CE418027	Schröder	Teceo S	Type 2	Philips	Xitanium SR 40W 0.3-1.0A 230V C133 sXt	300 - 1000mA	LED: CREE XP-G3	16	3000 K 4000 K	07/12/2018	07/12/2023

1. Données du fournisseur. D'autres températures de couleur sont possibles après concertation avec le gestionnaire réseau.

Synergrid number	Light Fittings			Drivers			LED-modules			Date of approval	Validity
Référence	Fabricant	Type du modèle	Class	Fabricant	Type du modèle	Courant DC de sorti	Type de lampe	# LED	Température de couleur ¹	Accepté le	Validité
SYN_CE415004	Schröder	Voltana 1	Type 2	Philips	Xi FP 22W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S175 sXt - Philips part number 9290 009 912 06	350 - 500 - 700mA	CREE XP-G3	8	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE415004	Schröder	Voltana 1	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S175 sXt Philips part number 9290 009 893	1000 mA	CREE XP-G3	8	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE415004	Schröder	Voltana 1	Type 2	Philips	Xi FP 22W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S175 sXt - Philips part number 9290 009 912 06	350 - 500 - 700mA	Samsung LH351C	8	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE415004	Schröder	Voltana 1	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S175 sXt Philips part number 9290 009 893	1000 mA	Samsung LH351C	8	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE415005	Schröder	Voltana 2	Type 2	LG Innotek	PISE-A040D	350 - 500 - 700mA	LGIT 3535	16	3000 K 4000 K	18/11/2015	18/11/2020
SYN_CE415005	Schröder	Voltana 2	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S175 sXt DALI	350 - 500 - 700 - 1000 mA	CREE XP-G3	16	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE415005	Schröder	Voltana 2	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S175 sXt DALI	350 - 500 - 700 - 1000 mA	Samsung LH351C	16	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE415006	Schröder	Voltana 3	Type 2	LG Innotek	PISE-A040D PISE-A075D	350 - 500 - 700mA	LGIT 3535	24	3000 K 4000 K	18/11/2015	18/11/2020
SYN_CE415006	Schröder	Voltana 3	Type 2	Philips	Xitanium FP 75W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S240 sXt DALI	350 - 500 - 700 - 1000 mA	CREE XP-G3	24	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE415006	Schröder	Voltana 3	Type 2	Philips	Xitanium FP 150W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S240 sXt DALI	1000 mA	CREE XP-G3	24	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE415006	Schröder	Voltana 3	Type 2	Philips	Xitanium FP 75W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S240 sXt DALI	350 - 500 - 700 mA	Samsung LH351C	24	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE415006	Schröder	Voltana 3	Type 2	Philips	Xitanium FP 150W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S240 sXt DALI	1000 mA	Samsung LH351C	24	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE415007	Schröder	Voltana 4	Type 2	LG Innotek	PISE-A075D	350 - 500 - 700mA	LGIT 3535	32	3000 K 4000 K	18/11/2015	18/11/2020
SYN_CE415007	Schröder	Voltana 4	Type 2	Philips	Xitanium FP 75W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S240 sXt DALI	350 - 500 - 700mA	Samsung LH351C	32	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024

Synergrid number	Light Fittings			Drivers			LED-modules			Date of approval	Validity
Référence	Fabricant	Type du modèle	Class	Fabricant	Type du modèle	Courant DC de sorti	Type de lampe	# LED	Température de couleur ¹	Accepté le	Validité
SYN_CE415007	Schröder	Voltana 4	Type 2	Philips	Xitanium FP 150W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S240 sXt DALI	1000 mA	Samsung LH351C	32	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE415008	Schröder	Voltana 5	Type 2	LG Innotek	PISE-A150D	350 - 500 - 700mA	LGIT 3535	64	3000 K 4000 K	18/11/2015	18/11/2020
SYN_CE418001	Schröder	YMERA	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt	350 - 500 - 700 mA	CREE XPL HD CREE XP-G2	16	3000 K 4000 K	19/09/2018	19/09/2023
SYN_CE418001	Schröder	YMERA	Type 2	Philips	Xi FP 75W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S240 sXt	1000 mA	CREE XPL HD CREE XP-G2	16	3000 K 4000 K	19/09/2018	19/09/2023
SYN_CE418001	Schröder	YMERA	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt	350 - 500 mA	CREE XPL HD CREE XP-G2	24	3000 K 4000 K	19/09/2018	19/09/2023
SYN_CE418001	Schröder	YMERA	Type 2	Philips	Xi FP 75W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S240 sXt	700 mA	CREE XPL HD CREE XP-G2	24	3000 K 4000 K	19/09/2018	19/09/2023
SYN_CE418001	Schröder	YMERA	Type 2	Philips	Xi FP 150W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S240 sXt Philips part number 9290 016 443	1000 mA	CREE XPL HD CREE XP-G2	24	3000 K 4000 K	19/09/2018	19/09/2023
SYN_CE418001	Schröder	YMERA	Type 2	Philips	Xitanium FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt	350 – 500 - 700 mA	CREE XP-G3	16	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE418001	Schröder	YMERA	Type 2	Philips	Xitanium FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt	350 – 500 mA	CREE XP-G3	24	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE418001	Schröder	YMERA	Type 2	Philips	Xitanium FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt	700 mA	CREE XP-G3	24	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE418001	Schröder	YMERA	Type 2	Philips	Xitanium FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt	350 – 500 - 700 mA	CREE XP-G3	32	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE418001	Schröder	YMERA	Type 2	Philips	Xitanium FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt	350 – 500 mA	CREE XP-G3	48	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE418001	Schröder	YMERA	Type 2	Philips	Xitanium FP 150W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S240 sXt	700 mA	CREE XP-G3	48	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE414024	Schröder	Yoa Maxi	Type 2	Philips	Xitanium 150W	350 to 700mA	LED: XP-G2	64 - 80	3000 K 4000 K	10/03/2015	28/03/2024
SYN_CE414025	Schröder	Yoa Maxi	Type 2	Philips	2 x Xitanium 150W	350 to 700mA	LED: XP-G2	80 - 96	3000 K 4000 K	10/03/2015	28/03/2024
SYN_CE414025	Schröder	Yoa Maxi	Type 2	Philips	Xitanium 150W 0.7A Prog+230-H sXt	350 - 500 - 700 mA	LED: Cree XP-G3	64	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE414025	Schröder	Yoa Maxi	Type 2	Philips	Xitanium 150W 0.7A Prog+230-H sXt	350 - 500 - 700 mA	LED: Cree XP-G3	80	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE414025	Schröder	Yoa Maxi	Type 2	Philips	Xitanium 150W 0.7A Prog+230-H sXt	350 - 500 - 600 mA	LED: Cree XP-G3	96	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE414030	Schröder	Yoa Midi	Type 2	Philips	Xitanium 150W Prog+ 0.35-0.7A GL-F sXt	350 to 700mA	LED: XP-G2	40 - 48	3000 K 4000 K	10/03/2015	28/03/2024
SYN_CE414030	Schröder	Yoa Midi	Type 2	Philips	Xitanium 40W 0,7A Prog+ GL-J sXt	350 - 500 - 700 mA	LED: Cree XP-G3	16	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE414030	Schröder	Yoa Midi	Type 2	Philips	Xitanium 40W 0,53A Prog+ GL-J sXt	350 - 500 mA	LED: Cree XP-G3	24	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024

1. Données du fournisseur. D'autres températures de couleur sont possibles après concertation avec le gestionnaire réseau.

Synergrid number	Light Fittings			Drivers			LED-modules			Date of approval	Validity
Référence	Fabricant	Type du modèle	Class	Fabricant	Type du modèle	Courant DC de sorti	Type de lampe	# LED	Température de couleur ¹	Accepté le	Validité
SYN_CE414030	Schröder	Yoa Midi	Type 2	Philips	Xitanium 75W 0.7A Prog+ GL-Z-sXt	700 mA	LED: Cree XP-G3	24	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE414030	Schröder	Yoa Midi	Type 2	Philips	Xitanium 75W 0.7A Prog+ GL-Z-sXt	350 - 500 - 700 mA	LED: Cree XP-G3	32	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE414030	Schröder	Yoa Midi	Type 2	Philips	Xitanium 100W/ 0.53A Prog+ GL-ZsXt	350 - 500 mA	LED: Cree XP-G3	40	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE414030	Schröder	Yoa Midi	Type 2	Philips	Xitanium 150W 0.7A Prog+230-H sXt	700 mA	LED: Cree XP-G3	40	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE414030	Schröder	Yoa Midi	Type 2	Philips	Xitanium 100W/ 0.53A Prog+ GL-ZsXt	350 - 500 mA	LED: Cree XP-G3	48	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE414030	Schröder	Yoa Midi	Type 2	Philips	Xitanium 150W 0.7A Prog+230-H sXt	700 mA	LED: Cree XP-G3	48	3000 K 4000 K	28/03/2019	28/03/2024
SYN_CE418051	Schröder	Zylindo	Type 2	Philips	Xi FP 22W 0.3-1.0A SNLDAE 230V C123 sXt - Philips part number 9291 015 185 06	350 - 500 - 700 mA	Cree XP-G2 Cree XP-G3	8	3000 K 4000 K	24/04/2019	24/04/2024
SYN_CE418051	Schröder	Zylindo	Type 2	Philips	OT 40/120-277/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6427502DG	350 - 500 - 700 mA	Cree XP-G2 Cree XP-G3	16	3000 K 4000 K	24/04/2019	24/04/2024
SYN_CE418051	Schröder	Zylindo	Type 2	Philips	OT 60/170-240/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6748500DG	350 - 500 - 700 mA	Cree XP-G2 Cree XP-G3	24	3000 K 4000 K	24/04/2019	24/04/2024
SYN_CE418051	Schröder	Zylindo	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C123 sXt - Philips part number 9291 015 186 06	350 mA	Cree XP-G2 Cree XP-G3	24	3000 K 4000 K	24/04/2019	24/04/2024
SYN_CE413011	Selux	Avanza 450	Type 2	Philips	Xitanium	350 to 1,050mA	CREE XM-L	16	3000 K 4500 K	27/11/2014	31/12/2020
SYN_CE413014	Selux	Avanza 600	Type 2	Philips	Xitanium	350 to 1,050mA	CREE XM-L	32	3000 K 4500 K	27/11/2014	31/12/2020
SYN_CE415083	Selux	Olivio Grande SX 960 12-9	Type 2	Osram	OT 60/170-240/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6748500DG	700 mA	LED: CLU048-1812C4-303M2K1	1	3000 K	25/01/2017	25/01/2022
SYN_CE415084	Selux	Olivio Medio SX 961 12-9	Type 2	Osram	OT 60/170-240/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6748500DG	700 mA	LED: CLU048-1812C4-303M2K1	1	3000 K	25/01/2017	25/01/2022
SYN_CE419046	Signify	Jargeau Led Gen 3 Villa Led Gen 2	Type 2	Philips	Xitanium FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C123 sXt	200 to 700mA	Osram Oslon	12 - 20	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419046	Signify	Jargeau Led Gen 3 Villa Led Gen 2	Type 2	Philips	Xitanium FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C133 sXt	200 to 700mA	Osram Oslon	30 - 40	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419053	Signify	Luma Gen 2 Large	Type 2		Xi SR 110W 0.2-0.7A SNEMP 230V C150 sXt Philips part number 9290 016 23406	200 - 700 mA	Osram Oslon	60, 100, 120, 150, 180	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025

1. Données du fournisseur. D'autres températures de couleur sont possibles après concertation avec le gestionnaire réseau.

Synergrid number	Light Fittings			Drivers			LED-modules			Date of approval	Validity
Référence	Fabricant	Type du modèle	Class	Fabricant	Type du modèle	Courant DC de sorti	Type de lampe	# LED	Température de couleur ¹	Accepté le	Validité
SYN_CE419053	Signify	Luma Gen 2 Large	Type 2		Xi SR 165W 0.3-1.0A SNEMP 230V C170 sXt Philips part number 9290 0166 3206	200 - 700 mA	Osram Oslon	80, 180	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419053	Signify	Luma Gen 2 Nano	Type 2		Xi SR 22W 0.2-0.7A SNEMP 230V C133 sXt	200 - 700 mA	Osram Oslon	6, 10	4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419053	Signify	Luma Gen 2 Nano	Type 2		Xitanium SR 40W 0.2-0.7A SNEMP 230V C133 sXt	200 - 700 mA	Osram Oslon	20	4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419037	Signify	Philips Luma Gen 2 Medium	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C123 sXT Philips part number 9291 015 186 06	200 - 700 mA	Osram Oslon	20, 40, 60, 80	3000 K 4000 K	27/01/2020	27/01/2025
SYN_CE419037	Signify	Philips Luma Gen 2 Medium	Type 2	Philips	Xi FP 110W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C133 sXt Philips part number 9290 016 390 06	200 - 700 mA	Osram Oslon	20, 40, 60, 80	3000 K 4000 K	27/01/2020	27/01/2025
SYN_CE419037	Signify	Philips Luma Gen 2 Medium	Type 2	Philips	Xi FP 165W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C170 sXt - Philips part number 9290 009 762 06	200 - 700 mA	Osram Oslon	20, 40, 60, 80	3000 K 4000 K	27/01/2020	27/01/2025
SYN_CE419037	Signify	Philips Luma Gen 2 Medium	Type 2	Philips	Xi SR 40W 0.2-0.7A SNEMP 230V C133 sXt Philips part number 9290 015 73506	200 - 700 mA	Osram Oslon	20, 40, 60, 80	3000 K 4000 K	27/01/2020	27/01/2025
SYN_CE419037	Signify	Philips Luma Gen 2 Medium	Type 2	Philips	Xi SR 110W 0.2-0.7A SNEMP 230V C150 sXt Philips part number 9290 016 23406	200 - 700 mA	Osram Oslon	20, 40, 60, 80	3000 K 4000 K	27/01/2020	27/01/2025
SYN_CE419037	Signify	Philips Luma Gen 2 Micro	Type 2	Philips	Xi FP 22W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C123 sXt Philips part number 9290 016 177	200 - 700 mA	Osram Oslon	6, 10, 20	3000 K 4000 K	27/01/2020	27/01/2025
SYN_CE419037	Signify	Philips Luma Gen 2 Micro	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C123 sXT Philips part number 9291 015 186 06	200 - 700 mA	Osram Oslon	6, 10, 20	3000 K 4000 K	27/01/2020	27/01/2025
SYN_CE419037	Signify	Philips Luma Gen 2 Micro	Type 2	Philips	Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt Philips part number 9290 009 62406	200 - 700 mA	Osram Oslon	6, 10, 20	3000 K 4000 K	27/01/2020	27/01/2025
SYN_CE419037	Signify	Philips Luma Gen 2 Micro	Type 2	Philips	Xi SR 22W 0.2-0.7A SNEMP 230V C133 sXt	200 - 700 mA	Osram Oslon	6, 10, 20	3000 K 4000 K	27/01/2020	27/01/2025
SYN_CE419037	Signify	Philips Luma Gen 2 Micro	Type 2	Philips	Xi SR 40W 0.2-0.7A SNEMP 230V C133 sXt Philips part number 9290 015 73506	200 - 700 mA	Osram Oslon	6, 10, 20	3000 K 4000 K	27/01/2020	27/01/2025

Synergrid number	Light Fittings			Drivers			LED-modules			Date of approval	Validity
Référence	Fabricant	Type du modèle	Class	Fabricant	Type du modèle	Courant DC de sorti	Type de lampe	# LED	Température de couleur ¹	Accepté le	Validité
SYN_CE419037	Signify	Philips Luma Gen 2 Mini	Type 2	Philips	Xi FP 22W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C123 sXt Philips part number 9290 016 177	200 - 700 mA	Osram Oslon	6, 10, 20, 30, 40	3000 K 4000 K	27/01/2020	27/01/2025
SYN_CE419037	Signify	Philips Luma Gen 2 Mini	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C123 sXt Philips part number 9291 015 186 06	200 - 700 mA	Osram Oslon	6, 10, 20, 30, 40	3000 K 4000 K	27/01/2020	27/01/2025
SYN_CE419037	Signify	Philips Luma Gen 2 Mini	Type 2	Philips	Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt Philips part number 9290 009 62406	200 - 700 mA	Osram Oslon	6, 10, 20, 30, 40	3000 K 4000 K	27/01/2020	27/01/2025
SYN_CE419037	Signify	Philips Luma Gen 2 Mini	Type 2	Philips	Xi FP 110W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C133 sXt Philips part number 9290 016 390 06	200 - 700 mA	Osram Oslon	6, 10, 20, 30, 40	3000 K 4000 K	27/01/2020	27/01/2025
SYN_CE419037	Signify	Philips Luma Gen 2 Mini	Type 2	Philips	Xi SR 22W 0.2-0.7A SNEMP 230V C133 sXt	200 - 700 mA	Osram Oslon	6, 10, 20, 30, 40	3000 K 4000 K	27/01/2020	27/01/2025
SYN_CE419037	Signify	Philips Luma Gen 2 Mini	Type 2	Philips	Xi SR 40W 0.2-0.7A SNEMP 230V C133 sXt Philips part number 9290 015 73506	200 - 700 mA	Osram Oslon	6, 10, 20, 30, 40	3000 K 4000 K	27/01/2020	27/01/2025
SYN_CE419037	Signify	Philips Luma Gen 2 Mini	Type 2	Philips	Xi SR 75W 0.2-0.7A SNEMP 230V C150 sXt Philips part number 9290 016 23206	200 - 700 mA	Osram Oslon	6, 10, 20, 30, 40	3000 K 4000 K	27/01/2020	27/01/2025
SYN_CE419037	Signify	Philips Luma Gen 2 Mini	Type 2	Philips	Xi SR 110W 0.2-0.7A SNEMP 230V C150 sXt Philips part number 9290 016 23406	200 - 700 mA	Osram Oslon	6, 10, 20, 30, 40	3000 K 4000 K	27/01/2020	27/01/2025
SYN_CE419038	Signify	Philips Lumistreet Gen 2 (PRO) Large BGP294 - BGP394 - BGP391	Type 2	Philips	Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 62206	200 - 700 mA	Osram Oslon	120 - 160	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419038	Signify	Philips Lumistreet Gen 2 (PRO) Large BGP294 - BGP394 - BGP391	Type 2	Philips	Philips Xi SR 150W 0.2-0.7A SNEMP 230V S240 sXt - Philips part number 9290 021 72106	200 - 700 mA	Osram Oslon	120 - 160	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419038	Signify	Philips Lumistreet Gen 2 (PRO) Medium BGP293 - BGP393	Type 2	Philips	Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt - Philips part number 9290 009 62206	200 - 700 mA	Osram Oslon	60 - 80	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025

1. Données du fournisseur. D'autres températures de couleur sont possibles après concertation avec le gestionnaire réseau.

Synergrid number	Light Fittings			Drivers			LED-modules			Date of approval	Validity
Référence	Fabricant	Type du modèle	Class	Fabricant	Type du modèle	Courant DC de sorti	Type de lampe	# LED	Température de couleur ¹	Accepté le	Validité
SYN_CE419038	Signify	Philips Lumistreet Gen 2 (PRO) Medium BGP293 - BGP393	Type 2	Signify	Philips Xi SR 150W 0.2-0.7A SNEMP 230V S240 sXt - Philips part number 9290 021 72106	200 - 700 mA	Osram Osolon	60 - 80	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419038	Signify	Philips Lumistreet Gen 2 (PRO) Micro BGP 291 - BGP391	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C123 sXt Philips part number 9291 015 186 06	200 - 700 mA	Osram Osolon	20	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419038	Signify	Philips Lumistreet Gen 2 (PRO) Micro BGP 291 - BGP391	Type 2	Philips	Xi SR 22W 0.2-0.7A SNEMP 230V C133 sXt	200 - 700 mA	Osram Osolon	6 or 10	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419038	Signify	Philips Lumistreet Gen 2 (PRO) Micro BGP291 - BGP391	Type 2	Philips	Xi FP 22W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C123 sXt Philips part number 9290 016 177	200 - 700 mA	Osram Osolon	6 or 10	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419038	Signify	Philips Lumistreet Gen 2 (PRO) Micro BGP291 - BGP391	Type 2	Philips	Xi SR 40W 0.2-0.7A SNEMP 230V C133 sXt Philips part number 9290 015 73506	200 - 700 mA	Osram Osolon	20	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419038	Signify	Philips Lumistreet Gen 2 (PRO) Mini BGP292 - BGP392	Type 2	Philips	Xi FP 22W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C123 sXt Philips part number 9290 016 177	200 - 700 mA	Osram Osolon	10 - 20 - 30 - 40	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419038	Signify	Philips Lumistreet Gen 2 (PRO) Mini BGP292 - BGP392	Type 2	Philips	Xi FP 22W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C123 sXt Philips part number 9290 016 177	200 - 700 mA	Osram Osolon	10	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419038	Signify	Philips Lumistreet Gen 2 (PRO) Mini BGP292 - BGP392	Type 2	Philips	Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C123 sXt Philips part number 9291 015 186 06	200 - 700 mA	Osram Osolon	20	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419038	Signify	Philips Lumistreet Gen 2 (PRO) Mini BGP292 - BGP392	Type 2	Philips	Xi FP 110W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C133 sXt Philips part number 9290 016 390 06	200 - 700 mA	Osram Osolon	30 - 40	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025

1. Données du fournisseur. D'autres températures de couleur sont possibles après concertation avec le gestionnaire réseau.

Synergrid number	Light Fittings			Drivers			LED-modules			Date of approval	Validity
Référence	Fabricant	Type du modèle	Class	Fabricant	Type du modèle	Courant DC de sorti	Type de lampe	# LED	Température de couleur ¹	Accepté le	Validité
SYN_CE419038	Signify	Philips Lumistreet Gen 2 (PRO) Mini BGP292 - BGP392	Type 2	Philips	Xi SR 22W 0.2-0.7A SNEMP 230V C133 sXt	200 - 700 mA	Osram Oslon	10	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419038	Signify	Philips Lumistreet Gen 2 (PRO) Mini BGP292 - BGP392	Type 2	Philips	Xi SR 40W 0.2-0.7A SNEMP 230V C133 sXt Philips part number 9290 015 73506	200 - 700 mA	Osram Oslon	20	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE419038	Signify	Philips Lumistreet Gen 2 (PRO) Mini BGP292 - BGP392	Type 2	Philips	Xi SR 110W 0.2-0.7A SNEMP 230V C150 sXt Philips part number 9290 016 23406	200 - 700 mA	Osram Oslon	30 - 40	3000 K 4000 K	26/02/2020	26/02/2025
SYN_CE416005	Thorn	CiviTEQ 1.0 Large	Type 2	Osram	OT 165/170-240/1A0 4DIMLT2 E	700 mA	Osram Oslon LCW CQAR.PC	72	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE416005	Thorn	CiviTEQ 1.0 Large	Type 2	Osram	OT 90/170-240/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6640800DG	350 mA 500 mA	Osram Oslon LCW CQAR.PC	48 - 60	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE416005	Thorn	CiviTEQ 1.0 Small	Type 2	Osram	OT 40/120-277/1A0 4DIMLT2 E	350 mA 500 mA 700 mA	Osram Oslon LCW CQAR.PC	12	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE416005	Thorn	CiviTEQ 1.0 Small	Type 2	Osram	OT 60/170-240/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6748500DG	350 mA 500 mA 700 mA	Osram Oslon LCW CQAR.PC	24 - 36	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE416005	Thorn	CiviTEQ 1.0 Small	Type 2	Osram	OT 90/170-240/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6640800DG	350 mA 500 mA	Osram Oslon LCW CQAR.PC	36	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415024	Thorn	R2L2 L	Type 2	Osram	OT 90/220-240/700 3DIM LT+ E	350 to 700mA	Osram LCW CQAR.PC	108 - 120 - 132 - 144 - 156 - 168	4000 K	20/01/2016	20/01/2021
SYN_CE415023	Thorn	R2L2 M	Type 2	Osram	OT 150/220-240/700 3DIM LT+ E	350 to 700mA	Osram LCW CQAR.PC	60 - 72 - 84 - 96	4000 K	20/01/2016	20/01/2021
SYN_CE415023	Thorn	R2L2 M	Type 2	Osram	OT 90/220-240/700 3DIM LT+ E	350 to 700mA	Osram LCW CQAR.PC	60 - 72 - 96	4000 K	20/01/2016	20/01/2021
SYN_CE415022	Thorn	R2L2 S	Type 2	Osram	OT 150/220-240/700 3DIM LT+ E	700mA	Osram LCW CQAR.PC	48	4000 K	20/01/2016	20/01/2021
SYN_CE415022	Thorn	R2L2 S	Type 2	Osram	OT 50/220-240/700 3DIM LT+ E	350 to 700mA	Osram LCW CQAR.PC	24 - 36	4000 K	20/01/2016	20/01/2021
SYN_CE415022	Thorn	R2L2 S	Type 2	Osram	OT 90/220-240/700 3DIM LT+ E	350 to 700mA	Osram LCW CQAR.PC	36 - 48	4000 K	20/01/2016	20/01/2021
SYN_CE415026	Thorn	Urba L	Type 2	Osram	OT 150/220-240/700 3DIM LT+ E	350 to 700mA	Osram® Square	48 - 72 - 84	4000 K	20/01/2016	20/01/2021
SYN_CE415026	Thorn	Urba L	Type 2	Osram	OT 90/220-240/700 3DIM LT+ E	350 to 700mA	Osram® Square	48 - 72 - 84	4000 K	20/01/2016	20/01/2021
SYN_CE415025	Thorn	Urba S	Type 2	Osram	OT 50/220-240/700 3DIM LT+ E	350 to 700mA	Osram® Square	12 - 24 - 36	4000 K	20/01/2016	20/01/2021

1. Données du fournisseur. D'autres températures de couleur sont possibles après concertation avec le gestionnaire réseau.

Synergrid number	Light Fittings			Drivers			LED-modules			Date of approval	Validity
Référence	Fabricant	Type du modèle	Class	Fabricant	Type du modèle	Courant DC de sorti	Type de lampe	# LED	Température de couleur ¹	Accepté le	Validité
SYN_CE415025	Thorn	Urba S	Type 2	Osram	OT 90/220-240/700 3DIM LT+ E	350 to 700mA	Oslon® Square	12 - 24 - 36	4000 K	20/01/2016	20/01/2021
SYN_CE412069	Trilux	Viatana 4500	Type 2	Philips	Xitanium 150W	300 to 450 mA	Zhaga module 4000 lm	2	3000 K 4000 K	22/12/2014	31/12/2020
SYN_CE412069	Trilux	Viatana 6000	Type 2	Philips	Xitanium 150W	300 to 450 mA	Zhaga module 4000 lm	2	3000 K 4000 K	22/12/2014	31/12/2020
SYN_CE412069	Trilux	Viatana 7500	Type 2	Philips	Xitanium 150W	300 to 450 mA	Zhaga module 6000 lm	2	3000 K 4000 K	22/12/2014	31/12/2020
SYN_CE412069	Trilux	Viatana 9000	Type 2	Philips	Xitanium 150W	300 to 450 mA	Zhaga module 6000 lm	2	3000 K 4000 K	22/12/2014	31/12/2020
SYN_CE415088	WE-EF	FLA 730	Type 2	Osram	OT 40/170-240/1A0 4DIMLT2 E	700 to 1050 mA	CREE XPG2	12	3000 K 4000 K	20/02/2018	20/02/2023
SYN_CE415088	WE-EF	FLA 730	Type 2	Osram	OT 40/170-240/1A0 4DIMLT2 E	700 to 1050 mA	CREE XPG2	18	3000 K 4000 K	20/02/2018	20/02/2023
SYN_CE415088	WE-EF	FLA 740	Type 2	Osram	OT 60/170-240/1A0 4DIMLT2 E	700 to 1050 mA	CREE XPG2	18	3000 K 4000 K	20/02/2018	20/02/2023
SYN_CE415088	WE-EF	FLA 740	Type 2	Osram	OT 90/170-240/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6640800DG	700 to 1050 mA	CREE XPG2	24	3000 K 4000 K	20/02/2018	20/02/2023
SYN_CE415087	WE-EF	PFL 230	Type 2	Osram	OT 40/170-240/1A0 4DIMLT2 E	350 to 700 mA	CREE XPG2	12	3000 K 4000 K	20/02/2018	20/02/2023
SYN_CE415087	WE-EF	PFL 230	Type 2	Osram	OT 40/170-240/1A0 4DIMLT2 E	350 to 1050 mA	CREE XPG2	18	3000 K 4000 K	20/02/2018	20/02/2023
SYN_CE415087	WE-EF	PFL 240	Type 2	Osram	OT 60/170-240/1A0 4DIMLT2 E	700 to 1050 mA	CREE XPG2	18	3000 K 4000 K	20/02/2018	20/02/2023
SYN_CE415087	WE-EF	PFL 240	Type 2	Osram	OT 60/170-240/1A0 4DIMLT2 E	700 to 1050 mA	CREE XPG2	24	3000 K 4000 K	20/02/2018	20/02/2023
SYN_CE413083	WE-EF	VFL530	Type 2	Osram	OT 60/170-240/1A0 4DIMLT2 E Osram Part Number AA6748500DG	350 to 700 mA	CREE XPG2	12 to 24	3000 K 4000 K	30/07/2015	30/07/2020
SYN_CE413084	WE-EF	VFL540	Type 2	Osram	4DIM	350 to 700 mA	CREE XPG2	12 - 36 - 42 - 48	3000 K 4000 K	13/04/2016	13/04/2021
SYN_CE415059	WE-EF	ZFT 430	Type 2	Osram	OT 40/120-277/1A0 4DIMLT2 E	1050mA	Flat LED Talexx SLE - Tridonic	1	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415059	WE-EF	ZFT 434	Type 2	Osram	OT 40/120-277/1A0 4DIMLT2 E	700mA	LED: CREE XP-G2	9	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415059	WE-EF	ZFT 440	Type 2	Osram	OT 40/120-277/1A0 4DIMLT2 E	1050mA	Flat LED Talexx SLE - Tridonic	1	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021
SYN_CE415059	WE-EF	ZFT 444	Type 2	Osram	OT 40/120-277/1A0 4DIMLT2 E	1050mA	LED: CREE XPL	9	3000 K 4000 K	04/07/2016	04/07/2021

1. Données du fournisseur. D'autres températures de couleur sont possibles après concertation avec le gestionnaire réseau.