

Libellé(s)



ferme (Ferme de Beurieux, ferme de la Baillerie)

Illustration(s)



Localisation

Adresse principale : Rue de Saussale 2, COURT-SAINT-ETIENNE (Court-Saint-Etienne)
Hameau : Beurieux

Inscription

Bien inscrit comme : Monument

Classement

Tout ou partie de ce bien est classé ou fait partie d'un site classé et fait partie du(des) dossier(s) suivant(s) :

- Patrimoine - Biens classés et zones de protection :
 - [25023-CLT-0009-01](#)

Notice

Ancienne ferme de Beurieux ou de la Baillerie.

Remarquable complexe de la 1^{re} moitié du 18^e siècle et du 19^e siècle, qui dépendait d'un château seigneurial élevé à proximité, au confluent de l'Orne et du ruisseau du Glori. Le domaine, déjà cité vers 1040-1048 lors de son achat par l'abbaye de Gembloux, est passé entre différentes mains avant d'être divisé entre les seigneurs d'Ottignies et de Walhain au début du 16^e siècle. Le château a été démoli durant la période française.

Établie au coeur de la localité, en bordure du petit ruisseau, grande ferme en quadrilatère composée de bâtiments disposés autour d'une vaste cour trapézoïdale pavée qui accueillait une fumière centrale. Volumes chaulés en brique et calcaire, possédant un socle voire des pans de mur en moellons de grès schisteux. Partout sauf au porche, bâtières de tuile rouge, généralement entre pignons débordants.

Pris dans l'angle sud-est, sobre corps de porche entre annexes, coiffé d'une bâtière à croupe. Portail en anse de panier, possédant un encadrement de calcaire à larges claveaux, sous un double rouleau de briques; agrafes. Passage côté cour sous une poutre de bois, surmonté d'une baie de colombier. De part et d'autre, annexes basses, qui abritaient une porcherie sous un poulailler à gauche, et à droite, une remise, accessibles par la cour.

Au nord, permettant un contrôle aisé des circulations de la cour, corps de logis bas, daté par ancras de " 1[7]21 "; agrandi vers la gauche dans la 1^{re} moitié du 19^e siècle, à présent inscrit dans une longue aile. Précédée d'un degré, porte d'origine en anse de panier; piédroits chaînés, allégés d'un cavet; arc posé sur impostes et calé d'une clé saillante à agrafes enroulées. Fenêtres actuelles de la 1^{re} moitié du 19^e siècle, naguère garanties de barreaux; arcs de décharge en brique des anciennes fenêtres à croisée. Fenêtres identiques du 19^e siècle à gauche, dans la partie agrandie, qui abritait des étables pour jeunes bêtes; portes coulissantes ajoutées au 20^e siècle. Lucarnes passantes et rampantes sur l'ensemble de l'aile. Façade arrière, qui donnait sur un potager, alignant six fenêtres régulièrement disposées du côté de l'annexe et garanties de barreaux. Percements de même type du côté du logis.

L'aile d'étables sous fenil occupant la partie sud-est est contemporaine du logis, mais a été quelque peu transformée au 19^e siècle. Elle est percée de trois portes cintrées en calcaire gréseux, allégé d'un cavet, sur congés; une 4^e modifiée. Fenêtres oblongues et trois simples baies de fenil. Gouttereau arrière peu régulier, creusé à mi-hauteur de petites ouvertures d'aspect carré. La seconde aile d'étable est plus récente et un peu plus haute. Ouvertures transformées. Plafond à voussettes de briques sur solives en bois posées sur pointe. Mur arrière creusé de petits jours rectangulaires. De ce côté, petite annexe percée de jours en archère, insérée entre les murs-pignons des deux ailes.

La grange en long est un vaste volume en moellons et en brique, limité par des pignons débordants à pinacle. Celui au sud-est est creusé d'un oculus, millésimé " 1721 " par ancras; porte charretière modifiée, actuellement sous un linteau de métal. Au mur-pignon nord-ouest, porte d'origine, à arc de brique surbaissé. Gouttereau sur cour, flanqué dans la partie gauche d'une annexe basse couverte par un prolongement du pan de bâtière. Porte piétonne centrale à chambranle de bois; linteau gravé du millésime " 1721 ". Charpente à portique d'origine, posée sur des piliers en moellons et brique, et définissant un espace à trois nefs de cinq travées. Au sol, pavée de pierre calcaire.

Isolé à l'arrière du logis, ancien fournil en brique, divisé longitudinalement en deux pièces. Deux portes dans le mur-pignon avant : à droite, baie au linteau bombé à clé, en calcaire gréseux de la 2^e moitié du 18^e siècle. Deux fenêtres en bois dans le pignon. Souche de cheminée dans le pignon arrière. Une fenêtre à encadrement de calcaire dans le gouttereau gauche.

BS

Bibliographie

Moiny A., La ferme de Beaurieux, dans Court-St-Etienne. Images d'un patrimoine, Folklore brabançon, A. 241-242, 1984, p. 500-505.

Cartographie

Cartographie



[Webgis](#)

Informations cadastrales

Court-Saint-Etienne :

- Section B
 - Parcelle 24 E
 - Parcelle 24 G

Description du bien

Partie constituante principale

ferme

Identité

Fonction(s)

- Fonction(s) primitive(s) : ferme
- Fonction(s) actuelle(s) : habitation

Nom(s)

- Nom(s) primitif(s) : Ferme de Beaurieux, ferme de la Baillerie

Datation

Siècle(s)

18e, 19e, 1re moitié du 18e

Année(s)

1721 (m)

Style(s)

Traditionnel

Détails complémentaires de la fiche**Prospection**

Auteur(s) de la prospection (2010) : Bénédicte de GHELLINCK, Bernadette STREEL

Publication papier

Tome : IPA - Court-Saint-Étienne, Mont-Saint-Guibert et Ottignies - Louvain-la-Neuve (2010)

Code de la fiche

25023-INV-0016-02

Autre(s) version(s) de la fiche**Version(s) antérieures :**

- [25023-INV-0016-01](#)