

Libellé(s)



église paroissiale (Eglise Saint-Georges)

Illustration(s)



Localisation

Adresse principale : Parvis Saint-Georges 2 (en face), GREZ-DOICEAU (Grez-Doiceau)
Hameau : Grez

Inscription

Bien inscrit comme : Monument

Classement

Tout ou partie de ce bien est classé ou fait partie d'un site classé et fait partie du(des) dossier(s) suivant(s) :

- Patrimoine - Biens classés et zones de protection :
 - [25037-CLT-0007-01](#)

Notice

Bel édifice dominé par une tour pouvant remonter au 12^e siècle, mais remanié en 1722. Trois nefs, annexes et choeur reconstruits dans le style classique entre 1770 et 1782 par l'abbaye de Valduc, dont dépendait principalement l'église. Usage de la brique, ainsi que du calcaire gréseux pour les harpes d'angle, les soubassements et les encadrements des fenêtres; tour partiellement en moellons de grès. Edifice entouré d'un cimetière, désaffecté depuis 1876.

A l'ouest, puissante tour romane de plan carré, de calcaire gréseux, de trois niveaux sur un soubassement appareillé. Porte de style Louis XVI (vers 1782) : ouverture en plein cintre sur impostes moulurées, timbré d'une clé, inscrite dans un encadrement rectangulaire en calcaire à larmier. Au 2^e niveau, fenêtre d'orgue bombée et jours en archère (deux en façade) sous un retrait chanfreiné, délimitant probablement la base originelle de la tour. Partie supérieure millésimée « 1722 » par des briques. Baies à abat-son cintrées sous archivolt, une en façade, deux sur les côtés. Trous de boulin cernés de briques. Corniche moulurée, interrompue sur trois faces par un décrochement cintré accueillant un cadran d'horloge sur les faces latérales. Flèche octogonale d'ardoise sur égout retroussé. Imposante croix faîtière en fer forgé. Tour enserrée entre deux annexes basses percées d'une fenêtre cintrée sous une toiture à coyaux en quart de pavillon.

Nefs de sept travées. Baies cintrées à clé parfois légèrement saillante. Trous de boulin et bandeau continu sous une bâtière d'ardoises à coyaux prolongée au-dessus du choeur, percée de trois petites lucarnes en mitre et plantée à l'est d'un petit clocheton. Dans le mur gauche, porte rect. percée au 19^e siècle.

Choeur rectangulaire à deux travées et chevet aveugle dans l'axe. A gauche et à droite, sacristies basses de deux travées, celle de droite plus récente.

A l'intérieur, nef rythmée d'arcs surbaissés sur colonnes d'esprit toscan légèrement galbées sur un socle quadrangulaire de grès. Pilastres de même ordre que les colonnes dans les amples collatéraux et dans le choeur. Faux transept aménagé dans la 7^e travée. Plafond plat, panneauté et adouci, daté de « 1782 » sur un doubleau du vaisseau central. Choeur flanqué à gauche et à droite d'une chapelle sous voûte d'ogives et d'une sacristie.

Dans l'ancien cimetière, contre le mur gauche, trois lames funéraires en pierre calcaire du 19^e siècle. Autres plaques, de la même époque, dressées contre le mur du presbytère.

Buffet d'orgues du 18^e siècle. Autels, bancs de communion, confessionnaux, stalles et lambris du choeur du 18^e siècle, chaire de vérité datée de 1648, lambris de la nef du 17^e siècle.

BS

Cartographie

Cartographie



[Webgis](#)

Informations cadastrales

Grez-Doiceau :

- Section A
 - Parcelle 368 A

Description du bien

Partie constituante principale

église paroissiale

Identité

Fonction(s)

- Fonction(s) primitive(s) : église paroissiale

Nom(s)

- Nom(s) primitif(s) : Eglise Saint-Georges

Datation

Siècle(s)

12e, 18e, 19e

Année(s)

1722 (m) , 1770 (s) , 1782 (m)

Style(s)

Classique, Roman

Détails complémentaires de la fiche

Prospection

Auteur(s) de la prospection (2007) : Bernadette STREEL, Caroline d'URSEL, Florence MICHOTTE

Publication papier

Tome : IPA - Chaumont/Gistoux, Grez-Doiceau et Wavre (2007)

Code de la fiche

25037-INV-0036-02

Autre(s) version(s) de la fiche**Version(s) antérieures :**

- [25037-INV-0036-01](#)