

Libellé(s)



ferme (Ferme de la Hesserée)

Illustration(s)



Localisation

Adresse principale : Rue de la Hesserée 30, JODOIGNE (Mélin)

Inscription

Bien inscrit comme : Monument

Notice

Ferme de la Hesserée.

Blottie au fond d'une ondulation, en contrebas du village, la ferme seigneuriale, en quadrilatère, regroupe autour d'une cour rectangulaire un donjon-porche du 15^e ou 16^e siècle, une grange du début du 18^e siècle et un logis de la fin du 18^e siècle remanié dans la première moitié du siècle suivant. Des dépendances modernes complètent l'ensemble. On pénètre dans la cour par le donjon-porche, carrée à trois niveaux en pierre de Gobertange, sous bâtière d'ardoises à croupes et coyau. Il présente sur les deux faces, un arc légèrement brisé reposant sur des impostes en doucine. Le passage est voûté d'un haut berceau brisé. Le premier étage côté rue est éclairé par une petite fenêtre carrée sous linteau en demi-lune probablement d'origine et

côté cour par une fenêtre à croisée à battée et gonds aux jours inférieurs et cavets aux jours supérieurs.

Le deuxième étage éclairé à l'avant comme à l'arrière d'une fenêtre à croisée, est renforcé par des contreforts d'angle sur corbeau moulurés, constitués par le prolongement de la maçonnerie des murs latéraux et présentant une couture avec les façades avant et arrière.

Sur la façade à rue, un léger surplomb au-dessus d'un cordon en quart de rond souligne le deuxième niveau lui aussi animé d'un second cordon.

Sur le côté nord, le deuxième niveau est équipé d'une latrine dans une logette en encorbellement. Côté cour dans la pille droite du porche, accès aux étages par une porte murée, menant à un escalier en colimaçon, disparu, éclairé par trois prises de lumières superposées.

A l'Est, attenant au porche, une aile d'étable, côté rue en moellon et percée de fenêtres d'aération et côté cour en brique avec remploi d'une porte cintrée en pierre. A gauche, le corps de logis, bas est construit sur un soubassement en moellons appareillés. Ses angles sont harpés et des trous à boulin à croisette ponctuent l'élévation sous bâtière d'ardoise. La façade est éclairée par sept baies rectangulaires à appui saillant sur modillons du 19^{ème} siècle. La porte est surmontée d'un cartouche millésimé de 1797.

Au Sud, la grange, en large bâtie en moellon, sous bâtière de tuile est limitée à droite par un pignon débordant. Le pignon à rue est percé de trois oculi cernés de pierre encadrant un cartouche millésimé de 1723. La grange s'ouvre sur la cour par une porte charretière à arc en anse de panier reposant sur des piédroits.

FM

Bibliographie

PMB-W, t. 2, 1974, p. 322.

TARLIER et WAUTERS, op. cit., p. 202 et 210.

GENICOT (L-F.), A propos des fermes seigneuriales en Hesbaye : du donjon-porche du XIII^e siècle au quadrilatère du XVIII^e siècle, dans Visage de la Hesbaye, Tournai, 1975, p. 107-117.

d'URSEL C., GENICOT L.-F., SPEDE R., WEBER P., 2000, Donjons médiévaux de Wallonie (coll. Inventaires thématiques), vol. 1, Province de Brabant - Arrondissement de Nivelles, p. 46-49.

Cartographie

Cartographie



[Webgis](#)

Informations cadastrales

Mélin :

- Section C
 - Parcelle 257 E

Description du bien

Partie constituante principale

ferme

Identité

Fonction(s)

- Fonction(s) primitive(s) : ferme

Nom(s)

- Nom(s) primitif(s) : Ferme de la Hesserée

Datation

Siècle(s)

15e, 16e, 18e

Année(s)

1723 (m) , 1797 (m)

Style(s)

Traditionnel

Détails complémentaires de la fiche

Prospection

Auteur(s) de la prospection (2006) : Bernadette STREEL, Caroline d'URSEL, Florence MICHOTTE

Publication papier

Tome : IPA - Beauvechain, Incourt et Jodoigne (2006)

Code de la fiche

25048-INV-0253-02

Autre(s) version(s) de la fiche

Version(s) antérieures :

- [25048-INV-0253-01](#)