

Libellé(s)



ferme (Ferme de La Ramée, ferme Virée, ferme De Pauw)

Illustration(s)



Localisation

Adresse principale : Rue du Presbytère 9-11 (impairs), JODOIGNE (Piétrain)

Inscription

Bien inscrit comme : Monument

Notice

Ancienne cense de la Ramée. A l'angle de la rue Sainte-Gertrude, grande ferme en quadrilatère en briques de la 1^e moitié du 18^e et du 19^e siècle, scindée en deux au 19^e et appelée fermes Virée et De Pauw du nom de leurs propriétaires.

Perpendiculaire à gauche et formant l'aile orientale, grange en long du 18^e siècle, sur un soubassement en moellons de grès. Pierre de Gobertange pour les angles harpés et les encadrements des baies d'origine. Au pignon à rue, portail primitif à droite, en anse de panier à clé et impostes saillantes, muré au profit d'un nouvel accès sous poutre de bois à gauche. Vers la cour, porte piétonne en anse de panier à clé et impostes saillantes, en dessous d'une niche rectangulaire et, à sa gauche, fenêtre à montants chaînés et battée ; son pendant à droite a été

muré lors de l'aménagement tardif d'une écurie voûtée à l'intérieur de l'espace de la grange, justifiant une porte cintrée clavée en pierre de Gobertange et trois jours sous linteau refait en béton. Oculus aux pignons, ancras en Y et frise en gouttes sous la bâtière de tuiles en S à croupettes et coyaux (en partie remplacées par de l'éternit).

De biais contre l'angle de la grange, accès secondaire vers les prairies et le fournil, par un portail du 18e en pierre de Gobertange à arc en plein-cintre à clé et impostes saillantes sur montants harpés, couvert de tuiles en S limitées par une frise en gouttes.

D'équerre à la grange côté rue, grand logis d'esprit néoclassique (n° 11) de la 1e moitié du 19e siècle, sur soubassement en moellons de pierre de Gobertange. Vers la cour, porte centrale rectangulaire sous corniche moulurée et deux niveaux décroissants de fenêtres à appui saillant, à encadrement en pierre de Gobertange, sous un registre de jours en demi-lune à appui saillant formant bandeau. Vers la rue, seulement deux fenêtres à l'étage, sous jours en demi-lune, et, au rez-de-chaussée, fente d'aération à encadrement de pierre rappelant éventuellement un noyau plus ancien. Bâtière de tuiles mécaniques et pignon gauche débordant à épis.

Prolongeant l'aile, long volume du 18e siècle, abritant l'accès charretier principal, des étables et une partie de logis. Il a été en partie remanié et percé d'un nouveau passage charretier après la division en deux propriétés. Soubassement en moellons de pierre de Gobertange, harpe à l'angle nord-ouest et baies encadrées en calcaire taillé en rustique ; frise en gouttes sous la bâtière de tuiles mécaniques. Le passage charretier primitif, qui longe le logis du n°11, est ouvert de chaque côté par un haut portail à montants droits sur dés sous arc en anse de panier à contreclés et sommiers à crossette et clé ourlée. Vers la rue, série de fente d'aération, interrompue par le nouveau passage charretier sous poutrelle métallique, et trois fenêtres rectangulaires. Accès de cave plus tardif, en encadrement en pierre de Gobertange. Vers la cour, percements remaniés sauf une fenêtre à gauche. Pignon débordant aveugle.

En retour sur l'aile occidentale, long volume moins élevé, percé à l'arrière de fenêtres à encadrement rectangulaire en pierre de Gobertange, de formats divers, certains sous arquettes de décharge. Vers la cour, à droite, quatre fenêtres de logis semblables, porte ajoutée et lucarne passante en bâtière. Accès de grange rectangulaire dans la partie gauche.

L'aile sud est moins bien préservée. Du côté du n° 9, ancien petit volume d'étable percé d'une porte entre deux jours à encadrement rectangulaire en pierre de Gobertange, du 19e siècle, exhaussé d'un niveau de fenil et agrandi d'une travée à droite, et, à l'angle, passage charretier à linteau de bois, tardif, sous un colombier couvert en bâtière de tuiles. Du côté du n° 11, porcheries sous fenil du 19e , à petites portes à encadrement en pierre de Gobertange, en appentis contre le mur d'un bâtiment détruit.

A l'écart au sud-est du complexe, gros fournil sur soubassement en moellons de grès, percé au pignon d'une porte sous une gerbière, les deux à montants droits et coussinets sous linteau droit. Deux fenêtres rectangulaires en pierre de Gobertange à battée et gonds au gouttereau droit. Au pignon arrière, volume du four détruit et arcade murée avec les moellons de tuffeau de la calotte. Bâtière de tuiles en S (ou d'éternit), à croupette à l'avant.

CdU

Bibliographie

PMB, 1974, p. 462 (R. de l'Eglise, n°1-3).

TARLIER & WAUTERS, Canton de Jodoigne, p. 235 et 241.

Cartographie

Cartographie



[Webgis](#)

Informations cadastrales

Piétrain :

- Section D
 - Parcelle 351 L
 - Parcelle 351 R
 - Parcelle 351 S

Description du bien

Partie constituante principale

ferme

Identité

Fonction(s)

- Fonction(s) primitive(s) : ferme
- Fonction(s) actuelle(s) : ferme, habitation

Nom(s)

- Nom(s) primitif(s) : Ferme de La Ramée, ferme Virée, ferme De Pauw

Datation

Siècle(s)

18e, 19e

Style(s)

Néo-classique

Détails complémentaires de la fiche

Prospection

Auteur(s) de la prospection (2006) : Bernadette STREEL, Caroline d'URSEL, Florence MICHOTTE

Publication papier

Tome : IPA - Beauvechain, Incourt et Jodoigne (2006)

Code de la fiche

25048-INV-0329-02

Autre(s) version(s) de la fiche

Version(s) antérieures :

- [25048-INV-0329-01](#)