

Libellé(s)



moulin à eau (Moulin de Genville)

Illustration(s)



Localisation

Adresse principale : Rue du Moulin de Genville 15, JODOIGNE (Saint-Remy-Geest)
Hameau : Genville

Inscription

Bien inscrit comme : Monument

Classement

Tout ou partie de ce bien est classé ou fait partie d'un site classé et fait partie du(des) dossier(s) suivant(s) :

- Patrimoine - Biens classés et zones de protection :
 - [25048-CLT-0013-01](http://www.wallonie.be/patrimoine/ipic)

Notice

Moulin de Genville.

Dans un site classé, ancien moulin à eau banal, longtemps propriété des seigneurs de Mélin, transformé successivement en moulin à huile, moulin à farine en 1843.

Isolé dans sa prairie avec son étang de retenue et son bief à l'extrémité est du village, en bordure du ruisseau de Genville, petit quadrilatère jadis blanchi de la seconde moitié du 18e siècle, largement réaménagé au milieu du 19e siècle et en 1973. Autour d'une cour pavée, ensemble de bâtiments principalement en moellons de calcaire gréseux, sous bâtière de tuile en S. Accès ménagé dans l'aile nord, partiellement reconstruite en brique, par une porte charretière à montants harpés en pierre et linteau en bois, surmonté côté cour d'une sortie de pigeonnier.

Le logis remanié au 19e siècle, forme aujourd'hui un L, il a intégré une dépendance en retour. La façade aligne sur un niveau et demi de quatre travées ajourées de baies rectangulaires en pierre. Celles du rez-de-chaussée sous arc de décharge en brique ont conservé battées et gonds de contrevent. La façade arrière est animée de quatre baies en pierre. Les deux premières sont rectangulaires avec battées et gonds de contrevent et les deux autres présentent un linteau bombé témoin de la deuxième moitié du 18e siècle.

Accolé à la façade arrière, un petit volume en moellons repris de brique sous bâtière de tuile abrite la roue à aube aujourd'hui inerte. Sur le mur pignon sud, deux autres baies de même ordonnance que les précédentes sont surmontées au niveau des combles de deux petites baies d'aération en pierre également.

L'aile en retour, jadis étable offre des percements hétéroclites sous arc de décharge de brique remaniés.

Toute l'aile est occupée par une vaste grange, dans un premier temps en long comme l'indique sur le pignon à rue la porte charretière murée à jambages harpés et arc en anse de panier de brique. Elle se transformera par la suite en une grange en large avec l'aménagement de sur les façades de portes charretières linteau de bois et métallique pour l'arrière. D'autres baies viendront percer la façade côté cour dans le courant du 19e siècle. Sur le pignon initialement deux travées très espacées étaient percées de quatre baies en pierre, dont trois à linteau bombé et une à linteau intradossé. En dessous, trois soupiraux rectangulaires en pierre signalent des caves voûtées. Les fenêtres éclairaient un espace dévolu aux saisonniers. Récemment l'espace entre les deux travées a été ajouré d'une baie en plein cintre montant de fond jusqu'au niveau des murs gouttereaux.

À l'intérieur du logis, la machinerie et ses deux paires de meules sont encore en place.

FM

Bibliographie

PMB.W, t. 2, 1974, p. 503

TARLIER & WAUTERS, op cit., p. 220.

Cartographie

Cartographie



[Webgis](#)

Informations cadastrales

Saint-Remy-Geest :

- Section B
 - Parcelle 325 H
 - Parcelle 325 K
 - Parcelle 327 D
 - Parcelle 328 B
 - Parcelle 329 B
 - Parcelle 330 B
 - Parcelle 332 C
 - Parcelle 333 _
 - Parcelle 334 B
 - Parcelle 505 M
 - Parcelle 512 N
 - Parcelle 516 D
 - Parcelle 516 G

Description du bien

Partie constituante principale

moulin à eau

Identité

Fonction(s)

- Fonction(s) primitive(s) : moulin à eau
- Fonction(s) actuelle(s) : habitation

Nom(s)

- Nom(s) primitif(s) : Moulin de Genville

Datation

Siècle(s)

18e, 19e, 2e moitié du 18e, 2e moitié du 19e

Détails complémentaires de la fiche

Prospection

Auteur(s) de la prospection (2006) : Bernadette STREEL, Caroline d'URSEL, Florence MICHOTTE

Publication papier

Tome : IPA - Beauvechain, Incourt et Jodoigne (2006)

Code de la fiche

25048-INV-0411-02

Autre(s) version(s) de la fiche

Version(s) antérieures :

- [25048-INV-0411-01](#)