

Libellé(s)



église paroissiale (Eglise Saint-Sulpice)

Illustration(s)



Localisation

Adresse principale : Rue des Charrons 60 (à droite), HELECINE (Neerheydissem)

Inscription

Bien inscrit comme : Monument

Classement

Tout ou partie de ce bien est classé ou fait partie d'un site classé et fait partie du(des) dossier(s) suivant(s) :

- Patrimoine - Biens classés et zones de protection :
 - [25118-CLT-0001-01](#)

Notice

Église paroissiale Saint-Sulpice.

Édifice roman construit vers la fin du 12e siècle en tuffeau, selon un plan et un étagement des volumes propres au style roman mosan. Église restaurée et légèrement modifiée dans le courant du 18e siècle, notamment en 1727 et 1739 (millésimes) et vers 1762 (d'après archives). Les volumes primitifs semblent avoir été respectés mais les matériaux ont varié et certains percements ont été transformés. Dernière restauration en 1905-1906, sous la direction de l'architecte P. Langerock.

Bâtiment composé d'une tour occidentale en avant-corps, d'une nef bordée de collatéraux bas, de transepts bas ouverts vers l'est sur une absidiole semi-circulaire, et d'un chœur de plan carré moins élevé que la nef, à chevet à trois pans de 1739 remplaçant le chevet plat d'origine. À droite du chœur, petite sacristie basse de plan carré, de 1727. Construction en tuffeau sur soubassement de grès quartzite ; restauration ou reconstruction utilisant aussi le grès quartzite et la brique. Couvertures d'ardoise.

Tour partiellement écroulée à la fin du 17e siècle et reconstruite dans la 1e moitié du 18e siècle. Accès percé dans l'axe au 18e siècle, dans une embrasure en plein cintre mouluré, mais encadrement de la porte refait en 1906, sous linteau en mitre. Corniche en quart de rond sous toiture en pavillon à forts coyaux, sommée d'un petit bulbe, d'une croix en fer forgé et d'un coq. Nef éclairée par des fenêtres hautes en plein cintre, et limitée par une corniche à motif en damier sur modillons. À l'intérieur, arcades en plein cintre sur piliers et grand arc vers la croisée du transept.

Collatéraux en grande partie remontés au 18e siècle et en 1906. Fenêtres cintrées agrandies. Corniche sur corbeaux. En première travée du collatéral nord, porte primitive murée, à montants à coussinet et linteau en demi-lune dans une embrasure en plein cintre mouluré ; ajout d'un oculus au-dessus (en 1906?) ; demi-pignon épaissi intégrant un demi-arc. Collatéral sud prolongé d'une salle appelée école en appentis contre la tour, éclairée par deux fenêtres sous linteau en mitre.

Bras du transept restaurés au 18e siècle, et éclairés chacun d'une grande fenêtre en plein cintre en pierre de Gobertange au pignon. Bras nord reconstruit en brique sur soubassement de moellons de grès. Absidiole également reconstruite, à angle coupé. Bras sud partiellement remonté en moellons de grès, conservant la trace d'une ancienne porte sous linteau en mitre clavée, murée par une dalle funéraire de 1666. Absidiole en partie masquée par la sacristie.

Chœur roman et chevet en tuffeau millésimé " Ao 1739 ". Pan nord animé par trois hautes arcatures ; de ce côté et au chevet, fenêtres surbaissée à contour cimenté de 1906 (millésime sur une des baies). Fenêtre romane en plein cintre au sud. Corniche à motif en damier sur corbeaux, sous bâtière à croupe polygonale.

En appentis contre l'absidiole sud, sacristie de plan carré, éclairée par une baie jadis à croisée, sous arquette de décharge en brique, au-dessus de laquelle figure le millésime " Ao1727 ".

Fonds baptismaux en calcaire à têtes d'angle du 16e siècle. Mobilier en chêne : autel majeur Louis XIV de la 1e moitié du 18e siècle et autels latéraux de la 2e moitié du 17e siècle, confessionnal baroque daté de 1665.

CdU

15/05/2000

Bibliographie

PMB-W, t. 2, 1974, p. 340-341

Cartographie

Cartographie



[Webgis](#)

Informations cadastrales

Neerheylissem :

- Section C
 - Parcelle 356 A

Description du bien

Partie constituante principale

église paroissiale

Identité

Fonction(s)

- Fonction(s) primitive(s) : église paroissiale

Nom(s)

- Nom(s) primitif(s) : Eglise Saint-Sulpice

Datation

Siècle(s)

12e, 17e, 18e, 1er tiers du 20e, 20e

Année(s)

1727 (m) , 1739 (m) , 1762 (s) , 1905-1906 (s)

Style(s)

Roman

Intervenant(s)

- Langerock Pierre (Architecte restaurateur)

Détails complémentaires de la fiche

Prospection

Auteur(s) de la prospection (2006) : Bernadette STREEL, Caroline d'URSEL

Publication papier

Tome : IPA - Hélécine, Orp/Jauche, Perwez et Ramillies (2006)

Code de la fiche

25118-INV-0006-02

Autre(s) version(s) de la fiche

Version(s) antérieures :

- [25118-INV-0006-01](#)