

Libellé(s)

ferme (Ferme Au Pont, ferme d'Eau)

Illustration(s)



Localisation

Adresse principale : Rue Ch. Dubois 15, OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (Limelette)

Inscription

Bien inscrit comme : Monument

Notice

Aujourd'hui en bordure d'une voie rapide, mais encore précédée d'une large terre agricole, importante ferme clôturée, dont l'origine est attestée en 1507. Constructions actuelles de la 1^{re} moitié du 19^e siècle. Un bombardement en 1944 a détruit l'avant-cour.

Bâtiments en brique peinte, calcaire et calcaire gréseux, disposés autour d'une cour principale carrée.

À l'ouest de la cour, porche d'entrée et pignon d'une vaste grange en long en excroissance du quadrilatère (bordant l'ancienne avant-cour) et flanquée d'une annexe sous appentis.

Ailes nord et est d'équerre sous une même bâtière, intégrant le logis, les étables et le chartil.

Mur de clôture au sud.

Dominant l'ensemble, grange en long, en brique, aux angles chaînés de calcaire gréseux, sous bâtière de tuile à croupettes. Mur-pignon ouest, qui borde la cour principale, creusé d'une entrée charretière à arc surbaissé. Trois demi-lunes dans le pignon garni d'épis. Côté champs, porte charretière de même aspect, surmontée d'une niche vôtive; trois oculi au pignon.

Contre le gouttereau nord, annexe en appentis prolongeant la bâtière. Divers percements à encadrement en calcaire. Plusieurs transformations. Extrémité gauche flanquée, d'équerre, du corps de porche sous bâtière de tuile. Chaînages d'angle et porte à arc surbaissé de même modèle qu'à la grange. Dans le passage, grande porte en plein-cintre, abîmée et murée, donnant autrefois accès à l'annexe et à la grange. Porche jadis flanqué à gauche par des étables qui limitaient l'avant-cour : modeste partie conservée, comprenant à l'intérieur des colonnes en calcaire gréseux, à tailloir de section carrée, soutenant un plafond de voussettes de brique.

Cour principale bordée au nord de l'aile du logis, d'un seul niveau; percements en calcaire. Porte dotée d'un lourd chambranle de pierre; fenêtres à linteau droit et appui peu saillant. Façade arrière alignant six fenêtres à chambranle en bandeau. Bâtière de tuile, assez aiguë, et belle charpente. Lucarnes à croupes, dont une passante.

En retour d'équerre, dépendances remaniées.

Chartil, ouvert par deux arcades en plein-cintre (une obturée et reперcée). À l'intérieur, quatre colonnes cylindriques en pierre, à mince chapiteau carré, sur lesquelles reposent des arcs en plein-cintre soutenant un plafond de voussettes (plus récent).

Écuries à droite; sol en brique et auges en calcaire. Mur de clôture au sud, contre lequel se dresse un travail de maréchal-ferrant.

BS

Cartographie

Cartographie



[Webgis](#)

Informations cadastrales

Limelette :

- Section B
 - Parcelle 137 K

Description du bien

Partie constituante principale

ferme

Identité

Fonction(s)

- Fonction(s) primitive(s) : ferme

Nom(s)

- Nom(s) primitif(s) : Ferme Au Pont, ferme d'Eau

Datation

Siècle(s)

19e, 1re moitié du 19e

Détails complémentaires de la fiche

Prospection

Auteur(s) de la prospection (2010) : Bernadette STREEL

Publication papier

Tome : IPA - Court-Saint-Étienne, Mont-Saint-Guibert et Ottignies - Louvain-la-Neuve (2010)

Code de la fiche

25121-INV-0020-02

Autre(s) version(s) de la fiche

Version(s) antérieures :

- [25121-INV-0020-01](#)