

Libellé(s)



Aucun libellé renseigné

Localisation

Adresse principale : Rue Médaille 17, HERON (Couthuin)
Hameau : Marsinne

Inscription

Bien inscrit comme : Monument

Notice

N° 17. Château de Marsinne. Distinct du Blocus voisin, beaucoup plus ancien, le château de Marsinne, terre liégeoise, est décrit par Saumery comme caractéristique de la Hesbaye.

Ensemble datant essentiellement du XVIIe s., disposé en quadrilatère clôturé, autour d'une cour pavée jadis à fumière centrale, et dominé par le manoir implanté à l'angle N.-O., à l'écart des bâtiments agricoles. Accès au N. par un portail en anse de panier, aménagé dans un panneau rect. à refends et crossettes, sous teûtê d'éternit (fin du XVIIe s.), percé dans un mur en moellons de calcaire assisés. Vers la cour, linteau droit de bois.

A g. du portail, aile récente englobant des vestiges de maçonnerie ancienne en moellons de calcaire (grange?). Dans l'angle, à g. de l'entrée, petite porcherie en appentis (XIXe s.).

Au S. de la cour, aile d'étables sous fenil, en moellons de calcaire assisés, aux ouvertures remaniées; à dr., entrée de bergerie (?), en arc surbaissé, surmontée d'une gerbière (XVIIIe s.). Bâtière de tuiles en S. A l'extérieur, à l'angle S.-E., petite tour carrée, en moellons de calcaire et chaînage d'angle, avec ouverture de tir sur la face E.

Pavillon d'ardoises et flèche à huit pans. Perpendiculaire, à l'O., deuxième aile d'étables sous fenil, également en moellons de calcaire assisés avec chaînage d'angle (1re moit. du XVIIe s.). Portes d'étables en plein cintre, la dernière à dr. jadis jumelée, à piédroits chaînés et agrafes. Ouvertures remaniées, comprenant des jours à piédroits en déharpement. Au mur-pignon N.,

deux baies rect. chaînées au r.d.ch.; baie récente au pignon. Face extérieure jadis percée d'une porte en plein cintre, murée, à g., jours rect. d'aération. Pignon S. percé de trois oculi circulaires dans un encadrement de calcaire. Bâtière de tuiles en S.

A l'angle S.-O., tour circulaire en moellons de calcaire assisés, percée de deux ouvertures de tir. Poivrière octogonale d'ardoises à coyaux.

Au N.-O., imposant manoir sur plan en L, jadis bordé extérieurement de douves, disposé autour d'une haute cour distincte de la basse-cour agricole, qu'elle surplombe. Construction en briques, calcaire et grès avec ancras à double volute, élevée v. 1613.

Vers l'extérieur, angle N.-E. renforcé d'une puissante tour circulaire à double retrait, marqué par des bandeaux chanfreinés. Les deux niveaux inférieurs en moellons de calcaire assisés; caves hautes voûtées, percées d'ouvertures de tir; au r.d.ch., une baie à linteau bombé et clé vers le N., et vers le S., une baie chaînée jadis à traverse, avec arc de décharge au-dessus du ressaut et une ouverture de tir, murée. Partie en briques à deux niveaux, éclairés au N. par deux petits jours superposés (le supérieur plus récent), au S. par une baie harpée à encadrement de grès, jadis à traverse, et déchargée et un petit jour; au niveau supérieur, baie identique à celle du côté N. corniche sur bouts d'entraits; poivrière d'ardoises à huit pans et coyaux.

Lui faisant suite, façade N. de maçonnerie analogue, avec harpes d'angle à dr., composée du mur goutterot de l'aile N., accolée à la tour, éclairé par une travée sur deux niveaux de baies jadis à traverse, analogues à celles de la tour (celle du r.d.ch. non déchargée, celle de l'étage abaissée), et du mur-pignon de l'aile O., dans le même alignement. Celui-ci percé d'ouvertures de tir dans les caves; aux étages, trois travées de baies identiques aux précédentes, la première jadis à croisée, les suivantes à traverse. Dernière travée non abaissée à l'étage, mais appui renouvelé en briques. Une ouverture de tir entre les niveaux à dr. Dans les combles, deux jours rect. harpés et déchargés, à encadrement de grès.

Face N.-O. de maçonnerie analogue; ouvertures de tir dans les caves. Baies des étages très remaniées, à l'origine peu nombreuses et irrégulièrement disposées; baies déchargées à encadrements de grès dans la partie en briques.

A dr., renforçant l'angle, tour circulaire moins élevée que celle du N.-E., mais de même structure. Ouvertures de tir dans la partie basse et vers le N.-O., au raccord avec le logis; à l'opposé, baie à traverse, et jour supérieur muré, aux niveaux principaux (chaînée au r.d.ch., harpée et déchargée, en grès, à l'étage), flanquée d'une petite ouverture de tir à dr. Au niveau supérieur, baie harpée déchargée, appui abaissé. Corniche sur frise de briques. Poivrière d'ardoises à huit pans et coyaux. Mur-pignon S. de deux niveaux sur caves hautes éclairées d'un jour chaîné. Maçonnerie comme précédemment. Au r.d.ch., une baie à traverse déchargée au-dessus du ressaut, abaissée, au jour supérieur muré; à l'étage, deux baies déchargées jadis à traverse (seul, le jour inférieur de celle de g. encore ouvert); deux baies rect. harpées et déchargées au niveau supérieur. Baies harpées des deux niveaux supérieurs à encadrement de grès.

Les deux façades sur la haute cour de disposition et maçonnerie identiques. A la face E., deux niveaux de trois travées de baies jadis à croisée, abaissées au r.d.ch., déchargées par arc et arquettes de briques. A l'extrême dr., porte à linteau déprimé et clé, et piédroits chaînés, accessible par un perron en terrasse précédé d'une volée dr. perpendiculaire à la façade S. et jadis surmontée d'un petit jour d'imposte déchargé (arc subsistant). A l'étage, baie jadis à traverse; bandeaux horizontaux de grès à hauteur de linteau, traverses et appuis, ce dernier en tore. Entre les fenêtres du r.d.ch., primitivement deux baies à croisée déchargées. Bandeaux comme à l'E. Harpes d'angle à dr. Dalle martelée entre les travées. Mur-pignon E. éclairé d'une seule travée centrale de baies jadis à traverse, à appui abaissé à l'étage, identique à celles de la tour d'angle voisine. Dans les combles, tire-balles récent.

Sur le logis, corniche à cymbales supportant les bâtières d'ardoises à croupettes et coyaux. A l'intérieur, belle cheminée baroque, en grès sculpté, datée 1613 (XLIX, fig. 443). J.C.

Cartographie

Cartographie



[Webgis](#)

Informations cadastrales

Couthuin :

- Section C
 - Parcelle 189 C
 - Parcelle 189 F
 - Parcelle 189 G
 - Parcelle 189 H

Détails complémentaires de la fiche

Prospection

Prospection effectuée en 1992

Publication papier

Tome : IPM - 16/1 (1992)

Page(s) :

- [IPM - 16/1 - Page 563](#)
- [IPM - 16/1 - Page 564](#)
- [IPM - 16/1 - Page 565](#)

Les imageries de ce tome sont accessibles via ce lien : [Imageries](#)

Code de la fiche

61028-INV-0081-01