

Libellé(s)



Aucun libellé renseigné

Localisation

Adresse principale : Rue Gérée 9, ENGIS (Hermalle-Sous-Huy)

Inscription

Bien inscrit comme : Monument

Notice

N° 9. Ferme Aux-Deux-Tours. Aujourd'hui désaffectée, intéressante exploitation agricole disposant autour d'une cour quadrangulaire des bâtiments en briques et calcaire élevés en 1610 autour d'un noyau plus ancien (XVe ou XVIe s.). Ensemble flanqué au N.-O. de deux tours circulaires lui donnant son nom. Remaniements des dépendances en 1911.

Corps de logis au N.-O., construit sur deux niveaux. R.d.ch. en moellons de calcaire biseauté. Maçonnerie de grand appareil à dr., moellons réglés à g. Porte basse à épais linteau droit surmonté d'une dalle carrée et moulurée, armoriée Waillet-Walroux. Les Waillet (ou Wailley, ou Wallay), héritiers des Cassai, étant propriétaires du bien au XVIIe s. Seconde entrée, remaniée, à g. de la façade. Baies jadis à croisée, jumelées (à g.) ou à croisée, jointives à une baie à traverse (à dr.), avec arcs et arquettes de décharge. Etage en briques cantonné de chaînes d'angle harpées. Fenêtres autrefois à croisée (à g.) et à six jours (à dr.). A g., dans le prolongement de la façade mais en retrait, annexe largement remaniée. Pignon en moellons de calcaire, à épis, transformé et percé de baies rect. Couvrant le tout, bâtière d'ardoises à croupettes surmontée d'une girouette. Au pignon dr., maçonnerie de moellons de grès biseauté pour le r.d.ch. Baies à traverse et jadis à croisée. Etage en briques percé d'ouvertures du même type. Jours de combles carrés. Frise de briques dentée sur gouttes. Maçonnerie semblable en façade arrière, terminée par un bandeau calcaire mouluré sous corbeaux calcaires alternant avec trous de boulin. A g., rares et petites ouvertures à linteau droit. Appuyée au centre, contre

la façade, tour d'escaliers circulaire percée d'ouvertures de tir doubles et de jours carrés. Pavillon d'ardoises à six pans et coyaux, surmontée d'un épi de faîtage. Dans l'encoignure de la façade et de la tour, à l'étage, latrines éclairées par un jour vertical. Petite couverture de tuiles en S. Partie dr. de la façade arrière percée de deux baies carrées et d'une fenêtre à traverse. A l'angle N.-O., seconde tour circulaire en moellons de calcaire sur base de grès. Pavillon d'ardoises à six pans sommé d'un épi de faîtage.

Dans l'encoignure de la façade et de la tour, à l'étage, latrines éclairées par un jour vertical. Petite couverture de tuiles en S. Partie dr. de la façade arrière percée de deux baies carrées et d'une fenêtre à traverse. A l'angle N.-O., seconde tour circulaire en moellons de calcaire sur base de grès. Pavillon d'ardoises à six pans sommé d'un épi de faîtage.

Dépendances agricoles transformées et délabrées. Bâtières de tuiles en S partiellement effondrées, pignons débordants à épis percés d'oculi. Au S., portail totalement remanié mais encore flanqué d'ouvertures de tir à linteau en mitre. A l'O., nouveau portail daté 1.Q11 et armorié Potesta, avant-derniers propriétaires du bien (fig. 263). M.M.

PETY DE THOZEE Jules, Le fief de Cassai à Hermalle-sous-Huy, dans Chronique archéol. du pays de Liège, 1910, p. 75-77.

Cartographie

Cartographie



[Webgis](#)

Informations cadastrales

Hermalle-Sous-Huy :

- Section A
 - Parcelle 223 B

Détails complémentaires de la fiche

Prospection

Prospection effectuée en 1992

Publication papier

Tome : IPM - 16/1 (1992)

Page(s) :

- [IPM - 16/1 - Page 360](#)

- [IPM - 16/1 - Page 361](#)

Les imagerie de ce tome sont accessibles via ce lien : [Imagerie](#)

Code de la fiche

61080-INV-0032-01