

Libellé(s)



Aucun libellé renseigné

Localisation

Adresse principale : Rue C. Lecrenier 54, 55, ENGIS (Hermalle-Sous-Huy)

Inscription

Bien inscrit comme : Monument

Classement

Tout ou partie de ce bien est classé ou fait partie d'un site classé et fait partie du(des) dossier(s) suivant(s) :

- Patrimoine - Biens classés et zones de protection :
 - [61080-CLT-0007-01](#)

Notice

N°s 54, 55. Maison de la Héna. Jadis dépendance de l'abbaye de Flône et ancien presbytère de Hermalle jusqu'en 1842. Ensemble de constructions des XVIIe et XVIIIe s. en moellons de grès et calcaire sur noyau encore plus ancien et enfermé dans une longue muraille de clôture essentiellement en moellons de poudingue, concentré à l'E. en bordure de route et composé d'un logis en L donnant sur une cour pavée surplombant des dépendances agricoles disposées en U et reliées entre elles par un mur de clôture ouvert d'une porte accédant au jardin pourvu d'une chapelle, d'une brasserie, d'une porte sous teûtê et d'une grange dite à la dîme.

* No 55. Encastrée dans le mur de clôture et déchargée, porte d'entrée (1) à linteau à clé passante, moulurée, sur montants monolithes et dés. Au revers, arc surbaissé à clé également

passante, à crossettes, sur montants de rempli.

Parell., logis (2) de 1641 pour certains ou déjà même de 1604 pour d'autres, restauré en 1750 et ouvert au mur-pignon N. d'une porte à baie d'imposte protégée de barreaux à linteau droit sur piédroits harpés, précédée d'un perron récent. Baies à croisée, deux du XVIIIe s., aux jours inférieurs pourvus d'une battée, partiellement protégés de barreaux et une à croisée récente, jumelée à une baie à traverse. Au pignon, trois fenêtres rect. avec battée.

En prolongement, extension d'une aile perpendiculaire du XVIIIe s., de deux niveaux de quatre travées de baies à six jours, à croisée, meneau et simple sous frise saillante de briques posées en boutisse. Porte basse à linteau droit sur piédroits monolithes.

A l'arrière, deux travées sur deux niveaux, éclairées de baies de même type. Au mur-pignon O., trois baies rect. dont une plus récente. Besaces d'angle et toiture d'ardoises à égout retroussé.

A rue, façade E. de deux niveaux de quatre travées de baies à traverse avec battée, trois espacées régulièrement. A dr., baies du XVIIe s. Jours de cave à linteau droit. Façade arrière et mur-pignon S. éclairés de baies semblables avec quelques jours verticaux. Corniche moulurée sous importante bâtière d'ardoises à égout retroussé à petites croupes piquées d'un épi de faitage et percée de lucarnes à penne.

A l'intérieur, deux cheminées du XVIIe s. aux montants de grès, une datée de 1647 avec briques de foyer et djètes colorées et deux autres du XVIIIe s. stuquées avec encadrement de petit foyer en fonte. Vitraux à figure humaine et portes à panneaux moulurés.

Fermant la cour à l'O., mur de clôture ouvert d'une porte à linteau droit sur harpes, côté jardin.

Au S.-O., brasserie (3) vraisemblablement du XVIIIe s. en briques, calcaire et grès, éclairée au S. de baies à traverse aux jours supérieurs murés et rect. au N. Oculus au pignon et série de boulines aux goutterots sous bâtière d'ardoises.

En contrebas et interrompant également le mur de clôture à l'O., chapelle (4) du XIXe s., de section carrée, en moellons de grès et briques sous bâtière à croupes piquées d'un épi et égout retroussé. Porte cintrée à baie d'imposte faite de petits-bois concentriques. Intérieur jadis entièrement stuqué et creusé d'une grande niche cintrée. Au centre du jardin, petite construction (5) constituée d'une porte à linteau droit sous teûté d'ardoises et à l'arrière, entrée d'un ancien puits.

A l'E., parall., bâtiment du XVIIIe s. appelé la «Grange à la Dîme» (6) donnant sur une terrasse ouverte d'une porte cintrée du XVIIe s. (?) et accessible en façade-pignon par une porte à grande baie d'imposte pourvue de barreaux, à linteau et traverse droits, sous baie rect. Aux goutterots, quelques jours verticaux au pourtour calcaire; vestige d'une ancienne porte d'accès, côté rue. Mur-pignon S. éclairé de baies rect. Bâtière débordante d'ardoises.

Reliant ce dernier bâtiment au logis proprement dit, mur de clôture ouvert d'une porte cochère au cintre déchargé, à claveaux passants un-sur-deux, harpée et protégée d'un teûté ardoisé.

No 54. Ancienne école communale (7). Cantonnée de besaces, habitation du XVIIIe s. en moellons assisés, de deux niveaux de quatre travées de baies rect., une protégée encore de barreaux. A g., entrée charretière à arc surbaissé, déchargé, à clé et consoles passantes, sur piédroits monolithes et dés. Baies rect. et boulines.

A l'arrière, porte charretière à claveaux passants un-sur-deux, déchargés, aux montants harpés. Baie murée. Mur-pignon S. jadis éclairé.

Perpend., anciennes porcheries ouvertes de portes basses à linteau droit sur montants monolithes et dés sous petites baies rect. Pan coupé harpé. A l'O., volume de grange (8) et étable cantonnées de besaces sous une bâtière d'ardoises à petites croupes et épis. Porte charretière à arc surbaissé à claveaux passants un-sur-deux, doublé et posé sur montants harpés. Autres baies rect. (XXXIII, fig. 267). M.-A.R.

Hermalle-sous-Huy, Monographie...; renseignements communiqués par M.A. Delay.

Cartographie

Cartographie



[Webgis](#)

Informations cadastrales

Hermalle-Sous-Huy :

- Section B
 - Parcelle 39 _

Détails complémentaires de la fiche

Prospection

Prospection effectuée en 1992

Publication papier

Tome : IPM - 16/1 (1992)

Page(s) :

- [IPM - 16/1 - Page 365](#)
- [IPM - 16/1 - Page 366](#)
- [IPM - 16/1 - Page 367](#)

Les imagettes de ce tome sont accessibles via ce lien : [Imagettes](#)

Code de la fiche

61080-INV-0035-01