

Libellé(s)



Aucun libellé renseigné

Localisation

Adresse principale : AUBEL (Aubel)
Hameau : Gorhez

Classement

Tout ou partie de ce bien est classé ou fait partie d'un site classé et fait partie du(des) dossier(s) suivant(s) :

- Patrimoine - Biens classés et zones de protection :
 - [63003-CLT-0005-01](#)

Notice

N°346. Ferme de Langstraat. Ensemble de la fin du XVIIe s., remarquable par ses volumes et son bel état de conservation, groupant logis à l'O., étables et fenil à l'E. Perpendiculaire à la rue, aile O. occupée par deux logis jointifs, l'un de cinq, l'autre de trois travées. Briques et calcaire sur haut soubassement en moellons de grès percé de jours de cave au ras du sol. Au logis de maître, à dr., deux travées de baies à croisée aux deux niveaux, autour des trois travées centrales, percées de hautes baies à traverse et occupées aussi par la porte axiale, à épais linteau droit sous jour d'imposte. Battant à bordage vertical clouté. Jambages à harpe médiane partout et baies du r.d.ch. déchargées par arcs de briques. Deux baies de ce niveau à g. remplacées par deux hautes fenêtres rect. du début du

XIXe s. Logis annexe à dr., homogène, accessible par une porte sous imposte, à battant ancien, en dessous d'une baie à linteau droit, à dr. de deux travées de hautes baies à traverse semblables à celles du logis principal et du pignon à rue en briques, à demi masqué par la végétation qui épargne une travée de baies à traverse actuellement. Rampants du pignon à épis, perturbé à la base par le relèvement de la bâtière de tuiles qui a fait disparaître les arcs

de décharge à l'étage en façade E. En façade O. entièrement en moellons de grès, deux séries de trois jours de cave encadrant un jour central isolé, côté logis de maître, comptant cinq travées de baies, à traverse et jambages à harpe supérieure au 1er niveau, rect. à piédroits semblables au 2° niveau, toutes sous arc de décharge en moellons. A l'arrière du logis secondaire, une porte à jambages à harpe médiane, actuellement bouchée et une fenêtre à traverse devenue porte à g., sous trois petites baies rect., à montants à harpe supérieure. Bandeau de briques résultant du rehaussement de la toiture dominée par deux importantes souches de cheminée, une au pignon à rue pour la partie S. du logis de maître, l'autre entre celui-ci et le second logis.

Au N. de l'aile des habitations, dans le prolongement, logis plus ancien, du XVIIe s., en moellons de grès avec façade E. en colombage enduit et peint, comportant une petite étable à l'angle N.O., avec accès à l'arrière. Façade E. limitée au N. par le retour du pignon en moellons. Haut soubassement en moellons percé de jours de cave, de part et d'autre de la porte centrale au battant ancien clouté entouré de bois. Quadrillage serré probablement ouvert à l'origine de baies à croisée au r.d.ch., à meneau jumelées à l'étage, aujourd'hui perturbées par des fenêtres de dimensions variées. A la façade O. en moellons, une baie autrefois à croisée, encore à meneau, au r.d.ch. du logis, sous deux petites fenêtres encadrées de bois. A g., ancienne étable ayant conservé un jour rect. au r.d.ch. Autres percements récents, entourés de briques. Bâtière de tuiles.

En face, au-delà d'une cour pavée limitée à rue par deux piliers calcaires, étales et fenil en moellons de grès sous bâtière de tuiles à coyaux. Façade O. renouvelée en briques au XIXe s. A l'E., parmi des percements plus récents entourés de briques, quelques portes, baies et gerbières des

XVIIe et XVIIIes., en calcaire transformées, rebouchées ou agrandies (pl. II, fig. 65, 66).

M.C.

Détails complémentaires de la fiche

Prospection

Prospection effectuée en 1984

Publication papier

Tome : IPM - 12/1 (1984)

Page(s) :

- [IPM - 12/1 - Page 91](#)
- [IPM - 12/1 - Page 92](#)
- [IPM - 12/1 - Page 93](#)
- [IPM - 12/1 - Page 94](#)
- [IPM - 12/1 - Page 95](#)

Les imagettes de ce tome sont accessibles via ce lien : [Imagettes](#)

Code de la fiche

63003-INV-0129-01