

Inventaire du patrimoine immobilier culturel

Libellé(s)



Aucun libellé renseigné

Localisation

Adresse principale: Rue de Noblehaye 104, HERVE (Bolland)

Hameau: Noblehaye

Classement

Tout ou partie de ce bien est classé ou fait partie d'un site classé et fait partie du(des) dossier(s) suivant(s) :

- Patrimoine Biens classés et zones de protection :
 - o 63035-CLT-0013-01

Notice

N° 104. « Ferme Mon Plaisir». Ensemble clôturé des XVIIe et XVIIIe s., en moellons de grès, briques et calcaire, disposant ses bâtiments agricoles autour d'une cour pavée ouverte au S.O. par un portail, enserré entre deux hauts murs de clôture, sous teûtê d'ardoises et piqué d'épis de faîtage. Arc à crossettes bardé de deux ancres en Y et montants protégés de chasse-roues. A l'O., habitation du censier modifiée en façade principale au cours de la 2e moit. du XVIIIe s.

Sur soubassement en moellons assisés, élévation de deux niveaux de cinq travées limitées à g. par des besaces d'angle. Porte à linteau droit sous imposte à oculus déchargé et au chambranle à méplats. Baies principalement à meneau, à linteau, pour la plupart déchargé et montants monolithes, pourvus de gonds; deux malheureusement modifiées récemment. Barreaux de protection à l'étage. Corniche profilée en quart-de-rond sous bandeau continu.

Sur haute base, façade arrière probablement de la 1re moit. du XVIIe s., ajourée de nombreuses baies chaînées, pourvues de barreaux. Battées et gonds de contrevent. A g., couture entre les deux dernières travées. Ancres en Y.

Mur-pignon S. essenté en partie de zinc, percé récemment et accosté d'une construction basse

sous appentis ardoisé et éclairé de petites baies à linteau droit sur piédroits à queue médiane. Quelques pierres d'angle. Au N., mur-pignon ouvert.

Bâtière de tuiles à coyaux, à petites croupes, interrompue d'une lucarne à fronton triangulaire et terminé d'une girouette découpée de 1787 et des initiales A I L.

A l'angle N.O., chartil sous ancien fenil, aujourd'hui transformé, ouvert d'une porte à arc fortement surbaissé à claveaux alternant un-sur-deux, sur montants harpés.

Au N., étable ouverte d'une porte à linteau droit sur montant dr. harpé et ajourée d'une petite fenêtre au linteau déchargé. A dr., grange jadis accessible par une porte charretière à arc cintré, déchargé, sur montants harpés et flanqués de chasse-roues. Niche récente.

Aile E. abritant des étables sous fenil ouvertes de deux portes au linteau déprimé, un déchargé, sur piédroits à harpe médiane. Quelques arcs de décharge. Gerbières aux montants à harpe médiane, fermées de contrevents. Boulins. Bâtière de tuiles. Mur-pignon S. aveugle. Façade arrière remaniée. M.-A.R. [640]

Détails complémentaires de la fiche

Prospection

Prospection effectuée en 1984

Publication papier

Tome : IPM - 12/2 (1984)

Page(s):

- IPM 12/2 Page 500
- <u>IPM 12/2 Page 501</u>

Les imagettes de ce tome sont accessibles via ce lien : <u>Imagettes</u>

Code de la fiche

63035-INV-0317-01