


BEAUVECHAIN

Année d'actualisation : 2006



Abréviations :

- * bien classé (totalement ou partiellement)
- bien pastillé

Rue des Anges 5 *ferme*

Beauvechain
Section C
234d

Précédée d'une petite aire pavée, ancienne petite ferme ou logis de manouvrier, de plan en L, de la 2^e moitié du 18^e siècle. Petit logis bas en moellons de Gobertange peint et éclairé par deux fenêtres rectangulaires à clé. Il est prolongé sous la même bâtière de tuile, par une grange en large plus tardive, en brique. En retour, petit volume de porcheries. BS



(Code de la fiche : 25005-INV-0012-02)

Rue des Anges 13
(Les Burettes)

Beauvechain
Section C
385e

• *ferme (Petite Grayette)*

La petite Grayette. Isolée, ancienne ferme enclose conservant un logis millésimé "1737" et une petite dépendance dans un beau jardin planté d'un vieil érable. Bâtiments en brique peinte en rose, soubassement et encadrement des baies en pierre de Gobertange. Perpendiculaire, maison basse à double corps, dont la composition architecturale est parfaitement centrée grâce à une travée médiane sommée par le petit frontispice de la lucarne à la brabançonne et par la porte d'entrée. La porte, encore teintée de baroque, est gravée dans les écoinçons du millésime et est surmontée d'un oculus oval flanqué de volutes; Les quatre fenêtres à croisée sont déchargées par une arquette de brique; des contrevents protègent toujours les jours inférieurs. Une double frise dentée sur denticule ourle le haut du mur et surmonte des trous de boulin à croisette. La lucarne pignon est percée d'une fenêtre à croisée; elle est flanquée de deux petites lucarnes à croupe. La haute bâtière d'ardoise est prise entre des pignons débordants à épis et oreilles sur consoles profilées. À front de rue, mur de clôture comprenant une grille d'entrée maintenue par deux piliers en pierre, aux chapiteaux profilés sommés d'un amortissement en boule. Attenante au pilier droit, dépendance percée de trois portes cintrées de facture différente, dont une à impostes saillantes. Petites fenêtres plus tardives. Bâtière de tuile. BS 05/05/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0013-02)

Rue des Anges 15
(Les Burettes)

Beauvechain
Section C
546d

• *ferme (Grande Grayette)*

Ancienne ferme La grande Grayette. Grande ferme en quadrilatère mentionnée dès 1474. En 1720, elle est acquise par le Grand Collège de Louvain qui entreprend sa reconstruction de 1734 à 1736 et la revend à Jean-Guillaume van Hamme en 1776. Isolée à l'ouest au milieu de prairies plantées de peupliers et dominant le hameau, ancienne ferme aujourd'hui clôturée car privée d'une partie de ses dépendances (grange démolie vers 1860). Autour d'une cour transformée en jardin, bâtiments en briques et pierre de Gobertange pour les encadrements des baies, les soubassements et les trous de boulin. Bâtières de tuile ou d'asbest-ciment, prises entre des pignons débordants à épis sur consoles et oreilles. Accès au sud par un porche sous bâtière d'asbest-ciment à croupes et coyaux; arc en anse de panier sur montants chaînés cantonnés de chasse-roue. Au-dessus, cartouche millésimé "1734", surmonté d'une niche cintrée sous larmier; elle conserve une statuette de saint Antoine de Padoue. À droite du porche, insérée dans le mur de clôture, chapelle datée "1946" construite par Joseph Huens et son épouse. À l'est, long volume du 18^e siècle, incluant le logis flanqué de deux dépendances. À gauche, sous la même bâtière, logis bas comptant sept travées. Fenêtres rectangulaires de la 1^{re} moitié du 19^e siècle; porte de même facture sous corniche, surmontée d'une lucarne à pignon débordant à épis et à oreilles, percée d'une fenêtre rectangulaire conservant deux arquettes de décharge. La dépendance conserve une porte cintrée surmontée d'une gerbière. À l'arrière, percements du 18^e siècle conservés: une porte cintrée à clé et deux fenêtres à traverse. À droite de la porte, fenêtres rectangulaires. Pignon débordant à épis et oreilles sur consoles moulurées. Bâtière ponctuée de deux petites lucarnes à croupe. À droite du logis, seconde dépendance transformée en habitation à étage,



côté cour, dans la 2e moitié du 19e siècle. Elle conserve une porte cintrée semblable à celle percée dans la 1re dépendance. Autres percements rectangulaires. Pignon percé de plusieurs petites baies. Au nord, porcheries à quatre loges surmontées d'un poulailler et de fenils. Harmonie des percements: quatre portes à linteau droit encadrées chacune par deux fentes d'aération, sortie de poulailler flanquée de deux gerbières. À gauche des porcheries, long volume comprenant des étables sous fenil et une grange tardive à l'extrémité gauche. Percements cintrés à clé et impostes saillantes. À gauche de ce volume, portail secondaire réaménagé au 19e siècle, sous bâtière d'asbest-ciment à croupe. BS 05/05/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0014-02)

Rue des Anges 1 *ferme*

Beauvechain
Section C
217k/2

Précédée d'une petite aire pavée, ancienne petite ferme en L, remontant au milieu du 19e siècle. Bâtiments en brique et pierre de Gobertange sous des bâtières de tuile. Logis éclairé par deux fenêtres rectangulaires. À droite, la porte est surmontée d'un cartouche portant l'inscription: « ANO/A DELVAUX/ MA-C GAUTHIER/1851 ». Sous la même toiture, étable et grange en large. En retour, étable et chartil à arc segmentaire de brique. BS 20/06/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0089-01)



Rue des Anges 11 *ferme*
(Les Burettes)

Beauvechain
Section C
557f/2

Ferme clôturée, de la 1re moitié du 19e siècle, en brique et pierre de Gobertange pour le soubassement et les encadrements rectangulaires des baies. Bâtiments disposés en U autour d'une cour pavée conservant une fumière à droite. Toitures de tuile. Au fond de la cour, logis bas éclairé par quatre fenêtres; porte axiale. Dépendance dans le prolongement gauche du logis. À droite, en retour, étables sous fenil aux percements rectangulaires. En face, grange en large; ouverte par un portail à arc cintré en brique, amorce des piédroits en pierre. BS 12/05/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0220-01)



Rue des Anges 12 *ferme*
(Les Burettes)

Beauvechain
Section C
557d/2

Accolée à la précédente, ferme clôturée, comprenant deux volumes en briques sous toitures de tuile, disposés en L autour d'une petite cour pavée. Au fond, corps de logis du début du 20e siècle, comptant deux niveaux, percé de fenêtres à arc segmentaire de brique. En retour, grosse grange en long ouverte par un portail à arc surbaissé à clé reposant sur des piédroits chaînés à impostes moulurées en pierre de Gobertange. BS 15/05/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0221-01)



Rue des Anges 14 *ferme*
(Les Burettes)

Beauvechain
Section C
553k

BEAUVECHAIN / Beauvechain / Les Burettes Rue des Anges, 14 Bien établie dans la courbe de la rue, ferme de la 1re moitié du 20e siècle, disposant en L, le corps de logis à étage, groupé avec la grange en large et en retour, les étables sous fenil. Un mur de brique et une grille clôture l'ensemble. Bâtiments en brique sous des toitures de tuile rouge et noire. BS 05/05/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0222-01)



Rue du Broux 16

Beauvechain
Section C
260e

ferme

Ancienne ferme clôturée de la 2e moitié du 19e siècle, en brique et pierre de Gobertange, couverte de tuile. Double corps à étage, enduit et peint, et éclairé par des fenêtres rectangulaires à appui saillant. Volumes de dépendances blanchis, perpendiculaires au logis. À gauche, grange en large percée d'un portail en anse de panier, sur amorce de piédroits harpés en pierre. En face, étable modifiée. Fermant la cour, de part et d'autre de la grille, annexes sous bâtières. BS 20/06/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0090-01)

Rue du Broux
29-34 (pairs et
impairs)

ferme

Ensemble urbanistique, composé d'anciennes petites fermes de la 2e moitié du 19e siècle. d'un logis et d'une étable en retrait et parallèle, et d'une grange en large implantée perpendiculairement à la rue, ancienne petite ferme clôturée de la 2e moitié du 19e siècle. Des murets de briques encadrent une grille. Volumes en briques couverts de tuiles. Elle participe à la cohérence de la rue. BS 20/06/2000



Beauvechain
Section C
360l
365/2f
366h
366k
368/2n

(Code de la fiche : 25005-INV-0091-01)

Rue du Broux 37,
40-44 (pairs) et 41
(Les Burettes)

ferme

Ensemble urbanistique, composé d'anciennes clôturées, principalement de la 2e moitié du 19e siècle. Volumes simples en brique, le plus souvent peint, sous des bâtières de tuile. Au no 44, l'étable sous fenil conserve au pignon le millésime "1881". BS 15/05/2000



Beauvechain
Section C
387t
454f
464s
468g
578a

(Code de la fiche : 25005-INV-0223-01)

Rue du Broux 48
(Les Burettes)

ferme

Ferme moyenne de la 2e moitié du 19e siècle, début du 20e siècle, déployant en U des volumes en brique, sous des toitures principalement en tuile. Au fond de la cour, logis à étage couplé avec la grange en large. En retour, dépendances sous fenil. À droite, petite aile basse de porcheries aux murs blanchis. Mur de clôture et grille. BS 15/05/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0225-01)

Rue du Broux 48 (à
gauche)
(Les Burettes)

• chapelle (*Chapelle des Burettes*)

Chapelle des Burettes dédiée à Notre-Dame des Affligés. Daté « 1898 » par un millésime au-dessus de l'entrée, petit édifice élevé par Mme Van Exem-Grégoire, à l'emplacement d'un ancien oratoire disparu vers 1850. Enclose de grilles, construction soignée en brique, calcaire et pierre de Gobertange, sous couverture d'ardoise et épaulée de contreforts taluté. Mononef terminée par un chœur semi-circulaire. Façade-pignon percée d'une porte cintrée inscrite dans un encadrement en saillie formant pignon : supporté par deux colonnettes, tympan décoré d'un bas-relief représentant Notre-Dame des Affligés; pignon à oreilles et élément terminal



Beauvechain
Section C
544h

portant une statue de saint Hubert. Murs latéraux percés de fenêtres cintrées et jumelées. Pignons débordants à oreilles sur consoles taillées en doucine. Corbeaux sous bâtière. BS 05/05/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0226-01)

Avenue des
Combattants

monument aux morts

Beauvechain
Section B
16f

Sur l'ancienne place du Broux, engazonnée et plantée de tilleuls, monument aux morts construit dans les années 20, dans un style inspiré de l'Art Déco. Il était autrefois surmonté d'une statue brandissant le flambeau de la liberté. BS 20/06/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0092-01)

Avenue des
Combattants 1

• *habitation*

Beauvechain
Section C
248s

En retrait entre une cour pavée et un jardin arboré et partiellement clôturé, à l'ombre d'un hêtre pourpre centenaire, grosse bâtisse construite vers 1856. Double corps cimenté et peint en blanc, éclairé par de hautes fenêtres rectangulaires à appui saillant. Porte dans l'axe conservant sa huisserie d'époque. BS 20/06/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0093-01)

Avenue des
Combattants 1 (à
gauche)

chapelle (Chapelle De Boeck)

Beauvechain
Section C
248w

Chapelle De Boeck. Edicule de style néo-gothique de la 2e moitié du 19e siècle, autrefois inséré dans la propriété voisine. Mononef en brique. Façade-pignon aux angles renforcés par des contreforts talutés. Porte d'entrée en arc brisé; clé et impostes en pierre blanche de Gobertange. Quadrilobe en pierre gravé de l'inscription « IHS ». BS 20/06/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0094-01)

Avenue des
Combattants 12

ferme

Beauvechain
Section B
164n/4

Ferme en quadrilatère, en brique peinte en blanc et gris et pierre de Gobertange, de la 2e moitié du 19e siècle. Bâtières de tuile rouge. Accès à la cour partiellement pavée par une grille ancrée entre deux dépendances. Corps de logis d'un niveau et demi, éclairé par quatre fenêtres rectangulaires en pierre, à appui saillant reposant sur deux petites consoles. Porte dans l'axe. En retour, grange en large, au portail de briques, en anse de panier, surmonté d'un colombier. En face du logis, étable sous fenil aux percements rectangulaires en pierre, et d'autres plus tardifs. BS 20/06/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0095-01)

Place Communale
3 (en face)

• *église paroissiale (Eglise Saint-Sulpice)*

Beauvechain
Section B
43a

Bordant la place communale au sud, l'église domine le village par sa stature imposante. Sa reconstruction vers le milieu du 19e siècle et son accomplissement jusqu'à la moindre pièce du mobilier est due à la volonté et à la détermination du curé de l'époque, Norbert-André-François Hamoir, qui s'est attaché des artisans de la province, l'architecte Emile Coulon, de Nivelles, les frères Goyers, sculpteurs à Louvain, et le menuisier Antoine Coulon, de Nivelles. Sanctuaire de style néo-gothique élevé de 1854 à 1860 (date de sa consécration), en brique mêlée de pierre blanche de Gobertange pour le soubassement appareillé terminé en biseau,



les encadrements des baies ogivales et les harpes d'angle. Couverture d'ardoise. En façade, tour occidentale de plan carré renforcée aux angles par des contreforts talutés terminés par des amortissements pyramidaux en calcaire. Portail d'entrée et haute fenêtre ogivale. Chambre des cloches plus étroite et de forme octogonale; baies à abat-son couronnées chacune par un petit pignon débordant. Flèche octogonale sommée d'une croix. De part et d'autre de la tour, bas-côtés aux angles également renforcés par des contreforts talutés. Nef et bas-côtés éclairés par des fenêtres ogivales. Transept peu saillant formant pignon; croix au sommet. Choeur accolé de sacristies et terminé par un chevet à trois pans. L'intérieur, de style néogothique est complété par un très beau mobilier sortant des ateliers des frères Goyers de Louvain. Le buffet d'orgue a été réalisé par Antoine Coulon et l'orgue par les frères Gheude (1863). Les vitraux sont l'oeuvre des ateliers Pluys de Malines. Dans le cimetière emmurillé, plusieurs croix et pierre tombale provenant de l'église précédente. Dans l'angle sud-est, mausolée de style néogothique de la famille Plancouaert-Van Exem (2e moitié du 19e siècle). BS

(Code de la fiche : 25005-INV-0001-02)

Place Communale
6

- *refuge d'abbaye*

Beauvechain
Section B
102f

Ancienne vicairie et école, aujourd'hui maison communale. Gros volume d'esprit néo-classique construit dans la seconde moitié du 18e siècle et réaménagé au début du 19e siècle. Brique jadis blanchie et pierre de Gobertange pour les soubassement, les encadrements des baies et les trous de boulin. Façade avant comptant sept hautes fenêtres rectangulaires, celles de l'étage plus basses. Porte sous corniche. À l'arrière, noyau de la 2e moitié du 18e siècle encore perceptible dans les deux fenêtres à traverse. Bâtière d'ardoise. BS



(Code de la fiche : 25005-INV-0002-02)

Place Communale
8

- *presbytère*

Beauvechain
Section B
44a

Déployant ses harmonieux volumes blanchis, presbytère enclos, construit en 1741 par le curé Jean-François Meinart, à l'emplacement du Manoir de Dolchain; et agrandi en 1830 par le curé Norbert-André-François Hamoir qui aménagea le porche d'entrée et un souterrain menant à l'église. Bâtiments en brique et pierre de Gobertange. Double corps cimenté, de goût classique. Utilisation de la pierre de Gobertange pour les encadrements des baies, jadis à croisée, aux montants harpés et pour les trous de boulin à croisette. Porte axiale sous corniche axée par une lucarne en bois accostée de deux ailerons. À l'arrière à gauche, épaissement par la construction en 1830 d'une annexe à étage, aux angles coupés et harpés de pierre, aux percements rectangulaires; une brique conserve le millésime « 1830 ». Fenêtres jadis à croisée et porte sous corniche. Pignons à oreilles et épis. Annexes en retour, dont celle de droite présente côté cour deux portes jumelées à linteau bombé à clé et côté jardin, une porte cintrée. Frise dentée et pignons débordants à épis. À gauche, annexe percé de deux fenêtres rectangulaires. Portail constitué de deux piédroits harpés en pierre supportant une petite croupe d'ardoise. BS



(Code de la fiche : 25005-INV-0079-02)

Place Communale
3

-

Beauvechain
Section B
108f

Maison communale. Face à l'arbre de la Liberté, ancienne école pour garçons avec salle communale à l'étage, élevée en 1852 par l'architecte Emile Coulon. Edifice de style néo-classique en briques et pierre blanche de Gobertange pour le soubassement, les harpes d'angle, les encadrements des baies et les cordons. Bâtière croupes. Grandes fenêtres aux montants harpés et au linteau droit au rez-de-chaussée, et cintré à l'étage, don't l'arc repose sur un cordon. Au dessus de la



porte, cartouche en calcaire gravée de l'inscription : « 1852 / H. VANNES. BOURGMESTRE / P.J.J. MORSAIN. L. VANCASER. ECHEVINS ». De part et d'autre, annexes exhausées et transformées. BS 20/06/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0096-01)

Place Communale 5
auberge (Le Vert Galant)

Beauvechain
Section B
106s

Ancienne auberge « Le Vert Galant ». Reprenant le nom d'une auberge attestée au 17e siècle, bâtiment en retrait, autrefois blanchis, construit vers 1836 en brique et pierre blanche de Gobertange pour le soubassement assisé, les encadrements des baies et les harpes d'angle. Bâtière de tuiles. Volume bas exhausé à l'avant, éclairé de baies rectangulaires. Dépendances remaniées. BS 20/06/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0097-01)

Place Communale 10
• *ferme*

Beauvechain
Section B
110c

Face à l'église, dans la courbe de la rue, ancienne ferme clôturée, de la fin du 18e siècle, remaniée au 19e siècle. Volumes en briques peintes en blanc et pierre de Gobertange, sous des bâtières de tuile. Perpendiculaire, gros logis dont le noyau primitif est en moellons appareillés. Percements rectangulaires ; seule la porte possède un linteau orné d'une clé. Un long mur de brique prolonge le pignon à rue de chaque côté. Perpendiculaire au logis, volume de grange et d'étables aux percements rectangulaires. Appuyée contre le mur de clôture, sous appentis, porcherie percée de trois portes rectangulaires et de fentes d'aération. Grille d'entrée ancrée dans deux piliers en pierre surmontés de pots-à-feu, provenant de l'ancien cimetière. BS 20/06/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0098-01)

Rue de la Cure 9
ferme

Beauvechain
Section B
85z

Intéressante pour ses volumes et son implantation, ancienne ferme clôturée de la 1re moitié du 20e siècle, en brique, sous des bâtières de tuile. Perpendiculaire et en retrait, petit logis d'un niveau et demi, aux percements rectangulaires. Il est flanqué d'annexes plus récentes. En retour, grange en large, au portail à arc en anse de panier, à clé en pierre de Gobertange millésimée : « 1918/ JHG ». D'autres dépendances complètent l'ensemble. Murs et grille clôturent la cour pavée. BS 20/06/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0099-01)

Rue Decoster 3
(Les Burettes)
• *ferme (Ferme Decoster, cense du Collège de Maldérus)*

Beauvechain
Section C
396h

Ferme Decoster, ancienne cense du Collège de Maldérus à Louvain attestée dès 1653. Autour d'une cour pavée, bâtiments en brique, pierre de Gobertange et calcaire formant un quadrilatère remontant à la 2e moitié du 18e siècle, remanié aux 19e et 20e siècles. Accès à l'ouest par un porche-colombier blanchis, à arc cintré à clé, reposant sur des piédroits chaînés. Trous de boulin sous toiture d'éternit en pavillon à coyaux. Face au porche d'entrée, beau et robuste logis en double corps, sur hautes caves, de style Louis XV, remanié dans la 2e moitié du 19e siècle. Petit soubassement biseauté en pierre de Gobertange percé à gauche d'une descente de cave rectangulaire. Précédée d'un petit perron, porte axiale au linteau chantourné et piédroits creusés d'une gorge. Fenêtres à linteau bombé frappé d'une clé. Au deuxième niveau et dans les combles, percements de la 2e moitié du 19e siècle. Bâtière de tuile. À gauche, remise à voitures récemment décapée et restaurée percée de trois arcades cintrées en brique reposant sur des piliers carrés en pierre de Gobertange. Au sud, grange en long percée d'un portail



cintré en brique. À gauche, niche grillagée contenant un calvaire. Trois oculi percent le pignon débordant à épis et oreilles sur consoles. Trous de boulin sous une frise dentée. Autres dépendances remaniées et hangars agricoles. BS 15/05/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0003-02)

Rue de l'École 1
(La Bruyère)

école

Beauvechain
Section F
453p/14

Bâtiment démolì. Derrière ses murets de clôture, ancienne école des garçons, construite en 1856. Bâtiment d'inspiration néo-classique éclairé par des fenêtres rectangulaires protégées de contrevents au rez-de-chaussée et de fenêtres cintrées à l'étage. La porte s'ouvre dans l'axe; elle s'orne d'une corniche en calcaire. À l'arrière, complexe scolaire récent. BS 12/08/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0147-01)



Rue de l'École 9
(La Bruyère)

ferme

Beauvechain
Section F
453/16

Petite ferme de la 2e moitié du 19e, début du 20e siècle, dont les bâtiments disposés en U autour d'une petite cour pavée, sont clôturés par une grille. Volumes en brique couverts par des toitures de tuile. Parallèle, logis et grange sous une même bâtière. Percements rectangulaires à appui saillants. Grange en large au portail à arc en anse de panier de brique. BS 12/08/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0148-01)



Sentier de l'Église
3

• *habitation*

Beauvechain
Section B
9c

Perpendiculaire, maison basse de la 2e moitié du 18e siècle, ayant autrefois servi d'école pour filles. Briques et pierre de Gobertange pour le haut soubassement, les harpes d'angle et les encadrements des baies. En façade, trois fenêtres à linteau bombé à clé. Porte de même facture, mais à traverse. Mur-pignon gauche cimenté percé de deux fenêtres rectangulaires à battée. Pignon débordant à oreilles sur consoles profilées. Frise de briques dentée. Bâtière de tuile. Perpendiculaire au logis, grange de la fin du 19e siècle. BS 21/06/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0100-01)



Sentier de l'Église
9

habitation

Beauvechain
Section C
327b

Isolé, volume du 19e siècle, en long abritant un logis d'un niveau et demi et une dépendance (grange ?). Logis sur un petit soubassement en moellons de pierre de Gobertange, comptant cinq baies rectangulaires en pierre de Gobertange. Façade arrière cimentée et percée de fenêtres de même facture, protégées de barreaux. À droite du logis sous la même bâtière, grange en large percée d'un portail à arc cintré en brique sur montants harpés. BS 21/06/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0101-01)



Rue de l'Eglise
Saint-Sulpice 1

habitation

Beauvechain
Section B
35t

Enclose, au milieu d'un grand parc arboré, grosse bâtisse de la 2e moitié du 19e siècle, malheureusement décapée. Brique et pierre de Gobertange pour le soubassement, les linteaux et appuis saillants des fenêtres rectangulaires et les trous de boulin à croisette. Bâtière d'ardoise. Façade symétrique, récemment décapée et axée par la porte à encadrement de calcaire. Long mur de clôture cernant partiellement la propriété. Dans le parc, deux petits bâtiments



reconstruits avec les vestiges de la ferme de la Tourette. BS 21/06/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0102-01)

Rue de l'Eglise
Saint-Sulpice 8

Beauvechain
Section B
112w

• villa (*Villa Madeleine*)

Parallèle et en retrait, villa Madeleine, construite en 1904, comme le mentionne le cartouche au dessus de la porte. Beau bâtiment d'inspiration art nouveau, en brique sur un petit soubassement en plaquis de calcaire. Façade à rue animée par des bandeaux de briques blanches et bleus. Travée axiale en léger ressaut, harpées aux angles par des briques blanches et terminée par une lucarne sous fronton triangulaire. Grandes fenêtres à arc segmentaire en brique blanche et rouge. Huisseries d'époque. Bâtière de tuile interrompue par la lucarne axiale, flanquée de deux plus petites. À gauche, petite dépendance de même style transformée en garage. Muret et grille séparent le jardin de l'espace public. BS 21/06/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0103-01)

Rue de l'Eglise
Saint-Sulpice 9

Beauvechain
Section B
112y

habitation

En retrait et parallèle, bâtisse de la 1^{re} moitié du 20^e siècle, construite en brique et en calcaire, dans le même esprit « Art nouveau », mais moins soigné que sa voisine (no 8). Façade striée de larges bandeaux de calcaire taillés en rustique. Travée axiale en léger ressaut. Grandes fenêtres à arc segmentaire de briques rouges et blanches ; décor de macarons, de pointe de diamant et large clé à enroulement. Mansard percé de trois lucarnes à frontons courbes et à ailerons ; corniche en bois reposant sur des blochets et des cymbales. Huisseries de la porte d'époque. Muret en calcaire avec deux piliers carrés cernent le jardin. BS 21/06/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0104-01)

Rue de l'Eglise
Saint-Sulpice 16

Beauvechain
Section B
50r

habitation

En retrait derrière des grilles, habitation en brique de la 1^{re} moitié du 20^e siècle. Façade percée de fenêtres rectangulaires (sauf une remaniée à droite). Porte axiale précédée d'un petit perron en calcaire. Belle corniche en bois. À droite, petite dépendance sous une bâtière à coyaux de tuile. BS 21/06/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0105-01)

Rue de l'Eglise
Saint-Sulpice 19

Beauvechain
Section B
26n

école (Habitation)

Perpendiculaire, volume de dépendance aménagé en 1879 en école libre des garçons. Bâtiment en brique blanchie percé de très hautes baies cintrées. Façade-pignon pourvue d'une niche cintrée sous une croix avec statue du Christ-Roi inaugurée le 8 août 1937. BS 21/06/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0106-01)

Rue de l'Eglise
Saint-Sulpice 21-23
(impairs)

Beauvechain
Section B
26l

ferme (Habitation)

En face du cimetière, long volume en brique peinte abritant jadis le logis et les dépendances d'une ferme de la fin du 18^e siècle, remaniée au 19^e siècle. Logis conservant côté rue une fenêtre à battée et linteau droit frappé d'une clé et, côté cour, une porte à traverse et baie d'imposte à linteau bombé frappé d'une clé. Dépendances transformées, mais gardant la trace d'anc. percements dont un



portail muré. BS 21/06/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0107-01)

Rue de l'Eglise
Saint-Sulpice 33

école (Habitation)

Beauvechain
Section B
18d

Imposant bâtiment ayant servi autrefois d'école. Gros volume en brique datant de la 2e moitié du 19e siècle. Façade axée par la travée d'entrée en léger décrochement. Porte cintrée en calcaire flanquée de deux grande fenêtres plus récentes. Fenêtres de l'étage au linteau délardé en calcaire. Un oculus inscrit dans un fronton surmonte la travée axiale. À l'arrière, volume bas affecté autrefois au salles de classe. BS 21/06/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0108-01)



Rue Longue 60 (à
proximité)
(La Bruyère)

église paroissiale (Eglise Saint-Joseph)

Beauvechain
Section F
453w/7

Dominant une esplanade sans âme, remplaçant des murs de clôture, édifice de style néo-classique élevé en 1872 par l'architecte Émile Coulon; et considérablement restauré en 1950 par l'architecte Duchêne. Gros-oeuvre en brique, encadrement des baies et angles harpés en pierre blanche de Gobertange. Toitures d'ardoise. Plan composé d'une tour carrée en façade, précédée d'un petit avant-corps sous pignon comprenant le portail d'entrée au linteau sous corniche et une rosace. Statue du saint surmontée d'un abat-sons cintré. Nef éclairée par cinq fenêtres cintrées. Transept à peine saillant et chevet à six pans. BS

(Code de la fiche : 25005-INV-0009-02)



Rue Longue 54
(La Bruyère)

villa (Villa Les Roses)

Beauvechain
Section F
388f

En retrait derrière des grilles, élégante habitation de la 2e moitié du 19e siècle, dénommée sur un cartouche au dessus de la porte: »VILLA/LES/ROSES ». Construction en brique limitée par des harpes d'angle cimentées ; décor de léseles sous la corniche. Hautes fenêtres rectangulaires au linteau et appui en calcaire. BS 12/08/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0149-01)



Rue Longue 55
(La Bruyère)

ferme

Beauvechain
Section F
387g

Ancienne petite ferme clôturée en brique et pierre de Gobertange, des 19e et 20e siècles. Au fond d'une petite cour pavée, logis cimenté et peint éclairé au rez-de-chaussée, par des fenêtres rectangulaires à appui saillant en pierre de Gobertange. Deuxième niveau plus tardif. À gauche, sous la même toiture de tuile, porte d'étable cintrée. Prolongeant le logis à gauche, grange en large percée d'une large porte sous poutre de bois et à droite d'une porte cintrée entre deux petites fenêtres aux montants harpés refaites. En retour d'angle, dépendance remaniée. De l'autre côté de la cour, petite aile de porcheries aux portes rectangulaires jumelées. À droite, ancien fournil. BS 12/08/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0150-01)



Rue Longue 60
(La Bruyère)

presbytère

Beauvechain
Section F
453c/14

Jouxtant l'église à droite, et autrefois clôturé, presbytère de style néo-classique construit vers 1874 sur les plans de l'architecte Émile Coulon. Double corps en brique axé par un pignon abritant une niche cintrée, surmontant une fenêtre au linteau échancré en calcaire. Rez-de-chaussée éclairé par deux fenêtres



rectangulaires à appui saillant, protégées de contrevents; elles enserrant une large porte sous corniche. Étage percé de fenêtres au linteau bombé. Jardin enclos supprimé en 1996 pour l'aménagement de l'esplanade. Long mur de clôture ceinturant sur deux côtés un beau jardin à l'arrière, contenant entre autre, deux Hêtres Pourpres. BS 12/08/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0151-01)

Rue Longue
(La Bruyère)

monument aux morts

Beauvechain
Section F
453c/14

Déplacé récemment, suite à l'aménagement du parvis de l'église, monument aux morts en calcaire, construit dans les années 20. Édifice semi pyramidal au socle quadrangulaire, autrefois orné d'un lion couché. BS 12/08/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0152-01)



Rue Longue 80-81
(La Bruyère)

ferme

Beauvechain
Section F
458d/2
458t

Légèrement de biais, presque mitoyenne avec le no 81, tricellulaire, de la 1^{re} moitié du 20^e siècle, en brique sous une bâtière de tuile. Logis de deux niveaux éclairé par des fenêtres rectangulaires, suivi de la grange en large et de l'étable à gauche. No 81. Ancienne ferme en L, de la 2^e moitié du 19^e siècle, début du 20^e siècle, formant un bel ensemble avec le no 80. Volumes en briques (blanchies pour le logis et le fournil). Gros logis de deux niveaux comptant quatre fenêtres rectangulaires peintes en gris et protégées de contevents au rez-de-chaussée. Une deuxième porte a été aménagée peut-être à partir d'une fenêtre. En retour d'angle, grange en large ouverte par un portail à arc surbaissé en brique. Contre le mur goutterôt, fournil sous tuiles. BS 12/08/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0153-01)



Rue Longue 88
(La Bruyère)

ferme

Beauvechain
Section F
323f

Ancienne petite ferme clôturée du milieu du 19^e siècle, construite en brique, sous des bâtières de tuile. Une petite cour bordée par un muret de clôture, précède le corps de logis d'un niveau et demi. La façade, autrefois blanchie est éclairée par des fenêtres rectangulaires en pierre de Gobertange. À gauche, la grange en large est percée d'un portail en brique. En retour, courte aile de dépendance en voie d'aménagement. En face, appentis abritant les porcheries. BS 12/08/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0154-01)



Rue Longue 91
(La Bruyère)

ferme

Beauvechain
Section F
319c

Ancienne petite ferme en L, dont les volumes de briques et calcaire gréseux s'articulent autour d'une petite cour pavée. Logis d'un niveau et demi percé de baies rectangulaires en pierre au rez-de-chaussée. BS

(Code de la fiche : 25005-INV-0155-01)



Rue Longue 94
(La Bruyère)

dépendance

Beauvechain
Section F
291/2h

À l'angle de la rue de Wahenge, se déploient trois volumes agricoles en brique, de la 2^e moitié du 19^e siècle, clos d'un mur et d'une grille. Parallèle à la rue Longue, au fond d'une courette pavée, grange en large, au portail à arc en anse de panier en brique. En retour, de part et d'autre, deux courtes dépendances sous bâtière de



292d

tuiles. BS 12/08/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0156-01)

Rue Longue 96
(La Bruyère)*habitation*Beauvechain
Section F
269b/2

À l'angle de la rue de Wahenges, habitation en brique cimentée de la 2e moitié du 19e siècle, début du 20e siècle, flanquée à gauche en léger retrait d'une petite dépendance plus ancienne. Imposant logis de deux niveaux comptant cinq travées espacées. Long mur de clôture se prolongeant dans la rue de Wahenges. BS 12/08/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0157-01)

Rue Longue
100-101
(La Bruyère)*habitation*Beauvechain
Section F
289r
289s

Très en retrait de la rue, grosse bâtisse des 17e et 18e siècles, aujourd'hui scindée en deux. Volume en moellons de Gobertange en partie enduit, conservant un soubassement biseauté et des fenêtres en pierre, jadis probablement à traverse. La partie gauche est percée d'une porte au linteau cintré. Les pignons débordants à épis de brique, sont percés chacun d'une fenêtre sous arquette de brique. Colombier à droite. Bâtière de tuile. Une grange en large, plus basse et plus tardive prolonge le pignon gauche. BS 12/08/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0158-01)

Rue Longue 111
(La Bruyère)*ferme*Beauvechain
Section F
284b

Bien implantée à l'angle de la rue Duchêne, ancienne ferme en L de la 2e moitié du 19e siècle, début du 20e siècle, en brique, sous des bâtières de tuile. En retrait, de biais, logis d'un niveau et demi éclairé par des fenêtres rectangulaires. En retour, ancienne grange transformée. Face au logis, puits en brique avec une margelle en calcaire. À droite dans une prairie, ancien fournil. BS 12/08/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0159-01)

Rue Longue 116
(La Bruyère)*ferme*Beauvechain
Section F
107n

Ancienne ferme en L en brique, millésimée sur un cartouche: « B(?)WAUTHIER/1931 ». Sous la même bâtière de tuile, logis de deux travées à droite et grange en large à gauche. En retour d'angle, étable sous fenil. En face, aile basse de porcheries. BS 12/08/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0160-01)

Rue de Louvain 14
(Les Burettes)• *ferme (Ferme des Burettes, ferme d'Auleries)*Beauvechain
Section E
91b

Ferme des Burettes ou d'Auleries construite dans la 1re moitié du 19e siècle par Jean-Joseph Nélis. Vaste ferme clôturée comprenant des bâtiments en briques peintes (logis et corps de porche) sous des toitures de tuiles ou d'ardoises, disposés autour d'une cour encore en partie pavée. Transformations et aménagements à la fin du 19e siècle, comme en témoigne la date "1889" inscrite sur le porche d'entrée. Accès à l'est par un porche-colombier d'inspiration néo-classique à arc en anse de panier inséré dans un encadrement rectangulaire souligné d'un larmier. Détails architectoniques soignés: clé taillée en diamant flanquée de belles agrafes; impostes moulurées, ancrées donnant le millésime et les initiales suivantes : "G 1889 N" (Guillaume Nélis). Bâtière à croupe et à coyaux. De part et d'autre, annexes basses comportant des trous de boulins sous une frise



denticulée. Dans le prolongement du porche d'entrée, imposant logis de huit travées sur deux niveaux précédé d'une petite cour enclose de murs et d'une grille ancrée dans deux beaux piliers en pierre de Gobertange de style néo-classique. Façade à rue largement ouverte par huit baies rectangulaires à clé saillante. Côté cour, fenêtres rectangulaires en pierre au rez-de-chaussée, et à l'étage en brique. Porte au linteau bombé à clé. Trous de boulin sous une frise dentée. Perpendiculaire, à gauche du porche, grande grange en long de la 2e moitié du 19e siècle, aux angles harpés. Portails en pierre de Gobetrage à arc cintré à claveaux passants un sur deux, reposant sur des piédroits harpés. Trois oculi au pignon. Trous de boulin à croisette sur les côtés. Bâtière à croupettes. Face au porche, longue aile d'étable sous fenil, aux portes cintrées et fenêtres carrées. BS 15/05/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0005-02)

Rue de Louvain 2-6 *ferme*
(pairs et impairs)
(Les Burettes)

Beauvechain	
Section E	
	101n
	157p
Section C	
	485f
	486k
	495m

Ancienne ferme semi-clôturée remontant à la 2e moitié du 18e siècle, transformée dans le courant du 19e siècle. Bâtiments en briques et pierre de Gobertange élevés en U, autour d'une cour. Bâtières de tuiles en S ou mécaniques. Au fond de la cour, corps de logis d'un niveau et demi aux percements rectangulaires en pierre au rez-de-chaussée. À gauche, en retour d'équerre, étables sous fenil conservant deux portes cintrées surmontées de deux gerbières munies d'une battée. Contre le mur de clôture, porcheries accessibles par deux portes jumelées à linteau droit et éclairées par des fentes verticales. En face, précédée d'une petite allée pavée grange en large millésimée au dessus de la porte: "L'AN / 1870 ». À rue, mur en briques clôturant l'ensemble. Rue de Louvain No 3. A FAIRE ? Rue de Louvain No 4. Ancienne ferme de la 2e moitié du 19e siècle, en brique sous bâtières. Bâtiments disposés en U autour d'une cour oblongue pavée. Perpendiculaire, haut logis peint en blanc et gris percé de fenêtres rectangulaires au rez-de-chaussée et de fenêtres cintrées à l'étage. Petit perron à double volées convergeantes devant la porte axiale. En face, dépendance sous fenil, millésimée par ancrs "1896", comprenant quatre porcheries à droite, aux percements rectangulaires; et à gauche, deux petites remises à voitures ouvertes par deux arcades à arc segmenataire de briques. Dans le prolongement à droite sous une bâtière plus haute, étable sous fenil aux percements rectangulaires et abritant une troisième remise à voitures identique aux autres. Face à l'entrée, grange en large construite en 1926, comme l'atteste le cartouche au dessus de la porte. Rue de Louvain No 5. A FAIRE Rue de Louvain No 6. A l'angle de la rue Marcoen, ancienne petite ferme clôturée de la 2e moitié du 19e siècle, début du 20e siècle. Bâtiments en brique sous couverture de tuiles, disposés en L. Au fond de la petite cour, logis de trois travées, aux percements rectangulaires. En retour à droite, dépendance comprenant entre autre une grange en large, à arc de briques, flanqué d'une porte cintrée à clé. Un mur de brique clôture l'ensemble sur les deux autres côtés. Grille d'accès. BS 15/05/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0227-01)



Rue de Louvain 13 *ferme*
(Les Burettes)

Beauvechain	
Section E	
	951

Ancienne ferme en ordre dispersé, de la 1re moitié du 19e siècle. Sur un soubassement en moellons de Gobertange, Long logis cimenté, à étage, et percé de fenêtres rectangulaires en pierre de Gobertange. Porte au linteau bombé à clé. Bâtière de tuile. Perpendiculaire à la rue, long volume de dépendance sous fenil, cimenté, aux percements rectangulaires. Bâtière de tuile. BS 15/05/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0229-01)



Rue Marcoen 1

(Les Burettes)

ferme

Beauvechain
Section C
395b/2

À l'angle de la rue Decoster, ancienne ferme de moyenne ampleur, de la 2e moitié du 19e, début du 20e siècle. Bâtiments en briques sous des toitures de tuile rouge, disposés en U autour d'une cour pavée. Un mur et une grille clôturent l'ensemble. Logis et grange dans le même volume. Logis d'un niveau et demi, percé de baies rectangulaires. Grange en large. En retour, dépendance modernisée. BS 15/05/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0230-01)

Rue Marcoen 2
(Les Burettes)

ferme

Beauvechain
Section C
429n

Ancienne ferme de moyenne ampleur, de la 2e moitié du 19e , début du 20e siècles. Bâtiments en brique sous des toitures de tuile, disposés en U autour d'une petite cour pavée cernée de mur et d'une grille. Au fond de la cour, volume comprenant le logis à étage, aux percements rectangulaires, et à droite, la grange en large à arc de brique. En retour à droite, étables sous fenil aux percements rectangulaires. En face, porcheries. BS 15/05/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0231-01)

Rue Marcoen 3
(Les Burettes)

ferme

Beauvechain
Section C
430c

Intéressante pour ses volumes et son implantation, ancienne petite ferme en ordre dispersé, en brique et pierre de Gobertange couverte de tuiles. Elle remonte au début du 18e siècle, mais a été fortement transformée dans ses percements. Perpendiculaire, logis bas éclairé de fenêtres à traverse sous arquette de brique (d'origine). En face, petite dépendance basse Face à l'entrée, grange en large plus tardive. BS



(Code de la fiche : 25005-INV-0232-01)

Rue de Molendael
24

ferme

Beauvechain
Section A
25p

Isolée à l'extrémité nord-ouest de l'ancien petit hameau de La Misère, ferme moyenne traditionnelle du 19e siècle principalement, en brique peinte en blanc et gris. Elle aligne à rue, sous la même bâtière de tuile rouge, un petit logis et une grange en large. Un petit puits est accolé contre la grange. Côté cour, d'autres dépendances sont venues se greffer. Le logis d'un niveau et demi est percé au rez-de-chaussée de baies rectangulaires en pierre de Gobertange. En face de cet ensemble , une petite mare est entourée de vieux saules. BS 21/06/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0109-01)

Rue du Moulin à
Eau 2

• *ferme (Ferme Saint-Georges)*

Beauvechain
Section B
170b

Ancienne ferme Saint-Georges. À l'angle de la rue de la Station, quadrilatère presque aveugle à rue, de la fin du 17e siècle, groupant logis et dépendances autour d'une cour pavée. Bâtiments en pierre blanche de Gobertange et en brique, remaniés au cours des siècles. Accès au nord par un porche-colombier en retrait, au portail à arc en anse de panier. Trous de boulin en croix sous bâtière à croupes. De part et d'autre et dans l'alignement du porche, dépendances en briques sur soubassement en moellons, aux angles harpés transformée côté cour; portes cintrées et fenêtres rectangulaires. Formant l'aile est, haut corps de logis en moellons millésimé côté rue par ancrage « 169(0) » ou 169(8). Quatre petites fenêtres au linteau droit sur montants harpés et une à meneau. Au-dessus des ancrés, trous de boulin en croix sous la corniche moulurée. Côté cour, Percements rectangulaires de la 1re moitié du 19e siècle. Murs-pignons percés chacun dans



leur partie supérieure de deux fenêtres rectangulaires et d'un oculus obturé; épis de briques; pignons débordants à oreilles sur consoles profilées; élément terminal à droite. Bâtière aigüe d'ardoise. Face au logis, grange en large aux percements plus tardifs. Pignons débordants. Bâtière de tuile. Face à l'entrée, dépendances en moellons et briques aux percements hétéroclites. Deux portes jumelées de porcheries au linteau droit. Bâtière de tuile. BS 21/06/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0006-02)

Sentier du Moulin
à Eau 3

• ferme

Beauvechain
Section B
69e

Ancienne ferme clôturée, malheureusement fort malmenée. Bâtiments en brique peinte et pierre de Gobertange du 3e quart du 18e siècle, transformée par la suite. Corps de logis conservant une façade d'origine, datée par un cartouche au dessus de la porte: SIM 1777 L.S-E.S(?), (peut-être pour Lambert Scaheys et Ermeline Scaheys, sa cousine et épouse). Quatre fenêtres à traverse sous corniche flanquent la porte axiale, également sous corniche. Façade à rue dénaturée. Mur-pignon gauche débordant à oreilles sur consoles moulurées. Nouvelle bâtière de tuile. Dépendance radicalement transformée, à l'exception de la petite aile de porcheries plus tardive, sous appentis de tuile. BS

(Code de la fiche : 25005-INV-0008-02)



Sentier du Moulin
à Eau 1

ferme (Habitation)

Beauvechain
Section B
52b

Isolée et perpendiculaire au sentier pavé, long volume bas de la 2e moitié du 18e siècle en brique peinte et pierre de Gobertange, composé du logis percé de trois baies au linteau bombé à clé, et à droite de l'étable sous fenil. Frise de brique dentée. Pignon débordant à gauche. À gauche du logis, porte de remploi menant au jardin. BS 21/05/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0086-02)



Rue du Moulin à
Eau 1

ferme (Habitation)

Beauvechain
Section B
146e

Ancienne ferme en quadrilatère remontant au début du 18e siècle et réaménagée aux 19e et 20e siècles. A rue, logis de deux niveaux aux percements rectangulaires. Trace d'arquettes de brique au rez-de-chaussée. Bâtière d'ardoises. À l'arrière, volume perpendiculaire venant se greffer contre la façade. Pignon débordant à épis, percé d'une porte cintrée et deux fenêtres à traverse sous arquettes de brique. Bâtière aigüe de tuile. Dans la cour pavée, en retour d'angle, étables percée de deux portes cintrées. En face du logis, grange en large plus tardive. BS 21/06/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0110-01)



Rue du Moulin à
Eau 3

poste (Banque)

Beauvechain
Section B
141p

Ancienne poste. Bâtiment néo-traditionnel de la fin du 19e siècle. Brique et pierre de Gobertange pour le soubassement, les harpes d'angle, les encadrements des baies, les trous de boulin et les bandeaux. Fenêtres à croisée prolongée par des bandeaux. À gauche, petite dépendance dont la façade pignon est percée de deux étroites fenêtres sous arc de pierre. Muret autrefois pourvus de grilles clôturant l'ensemble à rue. BS 21/06/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0111-01)



Rue des Ormes 1

(Les Burettes) *ferme*

Beauvechain
Section C
378d
379r

Isolée dans le chemin creux pavé que forme un moment la rue des Ormes, ancienne ferme clôturée en briques blanchies et pierre de Gobertange, remontant au début du 19^e siècle. Perpendiculaire, corps de logis, sur un soubassement en moellons, aux percements rectangulaires en pierre. Autres dépendances disposées autour de la cour. Bâtière principalement de tuile rouge. BS 15/05/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0233-01)

Chemin de la
Sciure 2-6 (pairs)
et 7
(La Bruyère)*ferme*

Beauvechain
Section F
452a/6
466f/2
466m/2
467k
469c

Ensemble urbanistique formé d'anciennes petites fermes bordant un chemin pavé. Principalement établies d'un seul côté de la rue, elles rythment cette dernière par leur implantation en léger retrait dans un même plan, avec quelques décrochements à front de rue pour certaines dépendances. Des murets de clôture et des grilles délimitent l'espace-rue. Leur construction remonte pour l'essentiel à la 1^{re} moitié du 20^e siècle. La brique laissée nue et la bâtière de tuile rouge sont les matériaux utilisés. BS 12/08/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0161-01)

Rue de la Station 1 • *ferme (Grande cense de Gembloux)*

Beauvechain
Section B
169t

Grande Cense de Gembloux. Autrefois vaste quadrilatère appartenant à l'abbaye de Gembloux. Seules subsistent le corps de logis et deux annexes, les autres bâtiments furent démolis à la fin du 19^e siècle. Les bâtiments furent affectés en gendarmerie de 1928 à 1968. Clôturée par un haut mur de briques blanches, gros volume en briques peintes et pierre de Gobertange, remontant à la fin du 17^e, début du 18^e siècle. Façade percée de sept baies rectangulaires à appui saillant. Quelques traces de fenêtres à traverse sous arquette de brique peuvent encore être observées à l'étage, à l'avant comme à l'arrière. Pignons débordants à épis. Le logis est flanqué d'annexes plus basses sous bâtières de tuile. BS 21/06/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0112-01)

Rue de la Station 3 *habitation*

Beauvechain
Section B
176a/3

En retrait derrière son muret et ses grilles; grosse villa des années 20, en brique, dont les façades en décrochement sont animées par des bandeaux de briques de couleur clair. Haut volume sous une bâtière d'ardoise, axé par une tour carrée de trois niveaux comprenant la travée d'entrée, et couverte d'une flèche à 4 pans en ardoises. À gauche, un décrochement perpendiculaire d'une travée. BS 21/06/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0113-01)

Rue de la Station 9 • *ferme (Habitation)*

Beauvechain
Section B
167r
167s
167w
167x

Isolée, vaste quadrilatère du début du 19^e siècle, réaménagé par la suite, en brique et pierre de Gobertange, sous des bâtières de tuile dominée par l'imposante grange. Accès à la cour partiellement pavée par une grille ancrée dans deux dépendance. Au fond de la cour, corps de logis d'un niveau et demi, récemment décapé, et percé de baies rectangulaires. Il est orné en façade avant comme aux pignons de signes votifs et protecteurs en briques de cendrée noires. En retour, de part et d'autre du logis, dépendances aux percements rectangulaires. À droite, grande grange en long, ouverte par un portail à arc en



anse de panier. Pignon à rue débordant. De l'autre côté, ce sont les étables sous fenil. Clôturant la cour, annexe basse; celle de droite est creusée d'une petite niche surmontée d'une croix en briques de cendrée. Un long mur de brique ceint le verger à l'arrière. BS 21/06/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0114-01)

Rue de la Station 13 *gare*

Beauvechain
Section B
166r/2

Ancienne gare du vicinal. De biais, bâtiment cimenté et blanchi, couvert d'une bâtière de tuile rouge. Construction de la 2e moitié du 19e, début du 20e siècle, comportant deux niveaux. Dans l'axe, travée d'entrée en léger ressaut, sous une petite bâtière. Larges baies à arc segmentaire. BS 21/06/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0115-01)

Rue des Vallées 15 • *ferme*
(La Bruyère)

Beauvechain
Section F
365c

Bien implantée dans l'angle de la rue, ancienne ferme aujourd'hui clôturée, remontant au dernier quart du 18e siècle, et réaménagée au début du 19e siècle. Autour d'une cour en pavée, volumes en brique et pierre de Gobertange, sous des bâtières débordantes de tuile. À l'ouest, double corps bas du début du 19e siècle en briques décapées et pierre de Gobertange pour le soubassement, les encadrements de fenêtres, les harpes d'angle et les trous de boulin. Lucarne passante axiale dont le pignon à épis abrite un colombier. Deux petites lucarnes sous bâtière de part et d'autre. À droite du logis, dépendances du 3e quart du 18e siècle conservant le gros-oeuvre d'origine en moellons, percé de deux fenêtres au linteau bombé et à traverse. En retour d'angle, autres dépendances remaniées abritant notamment deux porcheries. BS 12/08/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0078-02)

Rue du Vénéral 1 *ferme (Habitation)*

Beauvechain
Section B
85y

À l'angle de la rue de la Cure, ancienne petite ferme en briques sous des bâtières de tuiles rouges, millésimée sur un cartouche : « 1888 ». Clôturés par un mur et des grilles, bâtiments disposés en U autour d'une petite cour. Corps de logis à étage, percé de baies rectangulaires à appui saillant. Porte axiale. En retour à gauche, grange en large aménagée et face au logis, porcheries sous appentis. BS 21/06/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0116-01)

Rue du Village 21 *ferme (Habitation)*

Beauvechain
Section B
80f

Intéressante pour ses volumes, ancienne ferme en quadrilatère en briques peintes en blanc, sous des bâtières de tuile rouge, remontant au 18e siècle, mais fortement réaménagée par la suite. Accès à la cour pavée par un porche colombier sous poutre de bois et bâtière. Logis perpendiculaire, plus tardif, flanqué à droite d'une dépendance du 18e siècle, conservant à rue, un pignon débordant à épis, percé d'un oculus. Face à l'entrée, grange en large et étables sous fenil. En retour, petites porcheries. BS 21/06/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0117-01)

Rue de Wahenge 1
(La Bruyère)

Beauvechain
Section F
91d
301/2d

ferme

Isolée et agréablement précédée d'une pelouse plantée de quatre tilleuls, ancienne ferme clôturée remontant au dernier quart du 18^e siècle et réaménagée dans le courant du 19^e siècle. Autour d'une cour pavée, volumes en brique et pierre de Gobertange sous des bâtières de tuile. Perpendiculaire à gauche, logis en moellons, exhaussé d'un demi-niveau en brique. Porte du dernier quart du 18^e siècle à l'extrémité droite. Fenêtres à appui saillant au rez-de-chaussée et protégées de contrevents. Pignon débordant à épis. En retour, face à la grille d'entrée, grange en large du début du 19^e siècle, ouverte par un portail à arc cintré sur montants chaînés en pierre. Face au logis, aile d'étable du 20^e siècle. Dans le mur de clôture prolongeant le pignon du logis, potale en brique à arc cintré en brique et protégée d'une grille. BS



(Code de la fiche : 25005-INV-0010-02)

Rue de Wahenge 2
(La Bruyère)

Beauvechain
Section F
303f
303g

• ferme (Ferme du Collège d'Arras, ferme d'Arras, ferme van Hamme)

Déjà citée en 1515, ferme ayant appartenu au Collège d'Arras de Louvain jusqu'en 1776. Isolée et en retrait, vaste ferme autrefois quadrilatère et aujourd'hui déstructurée par des ailes disparues et par la présence de stabulations. Pierre de Gobertange blanchis pour les parties les plus anciennes et en brique pour les parties les plus récentes. Bâtière de tuile et d'asbeste-ciment. Au fond d'une vaste cour, longue aile cimentée abritant le logis bas à gauche et les étables à droite. Double corps axé par une lucarne passante à encadrement rectangulaire en pierre de Gobertange; pignon débordant à oreilles sur consoles. Porte baroque caractérisée par l'arc cintré et mouluré surmonté d'un oculus oval. Sept grandes fenêtres rectangulaires. Millésime incomplet par ancrés « 17... ». À droite, étables conservant deux portes cintrées et deux petits jours. Façade arrière en partie en moellons percée d'une porte cintrée et de quatre fenêtres à traverse sur montants chaînés sous arquette de brique. Exhaussement et allongement en brique à droite de la porte. Trous de boulin à croisette sous une frise dentée sur denticules. Deux fenêtres rectangulaires du début du 19^e siècle correspondant à celles côté cour. Dans le prolongement à droite, portail secondaire à arc cintré en pierre de Gobertange. En retour d'angle, remises à chariots en briques sur un soubassement en moellons percé de deux larges arcades surbaissées reposant sur un pilier de section carré. Au-dessus, deux gerbières rectangulaires. Prolongeant ce dernier volume, grange en large reconstruite à la fin du 19^e siècle et percée d'un portail à arc segmentaire de brique. En face, dépendance blanchie remaniée, conservant du 18^e siècle, une porte cintrée en pierre et une frise denticulée sur gouttes et un pignon droit débordant à oreille. BS 12/08/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0011-02)

Rue de Wahenge
13
(La Bruyère)

Beauvechain
Section F
465k

ferme

Ancienne ferme clôturée de la 2^e moitié du 19^e, début du 20^e siècle, en brique, sous des toitures de tuile. Perpendiculaire, logis de deux niveaux, cimenté et percé de fenêtres rectangulaires. Il est prolongé à droite d'une petite dépendance. En retour, grange en large enduite et peinte. Dépendance fermant la cour, dont le pignon à rue est creusé d'une petite potale cimentée. BS 12/08/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0162-01)

Rue de Wahenge
14
(La Bruyère)

Beauvechain

Section F
257d

ferme

Ancienne ferme de la 2e moitié du 19e, début du 20e siècle, en brique, sous des toitures de tuile. Cour pavée clôturée à rue par une grille ancrée dans deux piliers; celui de droite est creusé d'une petite niche. Logis de deux niveaux, cimenté et flanqué en retour d'une grange en large. Face au logis, dépendances blanchies. BS 12/08/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0163-01)

Rue de Wahenge
22
(La Bruyère)

ferme

Bien implantée dans la rue, ancienne ferme du 19e siècle, aujourd'hui clôturée, intéressantes pour ses volumes en partie blanchis couverts de bâtières de tuile qui se groupent autour d'une cour pavée. Au fond de la cour, logis de deux niveaux, éclairé par des baies rectangulaires, dont certaines conservent leur encadrement en pierre de Gobertange. Les autres dépendances se répartissent les autres côtés de la cour. BS 12/08/2000



Beauvechain
Section F
247d

(Code de la fiche : 25005-INV-0164-01)

Rue de Wahenge
23
(La Bruyère)

ferme

Ancienne petite ferme clôturée, dont le haut logis remonte à la 2e moitié du 18e siècle. Bâtiments en brique blanchie ou non de la 2e moitié du 19e, début du 20e siècle. Corps de logis perpendiculaire, conservant du 18e siècle, son haut gabarit, son pignon débordant, sa frise en goutte et ses fenêtres rectangulaires du rez-de-chaussée. En retour, grange en large percée d'un portail à arc en anse de panier en brique. Face au logis, courte aile abritant les porcheries. La cour pavée et rectangulaire est accessible par une grille. BS 12/08/2000



Beauvechain
Section F
246f

(Code de la fiche : 25005-INV-0165-01)

Rue de Wahenge
28
(La Bruyère)

ferme

Ancienne ferme clôturée de la 2e moitié du 19e siècle, début du 20e siècle. Deux imposants volumes en brique sous des toitures de tuile composé du logis perpendiculaire à la rue et de la grange en large. Ils forment un L autour d'une cour pavée. À rue, petite dépendance blanchie juxte une petite chapelle dédiée à notre-Dame de Montaigu. BS 21/05/2000



Beauvechain
Section F
232c

(Code de la fiche : 25005-INV-0211-01)

Rue de Wahenge
32 et 35
(La Bruyère)

ferme

À la limite sud du village, ensemble de deux anciennes petites fermes clôturées du début du 20e siècle. Des murets et des grilles délimitent une petite avant cour le long de laquelle se déploient un corps de logis à deux niveaux et une grange en large à droite, sous une bâtière de tuile plus basse. Une petite aile d'étable établie en retrait ou dans le même alignement vient compléter l'ensemble. BS 21/05/2000



Beauvechain
Section F
442p/2
446g

(Code de la fiche : 25005-INV-0212-01)

Rue de Wahenge
33
(La Bruyère)

<p>Beauvechain Section F 228f</p>	<p>dépendance</p>	<p>En retrait, dépendances agricoles en brique, des 19e et 20e siècles, faisant autrefois partie d'une ferme. Grange en large percée en son centre d'un large portail à arc cintré, millésimé à la clé "1924". Relié à la grange par un appentis, petit volume de dépendance percé d'une porte rectangulaire en pierre. Les deux volumes sont couverts de bâtières de tuile rouge. BS 21/05/2000</p>	
		<p>(Code de la fiche : 25005-INV-0213-01)</p>	
<p>Rue de Wahenge 37 (La Bruyère)</p>	<p>ferme</p>	<p>Au bout de la rue, ancienne ferme en L, du début du 20e siècle. Elle groupe autour d'une petite avant cour herbeuse, un corps de logis à deux niveaux, avec à droite la grange en large et en retour une petite aile de porcherie blanchie. Des petits murets de brique délimitent l'espace-rue. BS 21/05/2000</p>	
<p>Beauvechain Section F 222r</p>			
		<p>(Code de la fiche : 25005-INV-0214-01)</p>	
<p>Rue de Wavre 8 (à gauche)</p>	<p>moulin à vent</p>	<p>En retrait, ancien moulin à vent construit en 1895, à l'emplacement d'un plus ancien. Volume en brique, terminé par une rangée de trous de boulin en croix en pierre de Gobertange et coiffé d'une calotte en bois; ailes détruites en 1918. Il a fonctionné jusqu'en 1914. BS 21/06/2000</p>	
<p>Beauvechain Section G 3p</p>			
		<p>(Code de la fiche : 25005-INV-0081-02)</p>	
<p>Rue de Wavre 1</p>	<p>villa (Villa Gilberte)</p>	<p>Villa Gilberte. En léger contre-haut, imposante villa de style cottage, construite en 1927 comme l'indique le cartouche en ciment gravé de l'inscription: « ANNO/1927/VILLA GILBERTE ». Élegante construction en brique, de plan en L, percée de nombreuses fenêtres de différentes dimensions. Un petit auvent d'ardoises reposant sur des piliers de bois protège les deux travées de gauche. Travée de droite en loggia. Au dessus, faux colombages en ciment. BS 21/06/2000</p>	
<p>Beauvechain Section G 77s</p>			
		<p>(Code de la fiche : 25005-INV-0118-01)</p>	
<p>Rue de Wavre 13</p>	<p>habitation</p>	<p>Parallèle, habitation en brique blanchie et pierre de Gobertange, de la 1re moitié du 19e siècle. Façade percée de fenêtres rectangulaires à appui saillant. Porte axiale à encadrement profilé. Angles harpé. Trous de boulin à croisette sous une frise denticulée. À gauche, annexe remaniée. BS 21/06/2000</p>	
<p>Beauvechain Section C 334d</p>			
		<p>(Code de la fiche : 25005-INV-0119-01)</p>	
<p>Rue de Wavre 17</p>	<p>• château (Château Streel)</p>	<p>En retrait au milieu d'un parc arboré, grosse bâtisse de la fin du 19e siècle, d'inspiration éclectique. Volume principal en brique et pierre de Gobertange pour le soubassement, les harpes d'angle et les encadrements des baies. Travée droite en décrochement, formant bow-window au rez-de-chaussée. Travée terminée par un pignon à gradins. Précédée d'un petit perron en pierre, travée d'entrée au linteau sous corniche. Fenêtres rectangulaires à clé au rez-de-chaussée et au linteau bombé à clé à l'étage. Ample bâtière d'ardoise à croupe. À droite sous une</p>	
<p>Beauvechain Section F 1r</p>			

bâtière plus basse, dépendance de même facture. BS 21/06/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0120-01)

Rue de Wavre 18 *ferme*

Beauvechain
Section F
2a/2
2x

Grosse ferme de style traditionnel, construite vers 1896 par Maurice Strel. Bâtiments de brique et pierre de Gobertange pour les encadrements des baies, disposés en ordre dispersé autour d'une vaste cour encore partiellement pavée. Longs volumes d'étables et de porcheries ouvert par des baies au linteau bombé à clé. BS



(Code de la fiche : 25005-INV-0121-01)

Rue de Wavre 20 *ferme (Habitation)*

Beauvechain
Section F
4e

Intéressante pour sa morphologie de petite ferme typique, clôturée de murs et de deux grilles. Bâtiment de la 1re moitié du 20e siècle, en brique, couverts de tuile. En retrait, logis à étages, cimenté, flanqué à gauche de la grange en large sous une bâtière plus basse. En retour à gauche, étable sous fenil percée de deux portes rectangulaires en calcaire gréseux. En face, formant l'autre retour, porcheries et étables sous appentis. BS 21/06/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0122-01)

Rue de Wavre 23 *ferme (Habitation)*

Beauvechain
Section C
414d

Ancienne ferme en L, cimentée et peinte, de la 1re moitié du 19e siècle, ayant subi de nombreuses transformations, mais qui sont réversibles. Logis parallèle et en retrait, d'un niveau à l'origine, éclairé par quatre fenêtres au linteau droit en calcaire gréseux. Porte axiale précédée d'un bow-window. À gauche sous la même bâtière, grange en large, au portail à arc en anse de panier. En retour à droite, étable sous fenil percée de deux portes jumelées en pierre de Gobertange. BS 21/06/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0123-01)

Rue de Bierbeek 1 • ferme

Hamme-Mille
Section C
230d

Ancienne abbaye de Valduc. Cette ancienne abbaye de moniales cisterciennes, fut fondée vers 1232 par le duc de Brabant, Henry II. Des différentes phases de construction, d'embellissement et de restauration du couvent, celles du 15^e siècle sont à retenir et surtout celle de la 2^e moitié du 18^e siècle où des bâtiments conventuels et de ferme sont construits par le célèbre architecte Laurent-Benoît Dewez. Sécularisée en 1797 puis mise en vente en 1800, l'abbaye subit au début du 19^e siècle d'importantes démolitions auxquelles succède en 1867, la construction d'un château. Il subsiste néanmoins quelques vestiges de l'époque florissante de l'abbaye. Ferme abbatiale. Perpendiculaire à la drève qui mène au château depuis la rue de Tourinnes, long volume de la 2^e moitié du 18^e siècle, en brique et pierre blanche de Gobertange pour le soubassement assisé, les encadrements et les chaînages d'angle. Côté cour, façade blanchie et goudronnée au soubassement, alignant un logis de quatre travées sur un niveau suivi de six étables couvertes à l'intérieur par des voûtes sur colonnes en pierre. À l'exception de la 1^{re} fenêtre rectangulaire, baies à linteau bombé à clé. Portes semblables à traverse et baie d'imposte munie de barreaux. Au-dessus de la porte, petite niche carrée avec statue polychrome. Dans la 1^{re} travée du logis, lucarne passante datée au fronton « AVD / 1773 » et percée d'une baie rectangulaire; deux autres lucarnes à bâtière percées de baies rectangulaires. De part et d'autre d'une lucarne monte-charge, deux belles lucarnes-pignons à oreilles et rampants chantournés bordés d'un larmier mouluré et décorés d'éléments terminaux de forme sphérique. À l'arrière et au mur-pignon gauche, divers percements sur un ou deux niveaux et demi à linteau bombé et clé, certains en calcaire. Trois petites lucarnes à croupe interrompant la bâtière à coyaux et croupette, sommées d'un épis de faitage. Dans le prolongement, annexe basse en brique sur soubassement en moellons, peints et goudronnés en façade. Entre pignons débordants, bâtière de tuile et deux lucarnes-pignons. En face de la ferme, grange en long de la 1^{re} moitié du 20^e siècle, en brique percée d'un portail surbaissé. BS 10/07/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0016-02)

Rue de Bierbeek 3 • moulin à eau (Habitation)

Hamme-Mille
Section C
247g

Ancien moulin à eau. Déjà cité en 1431, ancien moulin des 17^e et 18^e siècles, remanié au 19^e siècle et largement transformé en résidence secondaire au 20^e siècle. En contrebas du château, près de la Néthen, maison basse constituée de deux parties : un logis à gauche et une dépendance avec la roue hydraulique à droite. À gauche, logis daté par une pierre gravée « 1648 », insérée dans la façade. Brique peinte en blanc sur haut soubassement, en partie goudronné, en moellons terminé par un chanfrein. Percements rectangulaires fort remaniés, conservant dans certains cas leurs montants en pierre pourvus d'une battée. Mur-pignon à gradins en moellons et en brique, éclairé par trois fenêtres rectangulaires (dont une remaniée) à battée et montants harpés, sous double arceau de briques; haut-relief représentant une Vierge à l'Enfant, placé en 1961 selon l'inscription gravée. Façade arrière de sept travées, conservant à droite une partie anc. en moellons. À l'extrême gauche, pierre gravée du millésime et des initiales « AXO / 1801 » correspondant vraisemblablement à l'aménagement du bâtiment : soubassement en pierre blanche assisée; murs en brique ponctués d'ancres et percés de larges fenêtres rectangulaires, dont une à meneau. Bâtière d'ardoise. Plus profond que le logis auquel il est accolé, volume de dépendance en brique sur soubassement en pierre blanche assisée. Façade peinte et goudronnée, encadrée par des chaînes d'angle harpées. Percements remaniés; anc. portail cintré muré; haute baie de chargement à bâtière interrompant le versant du toit. À l'arrière, fenêtre à linteau bombé sur appui mouluré; en-dessous, pierre gravée du millésime et des initiales « AVD / 1774 ». Contre le mur, protégée par un abri en brique sous appentis, roue hydraulique de 1937. Pignon à épis et oreilles sur consoles. Trous de boulin en croix sous la bâtière interrompue par le toit de l'appentis. BS



(Code de la fiche : 25005-INV-0087-02)

Rue de Bierbeek 2 • abbaye (Abbaye de Valduc)

Hamme-Mille
Section C
231c
232c
239b

Ancien abbaye de Valduc, château de Valduc. Au milieu d'un vaste et beau parc paysager, cerné de bois et de prairies, château et dépendances de ce qui fut jadis palais abbatial. Le château fut reconstruit en 1867 sur les plans de l'architecte Gérard Vander Linden. Etabli sur une terrasse, long volume rectangulaire d'allure classique, alignant côté jardin seize travées élevées sur deux niveaux et côté cour neuf travées dont trois formant avant-corps. Bâtiment en brique sur soubassement assisé en pierre blanche. Encadrement cimenté des baies à linteau bombé. Façade striée de cordons continus. Touche néo-Renaissance donnée par les pignons à gradins et les lucarnes-pignons ponctuant la bâtière d'ardoise à coyaux. Accolée à la façade sur cour du château, dépendance classique, de plan en L, élevée en 1790 d'après le millésime encastré dans le mur de la façade arrière. Briques et pierre blanche de Gobertange pour le soubassement assisé et les encadrements. Deux niveaux éclairés par des fenêtres à linteau bombé à clé. Portes de même facture, à traverse. Bâtière à légers coyaux, ponctuée de petites lucarnes en bâtière. Accolée à l'arrière de la dépendance, à l'ouest du château, remise à voitures. Datée 1732 sur les clés armoriées, bâtisse classique en brique et pierre blanche de Gobertange, sur soubassement en saillie bordé d'une moulure. Encadrement des baies et décor en pierre taillée à refends. En façade, cinq travées rythmées sur deux niveaux par des pilastres. Travées centrales formant trois arcades cintrées dont les arcs reposent sur des impostes profilées. Clés sculptées portant respectivement les indications : « ANNO »; blason; « 1732 ». Aux travées extrêmes, deux étroites fenêtres rectangulaires flanquant une porte à linteau mouluré et entablement; au-dessus, fronton sommé d'une sphère, à oculus ovale (avec statuette de la Vierge à droite) et encadrement profilé intégré dans un cordon continu. A l'étage, dix fenêtres rectangulaires sous corniche; appuis peu saillants intégrés dans un bandeau continu. Entablement en pierre percé de trous de boulin. A l'arrière, fenêtres de même facture, munies de barreaux; entrée charretière tardive sous linteau droit en bois; à droite, fenêtre murée à linteau bombé, clé et barreaux. Toiture mansardée ponctuée en façade principale de trois lucarnes à bâtière percées de fenêtres à encadrement rectangulaires en pierre sommé d'un fronton en bois. Plus à l'ouest, seconde remise à voitures, datée à deux reprises 1775. Brique et pierre blanche de Gobertange pour le haut soubassement assisé, les harpes d'angle et les encadrements des baies. Moellons dans la partie inférieure des murs-pignons. Volume couvert d'une bâtière d'ardoise interrompue au centre par un colombier coiffé d'une toiture mansardée (parfois attribuée à L.-B. Dewez). En façade principale, six portails jumelés, à arc en anse de panier; clés gravées chacune d'un chiffre formant le millésime « 1775 » suivi d'un « V ». A gauche, porte cintrée à clé sous double arceau de briques; fenêtre rectangulaire à linteau en mitre tronquée. A l'étage, monte-charge en plein cintre; plus haut, pierre armoriée entre des petites baies rectangulaires sur appui profilé. Trous de boulin en croix. A l'arrière, suite de six portails également en anse de panier dont les clés forment la date : « AN / 1 / 7 / 7 / 5 / NO ». Au-dessus, six lucarnes à croupe. Dans le vaste parc de type paysager composé de deux entrées; au sud, entrée principale composée d'une drève de hêtres, suivie de peupliers Picard, une entrée secondaire est composée d'une drève de hêtres pourpres et de chênes. Quelques arbres remarquables, dont le plus ancien est un if situé dans le coin nord du potager, dit "if de Charles-Quint", âgé d'environ huit cents ans. Il y a aussi des hêtres pourpres, des cyprès chauves, un marronnier d'Inde, un platane. Quatre étangs se succèdent en arc de cercle et occupent une place importante dans la composition paysagère du parc. Le plus vaste d'entre eux, orienté nord-sud, aux contours libres d'une île arborée; il constituait une réserve d'eau assurant le fonctionnement du moulin en cas de sécheresse de la Nethen, elle-même détournée pour actionner le mécanisme de la roue. Le faux-Ry occupe l'ancienne lit de la Nethen. Le potager est entouré d'un mur en partie en moellons de grès (enceinte du 13e siècle?). A l'est, petite tour circulaire percée de meurtrières et coiffée d'une toiture cônica en brique. BS 10/07/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0088-02)

Rue de Bierbeek 1
(Mille) *ferme (Ferme des Biches)*Hamme-Mille
Section B
5x

Ferme des Biches. Isolée à l'extrémité nord-ouest du territoire, ferme en quadrilatère de la 2e moitié du 19e siècle, fortement aménagée au 20e siècle. Volumes en brique sous des bâtières de tuile rouge. Au fond de la cour pavée, logis de deux niveaux, flanqué de chaque côté d'un appentis. À droite, grange en long conservant sa charpente d'origine. À gauche de la grange, portail d'entrée surmonté de créneaux et intégrant une dalle calcaire portant des armoiries et le millésime "1898". De part et d'autre, dépendances récemment démolies et ne conservant que le mur de clôture. À gauche du logis, étables sous fenil. BS 26/05/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0234-01)

Rue Bogaerts 8
(Mille) *ferme (Habitation)*Hamme-Mille
Section A
139d/2

Ancienne petite ferme, construite dans le courant du 19e siècle, dont les bâtiments sont disposés en U autour d'une cour pavée. Volumes en brique sous des bâtières de tuile. Perpendiculaire, logis bas peint en blanc et gris. Les encadrements des baies rectangulaires sont en pierre de Gobertange. En retour, grange en large, dont le portail en anse de panier est surmonté d'un colombier. En face du logis, étables sous fenil peintes en rouge, aux percements rectangulaires en pierre de Gobertange. BS 25/05/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0235-01)

Ruelle Brasseur
(Mille) *cabine électrique*Hamme-Mille
Section A
170f

Isolée, cabine électrique du début du 20e siècle, construite en brique et adoptant le plan d'une petite chapelle mononef. BS 25/05/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0236-01)

Rue des Claines 32 *moulin à eau (Moulin de la Forge, moulin de Litrange)*Hamme-Mille
Section C
3b
4c

Perpendiculaire, ancien moulin de la Forge, dit de Litrange, établi le long de la Nethen. Long volume de dix travées datant pour l'essentiel du 19e siècle. Bordée d'une allée pavée menant à la grange, construction basse en brique peinte en blanc. À gauche, chartil avec portail en anse de panier. À droite, logis aux percements remaniés. À l'extrémité droite, moulin accessible par une descente de cave au portail à arc en anse de panier. Frise de briques en gouttes sous une bâtière de tuiles. Grange en long en retour d'angle avec pignons débordants percé d'un oculus. En face, sur le cours de la Nethen, chute conservée face à l'entrée de la ferme. BS 10/08/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0022-02)

Rue des Claines 20 *habitation*Hamme-Mille
Section C
443g

Perpendiculaire, double corps à étage de la 2e moitié du 19e siècle, d'inspiration néo-classique par l'ordonnance de la façade, l'enduit et les staffs. Décor de staffs pour l'encadrement des fenêtres rectangulaires au rez-de-chaussée et à arc segmentaire à l'étage. Bâtière de tuile. BS 10/08/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0124-01)

Rue des Claines 30
(à gauche) *chapelle (Chapelle Notre-Dame de Bon Secours)*

Hamme-Mille
Section C
465f

Encastrée dans des buissons, petite chapelle en brique blanchie, percée d'une niche en plein cintre grillagée surmontée d'une inscription « Notre-Dame de Bon Secours P.P.N. » Toiture à pavillon. BS 10/08/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0125-01)

Ruelle Clausse
(Mille) *ferme*

Hamme-Mille
Section B
74d

Ancienne fermette du 19e siècle, à l'origine ne faisant qu'une avec sa voisine de gauche. Aujourd'hui, bâtiments clôturés, implantés autour d'une courette pavée. Au fond, logis à étage. Percements rectangulaires en pierre de Gobertange au rez-de-chaussée. À droite, sous la même bâtière de tuile, grange en large remaniée. En retour, étables remaniées. BS 25/05/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0237-01)

Rue J. Coisman
(Mille) *chapelle (Chapelle Saint-Corneille)*

Hamme-Mille
Section A
191a

Chapelle Saint-Corneille. Remontant peut-être à 1460, date de la fondation par Guillaume de Bierbeek, édifice de style gothique en moellons de grès chaulés. Avant-porche de style néo-classique élevé en 1842 : piédroits avec impostes profilées supportant un arc en plein cintre. Mononef construite sur un soubassement biseauté et souligné d'un bandeau chanfreiné. Façade-pignon aiguë, chaînée aux angles et percée à l'avant comme à l'arrière d'une petite baie rectangulaire munie de barreaux. Murs latéraux percés chacun d'une fenêtre en arc brisé. Porte murée avec arc surbaissé du 17e siècle. Pignon débordants à oreilles et rampants en pierre. Bâtière aiguë d'ardoise à coyaux piquée d'un haut et étroit clocheton. À l'intérieur, autel en pierre du 15e ou 16e siècle. BS 25/05/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0023-02)

Rue J. Coisman 1
(Mille) • *ferme (Ferme Hof ter Cammen)*

Hamme-Mille
Section B
28b

Ferme Hof ter Cammen. Métairie attestée à partir de 1665. Dans le site classé de la chapelle saint-Corneille, située juste en face, importante ferme clôturée des 17e et 18e siècles, construite autour d'une cour barlongue. Bâtiments en brique et moellons chaulés. Au Nord, logis bas percé de deux fenêtres rectangulaires du 19e siècle et d'une porte cintrée du 18e siècle. Une frise de brique denticulée sur gouttes court le long de la bâtière de tuile qui est interrompue par deux lucarnes passante avec pignon débordant à épis sur consoles. Mur-pignon droit percé de trois petites baies à battée et à barreaux; baie de fenil tardive et oculus. Pignons débordants à épis et oreilles sur consoles profilées. L'arrière est percé d'une porte cintrée et de deux fenêtres rectangulaires du 19e siècle. Accolée en retour du logis, petite dépendance ouverte à l'extérieur par une porte cintrée. Pignon débordant à épis. Bâtière de tuile débordante à coyaux. Face au logis, dépendance en mauvais état, sous une bâtière de tuile. Les autres bâtiments clôturant la cour ont été démolis (grange) ou sont en ruines. Ancienne pompe et fumière dans la cour pavée. BS 25/05/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0024-02)

Rue J. Coisman 3

(Mille) *ferme*

Hamme-Mille
Section A
194f
195g

Au chevet de la chapelle Saint-Corneille, ancienne ferme remontant au 18^e siècle, en moellons et brique chaulés, sous des bâtières de tuile. Perpendiculaire, logis à l'origine d'un niveau en moellons, exhaussé d'un niveau en briques au 19^e siècle. Au rez-de-chaussée, une porte cintrée sous larmier et impostes profilées et vestige d'une fenêtre à traverse à gauche. Trois fenêtres rectangulaires du 19^e siècle. Annexe moderne contre le pignon droit. BS 25/05/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0025-02)

Rue J. Coisman 12 (Mille) *ferme*

Hamme-Mille
Section A
144p

Ancienne ferme clôturée de la 2^e moitié du 19^e siècle, construite en brique et pierre de Gobertange pour les encadrements des baies. Bâtières de tuile. Au fond de la cour pavée, corps de logis de deux niveaux percé de baies rectangulaires; fenêtres du rez-de-chaussée, protégées de contrevents et celles de l'étage semblent être des ouvertures sur le fenil. Porte axiale précédée de quelques marches en pierre. En retour à droite, aile d'étable sous fenil aux percements rectangulaires. De l'autre côté du logis, remaniements; grange en large au portail à rue cintré. Muret de brique clôturant la cour. BS 25/05/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0238-01)

Rue J. Coisman 15 (Mille) • *ferme*

Hamme-Mille
Section A
219n

Belle ferme relativement homogène de la 2^e moitié du 19^e siècle, dont les bâtiments en brique sous des bâtières de tuile rouge s'articulent autour d'une petite cour pavée. Face à la grille, logis percé de fenêtres rectangulaires; celles du rez-de-chaussée sont protégées de contrevents; celles de l'étage semblent s'ouvrir sur le fenil. En retour à droite, aile d'étables sous fenil, aux percements rectangulaires; un chartil à arc segmentaire de briques s'ouvre à l'extrémité gauche. À gauche du logis, deux chartils sous une même bâtière en décrochement. Accolée, grange en long sous bâtière à croupettes. BS 25/05/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0239-01)

Rue J. Coisman 17 (Mille) *habitation*

Hamme-Mille
Section A
219p

Au milieu d'un jardin arboré, protégé d'un muret et d'une grille, élégante maison bourgeoise et ses dépendances à l'arrière. Bâtiments probablement érigés dans la 1^{re} moitié du 20^e siècle. Imposante construction de deux niveaux, éclairé par des baies principalement géminées. À droite, façade-pignon précédée d'un bow-window surmonté d'une lucarne en bâtière. Bâtière à croupe. Dépendance basse de même facture. BS 25/05/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0240-01)

Rue J. Coisman 21 (Mille) *ferme*

Hamme-Mille
Section A
222l

Ancienne fermette semi-clôturée remontant à la 2^e moitié du 18^e siècle. Volumes blanchis sous des bâtières de tuile rouge. Face à la grille, logis bas daté "1766 / NS" au-dessus de l'entrée; percements rectangulaires du 19^e siècle en calcaire. Frise dentée de briques sous bâtière de tuile. Grangette tardive à droite en retour d'équerre. À gauche, petite dépendance aux percements rectangulaires. BS 25/05/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0241-01)

Rue J. Coisman 31
(Mille) *ferme*

Hamme-Mille
Section A
225h

Ancienne fermette clôturée, de la 2e moitié du 19e siècle. Au fond de la petite cour emmurillée, logis d'un niveau et demi en brique chaulée et en pierre de Gobertange pour les encadrements des baies rectangulaires et le bandeau délimitant le demi niveau. En face, petite dépendance également blanchie sous une bâtière de tuile rouge. Un long mur de briques cerne le jardin à l'arrière. BS 25/05/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0242-01)



Rue J. Coisman 35
(Mille) *ferme*

Hamme-Mille
Section A
226r

Ancienne fermette de la 2e moitié du 19e siècle, dont le noyau est sans doute plus ancien. Elle se compose d'un logis à étage et d'une grange en large, le tout en brique décapée sur un soubassement en moellons de Gobertange et sous une même bâtière de tuile noire. Petite cour pavée, précédée d'un muret et d'une grille. Logis aux percements rectangulaires; la porte est sous corniche de pierre. Des trous de boulin à croisette et une frise dentée sur gouttes sont des témoins du 18e siècle. À droite, la grange s'ouvre par un portail en brique surmonté d'une potale sous corniche. BS 25/05/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0243-01)



Rue J. Coisman
39-41 (impairs)
(Mille) *ferme*

Hamme-Mille
Section A
229b
230h

À l'origine une seule ferme remontant au 18e siècle, scindée en deux parties probablement dans le courant du 19e siècle. Le no 39 est en moellons peints; il a été exhaussé d'un demi niveau en brique; les percements rectangulaires datent du 19e siècle. On lui a annexé à gauche, une petite grange en large en brique peinte. Le no 41 a été complètement reparablementé; il conserve à rue une porte cintrée du 18e siècle et à l'arrière ses moellons sont encore peints. À droite, le long de la grange en large, pissente longée par le mur de clôture de la propriété. Dans le jardin, dépendances en brique du 19e siècle. BS 25/05/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0244-01)



Rue Dewarichet 1
(Mille) *ferme (Ferme d'Udekem)*

Hamme-Mille
Section B
89c

Ancienne ferme d'Udekem. Intéressante uniquement par ses volumes et sa silhouette qui se découpe sur les prairies environnantes. Bâtiments disposés en L, des 18e, 19e et 20e siècles en brique et pierre de Gobertange, couverts par des bâtières de tuile rouge. BS 25/05/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0245-01)



Rue A. Goesmans
14 (en face) *église paroissiale (Eglise Saint-Amand)*

Hamme-Mille
Section C
146a

Légèrement en contre-haut, édifice de style néo-classique construit vers 1830 par l'architecte Antoine Moreau. Sobre bâtiment en brique avec soubassement, encadrements des baies et harpes d'angle en pierre blanche de Gobertange ; toitures d'ardoise. Tour carrée dans l'oeuvre, flanquée de bas-côtés légèrement arrondis. Elle est percée d'un portail sous corniche surmonté d'une fenêtre en demi-lune. Chambre des cloches pourvue de fenêtres cintrées à abat-son et à impostes saillantes ; trous de boulin à croisette sous corniche. Toiture composée d'un tambour de section octogonale surmonté d'un bulbe piqué d'une croix. Bas-côtés éclairés par quatre baies en demi-lune à appuis saillants. Choeur à trois pans



accolé de sacristies. Intérieur enduit et peint. Nef voûtée en berceau. Sur le parvis, croix datée « 1787 », à la mémoire de l'abbesse de Valduc Alexandrine van Dormael; plusieurs croix funéraires des 19e et 20e siècles insérées dans les murs de l'édifice; monument de style néo-gothique contre le chevet. BS 10/08/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0015-02)

Rue A. Goesmans 7 *presbytère*

Hamme-Mille
Section C
142d

Presbytère. Implantée au pied de l'église, en retrait derrière un muret et un petit jardin, double-corps de trois travées sur deux niveaux de la fin du 19e siècle en brique et pierre blanche pour les appuis et linteaux, impostes et harpes des baies, bandeaux, larmier, consoles sous corniche et perron. Pavillon d'ardoise piqué d'une girouette en fer forgé. BS 10/08/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0126-01)



Rue A. Goesmans 14 *ferme*

Hamme-Mille
Section C
152p

Face à l'église, ancienne ferme des 19e et 20e siècles, dont les bâtiments en brique et pierre de Gobertange peintes, sont disposés en ordre dispersé autour d'une cour pavée. Logis à étage de trois travées percé de fenêtres rectangulaires. À droite, étables sous fenil percées de petits jours d'aération. Écuries, grange en large sous fenil, ancien chartil et fournil clôturent la cour. BS 10/08/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0127-01)



Rue A. Goesmans 18

Hamme-Mille
Section C
167f/4
167w/3

En retrait derrière ses murets et légèrement surélevée, ancienne maison communale en brique et calcaire de la 2e moitié du 19e siècle. Double corps à étage, dont la travée centrale est en léger ressaut et terminée par un fronton percé d'un oculus. Trois cartouches ; celui du milieu porte le millésime « 1884 » et celui de droite portant l'inscription : "MAISON COMMUNALE". Sur deux niveaux séparés par un cordon, baies jumelées: fenêtres rectangulaires au rez-de-chaussée et à en plein cintre à l'étage. Menuiserie d'origine. Trous de boulin sous corniche moulurée. BS 10/08/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0128-01)



Rue A. Goesmans 20 *école*

Hamme-Mille
Section C
167e/4

En léger retrait, ancienne école, de style éclectique, contemporaine de la maison communale. Beau volume à étage en brique et calcaire. En léger ressaut, travée centrale se terminant par un pignon à gradins percé d'un oculus. Baies en arc segmentaire au premier niveau; surbaissées au deuxième. Appuis saillants formant cordon à l'étage. Pignons percés de fenêtres de même facture qu'en façade et d'un oculus. À l'arrière, perpendiculaire au corps d'habitation, salle de classe d'un niveau. BS 10/08/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0129-01)



Chaussée de Louvain 1 *ferme (Habitation et garage)*

Hamme-Mille
Section C
395c

À l'angle de la rue René Ménada, ancienne ferme clôturée, sans doute ancien relais, du début du 19e siècle, en brique et pierre de Gobertange pour le soubassement et les encadrements des baies. Les bâtiments sont disposés autour d'une cour trapézoïdale fermée par un mur. Double corps de cinq travées sur deux niveaux. Fenêtres rectangulaires à clé saillante. La travée d'entrée est surmontée



d'une porte-fenêtre. Pignons débordants à épis. À droite, dépendance remaniée. À l'arrière, grange en long percée côté cour d'une porte à linteau bombé à clé saillante. Pignons débordants à oreilles et épis percés d'un oculus. Trous de boulin sous bâtière de tuile. Étables sous fenil aux percements rectangulaires, conservant encore de très belles voûtes. BS 10/08/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0017-02)

Chaussée de Louvain 65

habitation

Hamme-Mille
Section C
419b

Parallèle, habitation du début du 19e siècle, en brique décapée. Volume à étages axé par la porte en pierre de Gobertange. Deux bandeaux de pierre prolongeant les appuis des fenêtres. Pignons débordants à épis sur consoles profilées. Bâtière de tuile. Annexe basse à droite. BS 10/08/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0020-02)

Chaussée de Louvain 66

habitation

Hamme-Mille
Section C
77r

Parallèle, bordée d'un petit trottoir pavé, habitation à l'origine d'un niveau et demi, de la 2e moitié du 18e siècle. Petit volume en brique décapée et pierre de Gobertange pour les encadrements des baies rectangulaires. Porte sous corniche précédée de trois marches en pierre. Bâtière de tuile. BS 10/08/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0021-02)

Chaussée de Louvain 17-19 (impairs)

relais

Hamme-Mille
Section C
398t/2

À front de rue, long volume enduit et peint du début du 19e siècle. Logis à étage de huit travées. Soubassement appareillé peint en gris; encadrements des fenêtres à battée et linteau droit à clé en pierre. Porte d'entrée à imposte et encadrement profilé. Trous de boulin sous bâtière et lucarne à croupe. BS 10/08/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0130-01)

Chaussée de Louvain 41

habitation

Hamme-Mille
Section C
407m

En retrait de a chaussée, simple habitation millésimée « 1835 », dont la façade principale est reparablementée. Porte axiale en calcaire, au linteau sous corniche. Soubassement en pierre de Gobertange assisée. BS 10/08/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0131-01)

Chaussée de Louvain 48-52 (pairs)

• *habitation*

Hamme-Mille
Section C
84b

Parallèle, trois habitations de la 2e moitié du 19e, 1re moitié du 20e siècle, enduites et peintes aux décors de staffs, de style néo-classique. No 48. Volume de deux niveaux de hauteur dégressive, dont la façade est décorée de staffs néo-classiques sobres. BS 10/08/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0132-01)

Chaussée de Louvain 59

Hamme-Mille Section C 416e	<i>ferme</i>	Ancienne ferme de plan en U, datant pour l'essentiel de la seconde moitié du 19e siècle. Intéressante pour ses volumes simples et ses bâtières de tuile. BS 10/08/2000	
(Code de la fiche : 25005-INV-0133-01)			
Vieux chemin de Louvain 1-3 (impairs)	<i>ferme (Habitations)</i>	Deux anciennes fermes jumelées de plan en L, construites en brique au tout début du 20e siècle. En retrait derrière des murets et deux jardinets, deux hauts logis de deux niveaux et demi, aux percements rectangulaires au rez-de-chaussée et délardés à l'étage. Pierre gravée du millésime "1904". Bandeaux de brique blanche striant la façade et certaines allèges décorées de frise de brique. Pilastres de briques aux extrémités et séparant les deux logis. De chaque côté, grange en large modifiée, avec en retour, l'aile d'étable, dont le pignon est agrémenté d'un ostensor en brique brûlée. BS 10/08/2000	
Hamme-Mille Section C 148d/2 148e/2			
(Code de la fiche : 25005-INV-0144-01)			
Vieux chemin de Louvain 50	<i>habitation</i>	En retrait, derrière ses grilles, habitation enduite, stucquée et peinte en blanc, d'inspiration néo-classique, construite dans le courant du 19e siècle. Percements rectangulaires en pierre de Gobertange au rez-de-chaussée et décor de stucs autour des fenêtres de l'étage et aux allèges. BS 10/08/2000	
Hamme-Mille Section C 214k			
(Code de la fiche : 25005-INV-0145-01)			
Vieux chemin de Louvain 65	<i>habitation</i>	Perpendiculaire, habitation basse de la 1re moitié du 19e siècle, en brique et pierre de Gobertange peintes. Quatre travées d'origine avec baies rectangulaires à battée et à clé. Bâtière de tuile. BS 10/08/2000	
Hamme-Mille Section C 55c			
(Code de la fiche : 25005-INV-0146-01)			
Chaussée de Namur 2	<i>villa</i>	Au milieu d'un jardin arboré, villa éclectique construite dans les premières années du 20e siècle. Bâtiment en brique et calcaire pour les appuis et linteaux saillants des baies. Jeu de brique blanche striant les façades. Décrochement de la partie à gauche de l'entrée. Bâtière d'ardoise. À l'arrière, dépendance de même style, mais remaniée. BS 10/08/2000	
Hamme-Mille Section C 314p 314s			
(Code de la fiche : 25005-INV-0134-01)			
Chaussée de Namur 4	<i>école (Ecole Caritas)</i>	Parallèle, école dite « Caritas ». Solide double corps remontant à la fin du 18e siècle, mais réaménagé dans le courant du 19e siècle, en brique cimentée et peinte en blanc et pierre de Gobertange pour le soubassement, les appuis saillants et les linteaux des fenêtres. Baies rectangulaires. Trace d'anciennes fenêtres. Bâtière de tuile. BS 10/08/2000	
Hamme-Mille Section C 312m			
(Code de la fiche : 25005-INV-0135-01)			

Chaussée de
Namur 5

Hamme-Mille
Section C
164r

habitation

Légèrement en retrait, construction à étage du début du 20e siècle, en brique sous une bâtière de tuile à croupe. Contour des fenêtres jouant sur le chromatisme des briques blanches et noires. BS 10/08/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0136-01)



Chaussée de
Namur 6

Hamme-Mille
Section C
310d/2

habitation

Parallèle, solide habitation du 19e siècle sur deux niveaux. Construction cimentée et peinte en blanc sous une bâtière de tuile. Encadrements des baies moulurés (pointes de diamant) ; linteau à arc bombé avec clé saillante de style néo-classique. Bâtière de tuile. BS 10/08/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0137-01)



Chaussée de
Namur 7-9
(impairs)

Hamme-Mille
Section C
164r
166x

habitation

Parallèle à la route, Gros volume enduit et peint, probablement de la 1re moitié du 20e siècle. Sobre décor de staffs aux encadrements des fenêtres de l'étage. Bâtière à croupe. BS 10/08/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0138-01)



Chaussée de
Namur 11

Hamme-Mille
Section C
166z

habitation

Parallèle mitoyen, maison basse enduite et peinte, percée de cinq fenêtres rectangulaires, dont le linteau est orné d'une guirlande et d'un médaillon de style Louis XVI. Accès moderne dans l'angle droit. Toiture de tuile à la mansard. BS 10/08/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0139-01)



Chaussée de
Namur 13

Hamme-Mille
Section C
167w/4

• *habitation*

Légèrement en retrait, élégante habitation et sa dépendance, construite probablement vers 1930, dans un style Art déco. Haut volume enduit et peint de deux travées. Au rez-de-chaussée, large bow-window à fascies surmonté d'une terrasse protégée d'un garde fou en fer forgé d'origine. Porte-fenêtre à l'étage surmontée d'une large lucarne passante, ouverte par une fenêtre cintrée ; épis de faitage piqué dans la petite bâtière. Châssis à petits-bois peints d'origine. À droite, dépendance sous fenil. Muret surmonté de grilles également Art déco. BS 10/08/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0140-01)



Chaussée de
Namur 25-27
(impairs)

Hamme-Mille

Section C
170b
171n

habitation

À front de rue, ensemble de deux habitations du 19e siècle, peintes en blanc, soulignées de gris, sous deux bâtières de tuile. No25. Logis enduit et stucé. Baies rectangulaires à clé, stucées à l'étage. Pilastres limitant la façade. À gauche dépendance transformée en garage. No 27. Volume comprenant le logis à gauche aux percements échancrés et rectangulaires; et à droite, dépendance percée d'un portail rectangulaire. BS 10/08/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0141-01)



Chaussée de
Namur 17

habitation

En retrait, imposante construction de style Art Nouveau, bâtie dans les premières années du 20e siècle, affecté depuis 1920 en bureau de poste. Volume en brique dont la façade est décorée de bandeaux et de motifs en brique blanche et bleue. Pilastres limitant la façade. Bâtière de tuile. BS 10/08/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0142-01)



Hamme-Mille
Section C
168k

Rue de Tourinnes

chapelle (Chapelle Notre-Dame de Lourdes)

Hamme-Mille
Section C
258r/2

À l'entrée de la drève conduisant au château de Valduc, implanté en oblique, édicule de style néo-gothique construit en briques vers 1880. Façade-pignon percée d'une porte en arc brisé à encadrement harpé en pierre blanche de Gobertange. Pignons débordants à oreilles retombant sur des contreforts. Chevet à trois pans. Bâtière. BS 10/08/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0143-01)



Rue des Alouettes *ferme*

1

(Sclimpré)

L'Ecluse
Section B
71d

À proximité d'un chemin creux, ancienne ferme semi-clôturée remontant à la 2e moitié du 18e siècle, en brique et pierre blanche de Gobertange. Perpendiculaire, logis bas entièrement en pierre, percé de cinq baies au linteau bombé à clé; porte à traverse millésimée "1796". Dans l'axe, lucarne passante abritant un colombier et une fenêtre rectangulaire. À l'arrière, cinq fenêtres étroites à linteau droit protégées d'un contrevent. Pignon droit débordant sur console moulurée. Bâtière de tuile. En retour, dépendances basses remaniées. Autres dépendances en briques sous des bâtières de tuile, clôturant la cour. BS 02/05/2001



(Code de la fiche : 25005-INV-0047-02)

Rue des Alouettes *ferme*

6

(Sclimpré)

L'Ecluse
Section B
65e

Isolée, à proximité du ruisseau de Schoorbroek, ancienne ferme en long millésimée "GB 1924", construite en brique blanchie. Simple logis à étage percé de baies à arc segmentaire de brique. Frise denticulée sous gouttes. À droite, dépendances aux percements rectangulaires. BS 02/05/2001



(Code de la fiche : 25005-INV-0199-01)

Rue de la Cabourse *ferme (Ferme des Perles)*

7

L'Ecluse
Section A
216g

Ferme des Perles. Datée "1629" sur une pierre au-dessus de la porte du logis, ancien quadrilatère en brique et pierre blanche de Gobertange fort remanié au cours des siècles. Logis bas conservant à gauche de la porte deux fenêtres à traverse et à droite deux petits jours jumelés, aux montants chaînés. À l'arrière comme à l'avant, façades striées de bandeaux de pierre. Dans la cour, face au logis, imposante grange en long réaménagée au 19e siècle; pignons débordants à épis. À droite de la grange, aile basse de porcheries, aux portes jumelées. BS 25/05/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0031-02)

Rue de la Cabourse *ferme (Ferme Malcors)*

5

L'Ecluse
Section A
216h

Ferme Malcors. Ancienne ferme clôturée, en brique, remontant à la 1re moitié du 20e siècle. À front de rue, gros logis sur hautes caves percé de baies cintrées. Travée axiale limitée par deux pilastres de brique. Sous la corniche sur modillons, grosse frise de brique. Prolongeant le pignon droit, donnant sur une courette pavée, porcheries aux portes jumelées. Face au logis, dépendance transformée. BS 25/05/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0215-01)

Rue de la Cabourse *ferme*

10

L'Ecluse
Section A
254f

Ferme moyenne en quadrilatère, de la 2e moitié du 19e, début du 20e siècle, en brique. Accès à la cour par une grille ancrée à deux pilastres en pierre de Gobertange, protégé au pied par un chasse-roues. Au fond, logis à étage, cimenté et peint en blanc. Baies rectangulaires. À droite, dépendance sous fenil percée de deux portails à arc segmentaire. À droite de l'entrée, vaste grange en long percé au pignon à rue d'une porte sous linteau droit et sur montants harpés en pierre. Côté cour, une porte rectangulaire flanquée de deux petits jours carrés. En face, étables sous fenil aux percements rectangulaires. BS 25/05/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0216-01)

Rue de Gaët 2 *ferme*

L'Ecluse
Section A
211f

Isolée et autrefois entourée de douves, ancienne ferme en quadrilatère remontant au début du 18e siècle. Bâtiments chaulés en brique, et pierre blanche de Gobertange, sous bâtières de tuile. Le corps de logis, de plan en L, est bâti dans l'angle sud-ouest, sur un haut niveau de cave. Une porte à arc en plein cintre à clé et claveaux saillants, sous un larmier chanfreiné aux extrémités enroulées et quatre fenêtres au linteau droit et montants chaînés percent la façade côté cour. À l'arrière, haut soubassement biseauté en moellons percé de fenêtres à linteau droit; au-dessus, fenêtres à linteau bombé à clé. L'aile sud était affectée aux étables sous fenil, dont une porte cintrée surmontée d'une pierre gravée du millésime "1752" est conservée. Prolongeant le logis à droite, grange en large construite dans le courant du 19e siècle. BS 25/05/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0033-02)

Rue de Gaët 27 *ferme*

L'Ecluse
Section A
100c

À l'angle de la rue Gauthier, ancienne ferme clôturée remontant au 3e quart du 18e siècle et réaménagée au cours des siècles, notamment au début du 20e siècle pour l'exhaussement du logis. Logis peint en blanc de trois travées sur deux niveaux. Percements à arc segmentaire de brique. Au mur-pignon droit, ancien pignon en moellons avec épis toujours visibles, console taillée en quart-de-rond et traces d'une fenêtre à traverse. Façade arrière en moellons percée de fenêtres à linteau intradosé de la 2e moitié du 18e siècle. À gauche du logis, grange en large remaniée. À l'arrière, dépendances blanchies aux percements rectangulaires. Jardin clôturé. BS 25/05/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0035-02)

Rue de Gaët 29 *habitation*

L'Ecluse
Section A
99b

À l'angle d'un sentier, habitation du 1er quart du 19e siècle, exhaussée et agrandie de dépendance à droite dans le courant du 19e et début du 20e siècle. Bâtiments en brique et pierre de Gobertange blanchies. Bâtières de tuile. Logis millésimé: "I + S / ANNO / 18717 / F.D.D" au-dessus de la travée d'entrée modernisée. De cette époque, subsistent deux fenêtres au linteau bombé à clé. Autres percements résultant de l'exhaussement et de l'agrandissement ultérieur. À droite, deux volumes lus bas en décrochement. BS 25/05/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0036-02)

Rue de Gaët 15-19 *école - maison communale*
(impairs)

L'Ecluse
Section A
165v
166x
166y

À front de rue, ancienne maison communale et écoles. Imposante construction de brique sous bâtière de tuile, de la 1re moitié du 20e siècle, dont la façade est striée de bandeaux de petit-granit. Trois portes alternent avec des fenêtres rectangulaires aux linteaux métalliques. BS 25/05/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0217-01)

Rue de Gaët 40

L'Ecluse
Section A
56h

ferme

À l'extrémité nord-ouest du village, ancienne ferme en U, en brique et pierre de Gobertange, remontant au milieu du 19e siècle. Perpendiculaire, logis blanchis en partie, construit sur un petit soubassement en moellons. Il s'élève sur un niveau et demi et est éclairé de fenêtres rectangulaires protégées de contrevents au rez-de-chaussée. Autour de la cour pavée se déploient des dépendances composées d'une grange en large, flanquée en retour d'étables basses, le tout sous des bâtières de tuile. BS 25/05/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0218-01)

Rue de Gauthier

cabine électrique

À l'angle de la rue de Schoor, cabine électrique en brique, construite dans les premières décennies du 20e siècle. Elle est semblable aux autres cabines se trouvant sur le territoire de Beauvechain, à savoir en forme de petite église à une nef et une tour. BS 25/05/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0219-01)

Rue d'Hougaerde 1
(en face)*église paroissiale (Eglise Saint-Roch)*

L'Ecluse
Section A
189a

Élevé sur une butte agrémentée d'un marronnier de 1930, édifice de style néo-roman, construit dans l'axe de la rue principale (rue de Gaet). Sobre construction, en brique et calcaire gréseux pour les encadrements des baies et le soubassement appareillé, réalisé par l'architecte Alex Van Arenbergh en 1863 d'après le chronogramme en façade ("Deo optiMo / sUb tUteLa sanCti roChI / ereCta") et le millésime gravé dans le bras sud du transept. Précédée d'un escalier menant au parvis, tour percée d'un portail cintré à ébrasement. À l'étage, large fenêtre cintrée trilobée et rosace. Chambre des cloches aux angles garnis de colonnettes engagées et percée d'une fenêtre cintrée à abat-sons. Lésennes et rous de boullins sous flèche octogonale d'ardoises piquée d'une girouette. Bas-côtés de cinq travées séparées par des contreforts talutés. Fenêtres en plein cintre. Trous de boullins en croix et corbeaux sous corniche. Transept peu saillant aux pignons débordants sommés d'une croix : rampants en pierre et oreilles sur consoles profilées. Chevet à trois pans. Orgues des frères Sloomaeckers de Bruxelles (1908). Chaire de vérité et confessionnaux disparus. BS



(Code de la fiche : 25005-INV-0027-02)

Rue d'Hougaerde 1

ferme

L'Ecluse
Section A
185c

Au pied de l'église, ancienne ferme clôturée du début du 19e siècle, en brique et pierre blanche de Gobertange. Perpendiculaire et précédé d'une petite aire pavée, modeste logis bas, construit en dehors de la cour formée par les dépendances. La pierre est utilisée pour le soubassement appareillé, les harpes d'angle et les encadrements rectangulaires des baies et les trous de boulin à croquette. La travée d'entrée est surmontée d'une lucarne passante. Frise dentée courant sous la bâtière débordante. Pignon à rue percé d'une fenêtre à linteau bombé et d'un oculus. Reliée au logis par un récent portail en briques, grange en large presque entièrement en moellons. Elle s'ouvre par un portail plus récent avec à gauche deux petits jours, dont un munis d'un contrevent. Au mur pignon sud, percements d'origine presque tous murés; porte axiale flanquée de baies au linteau droit sous arquettes de brique. Au-dessus, baie de fenil de même facture. À l'arrière, autres dépendances récentes en brique et moellons sous bâtières de tuile. BS



(Code de la fiche : 25005-INV-0029-02)

Rue d'Hougaerde 4 *habitation*

L'Ecluse Section A 188e

En partie enclos, presbytère construit sur la même butte que l'église, au nord du cimetière. Élégant double corps à étage, d'inspiration néo-classique datée de 1831, en brique et pierre blanche de Gobertange pour le petit soubassement appareillé, les harpes d'angles et les encadrements des baies. Mise en exergue de la travée centrale qui est traitée de manière plus soignée, en léger décrochement et harpée aux angles; porte en plein cintre moulurée, flanquée de pilastres sommés de chapiteaux profilés. Au-dessus, pierre gravée de l'inscription et du millésime suivant : "ANNO / 1831 / PAR.LE SOIN.DE / M.I.I. MAISIN / BOURGMESTRE". Petites consoles soutenant l'appui de la fenêtre du deuxième niveau à encadrement profilé. Fenêtres de hauteur décroissante, rectangulaires, avec ajout d'appuis saillants. Trous de boulin en croix sous corniche. Pignons débordants à épis et oreilles sur consoles profilées. Bâtière d'ardoise. Façade arrière de même facture, mais plus sobre. À droite, petite annexe, en partie en moellons et blanchie en façade, mise au goût du jour par la création de trois arcades aveugles en brique, percées chacune d'un oculus. BS 25/05/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0030-02)

Rue du Rivage
(Sclimpré)

L'Ecluse Section A 398/2_

cabine électrique

À l'angle de la rue de Sclimpré et d'un chemin creux, cabine électrique en forme d'église, en brique, construite au début du 20e siècle. BS 02/05/2001



(Code de la fiche : 25005-INV-0200-01)

Rue de Sclimpré
12
(Sclimpré)

L'Ecluse Section B 48d

ferme

Dans le coude de la rue, ferme clôturée remontant au milieu du 18e siècle, en brique et pierre blanche de Gobertange blanchie sous des bâtières de tuile. Perpendiculaire, logis cimenté de cinq travées, à l'origine d'un seul niveau. Porte axiale à encadrement rectangulaire, dans lequel s'inscrit une imposte à arc en anse de panier et larmier mouluré, aux écoinçons gravés du millésime "1759". À l'étage, fenêtres au linteau métallique, reposant sur un cordon continu. Dépendances remaniées ou plus tardives. À droite du logis, grange en large aux percements rectangulaires. En face, étables en face où subsiste une porte en plein cintre à clé. Grille fermant la cour partiellement pavée. BS 02/05/2001



(Code de la fiche : 25005-INV-0048-02)

Rue de Sclimpré
13
(Sclimpré)

L'Ecluse Section B 46k

ferme

En retrait, ancienne ferme en long de la 2e moitié du 19e siècle, comprenant sous une même bâtière de tuile, un petit logis à étage, suivi d'une étable et d'une grange en large. Percements rectangulaires. BS 02/05/2001



(Code de la fiche : 25005-INV-0201-01)

Rue de Sclimpré
15
(Sclimpré)

L'Ecluse
Section B
43m

ferme

Isolée, ancienne ferme clôturée des 19e et 20e siècles, en brique et pierre blanche de Gobertange sous des bâtières de tuile. Perpendiculaire, logis à étage, aux percements rectangulaires quelque peu remanié pour le soubassement et les encadrements des baies. En retour, grange en large blanchie, au portail à arc en anse de panier en brique, surmonté d'un colombier. Face au logis, étables sous fenil aux percements rectangulaires. Grille fermant la cour. BS 02/05/2001



(Code de la fiche : 25005-INV-0202-01)

Rue de la Tourette
10-11

château-ferme (Ferme-château de la Tourette, château de l'Escaille)

L'Ecluse
Section A
361k
362e
363c

Ferme-château de la Tourette, nommée aussi château de l'Escaille, du nom de ses acquéreurs. Appellation initiale de Rabais attestée dès 1440 en tant que fief du duché de Brabant. Bâtiments incendiés en 1690 et rebâti avec difficulté. Isolée à la sortie sud-ouest du village, à proximité du hameau de Sclimpré, imposante ferme dont les bâtiments en brique, moellons et pierre blanche de Gobertange s'élèvent en quadrilatère autour d'une cour pavée pourvue d'une fumière. Accès au sud par un portail cintré reposant sur des piédroits harpés terminé en congés. À gauche du portail, long logis bas du début du 18e siècle, reposant sur un petit soubassement biseauté. Sept travées, dont trois à gauche de la porte sont à traverse; jours supérieurs munis de barreaux. Porte au linteau droit, à traverse, surmontée d'une lucarne passante récemment tronquée. À droite de la porte, deux fenêtres à traverse, aux montants chaînés, flanquant une fenêtre à croisée, également aux montants chaînés. Descente de cave au linteau droit reposant sur des consoles en quart-de-rond. À l'extrême droite, niche de facture ancienne mais réaménagée sans doute à l'époque du millésime gravé dans son seuil: "1893". Mur-pignon sud accolé à l'arrière d'un appentis repris dans la même maçonnerie; grandes fenêtres rectangulaires à clé. Pignon débordant à épis. Dans le prolongement du logis à droite, dépendance en moellons, conservant quelques éléments anciens, dont une porte cintrée, une petite fenêtre remaniée surmontée d'une gerbière. En retour, dépendance de même facture. Face au logis, aile d'étables fortement remaniée, conservant trois portes cintrées. À droite du portail d'entrée, imposante tour du 17e siècle, prolongée à l'est par un deuxième corps de logis (no 11) aménagé au 19e siècle, le tout blanchis ou cimenté à certains endroits. Sur un soubassement biseauté, tour de plan carré, en brique, striée de bandeaux de pierre, s'élevant sur trois niveaux. harpés aux angles. Trous de boulin à croisette sous corniche. Percements rectangulaires de la fin du 19e siècle, à l'exception d'un petit jour aux montants harpés côté sud. Pavillon d'ardoise récemment amputé de sa pointe. Contre le côté est de la tour, long bâtiment cimenté et peint et percé de huit baies rectangulaires de la fin du 19e siècle. Il est suivi d'un haut bâtiment plus étroit aux percements du 19e siècle. BS 25/05/2000



(Code de la fiche : 25005-INV-0028-02)

Rue de la Tourette
8

ferme

L'Ecluse
Section A
202h

À la sortie ouest du village au sein de belles prairies humides, descendant jusqu'au ruisseau, ancienne ferme clôturée, construite dans la 2e moitié du 18e siècle, en brique et pierre blanche de Gobertange. Au fond d'une petite cour pavée, logis bas à double corps de cinq travées assis sur un soubassement appareillé jusqu'à hauteur des appuis des fenêtres.. Surmontée d'une lucarne passante, porte axiale au linteau bombé, à traverse. Sous arquettes de brique, fenêtres au linteau bombé à crossettes et clé saillante. À l'arrière, façade sur hautes caves comprises dans un haut soubassement. Quatre fenêtres étroites à traverse et linteau bombé. Trous de boulin sous corniche. Pignon débordant sur console à gauche. Accolé à gauche du logis, en retrait, fournil blanchis, de même époque, certains percements rectangulaires et d'autres au linteau bombé. En retour à gauche, étables sous fenil



blanchies, avec sortie de colombier. Face au logis, courte aile de porcherie blanchie et percée de deux portes jumelées, au linteau bombé. À droite du logis, en retour, grange en large, aménagée en habitation; portail surbaissé surmonté d'un pigeonnier. Percements du 20e siècle. BS 25/05/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0039-02)

Rue des Trois
Héros 10
(Scimpré)

ferme

Ancienne petite ferme clôturée, de la 1re moitié du 20e siècle. Volumes en brique, disposés en U autour d'une cour fermée d'une grille. Percements bombés ou rectangulaires. BS 02/05/2001

L'Ecluse
Section B
58d

(Code de la fiche : 25005-INV-0203-01)



Rue de Wahenge
43

ferme (Ferme abbatiale des Wahenges)

L'Ecluse
Section B
95e

Ancienne ferme abbatiale de Wahenges. Situé en amont du hameau de Scimpré, site très ancien occupé dès les Ier-IIIe siècles, comme l'attestent les substructions d'une villa gallo-romaine. Le domaine est exploité par les moines de l'abbaye d'Averbode, qui y font construire une « grangia » en 1149. L'abbaye loue son bien à un cultivateur dès le XIVe s.; elle le vendra en 1795. A proximité de la ferme, dans le bois de Wahenges, deux petits tumuli; sans doute lieux d'inhumation des habitants de la villa gallo-romaine à galerie-façade découverte en 1938, fouillée en 1946 et de 1971 à 1978. Isolée dans un repli du plateau hesbignon, la ferme des Wahenges forme un quadrilatère régulier dont les volumes blanchis et les toitures sombres en ardoise se détachent à la limite entre des bois de feuillus et des champs bordés d'alignements de peupliers. Un ruisseau, le Schoor Broekbeek prend sa source au nord-est du complexe et s'écoule vers Scimpré. Edifiée de 1718 à 1784, cette ancienne ferme en carré très bien conservée est reconvertie aujourd'hui en habitation privée. Autour d'une vaste cour rectangulaire pavée, bâtiments d'une parfaite homogénéité en brique et moellons peints en blanc sur un soubassement en moellons goudronnés terminé par un cordon continu, biseauté à certains endroits. Encadrement des baies en pierre de Gobertange ou en calcaire. Menuiserie peinte en vert. L'accès principal se fait au sud-ouest par un porche-colombier dont la haute silhouette annonce l'importance de ses occupants. Il est percé d'un portail cintré en calcaire dont la clé porte un écusson millésimé "1724". Il est surmonté des armes et de la devise de l'abbé Van der Steghen : « PRUDENTIA ET VIGILENTIA ». Passage du porche couvert de voussettes en brique posées en chevron. À gauche, s'ouvre une porte cintrée sous une gerbière rectangulaire. Côté cour, portail, à arc cintré de brique sur piédroits de pierre. Au-dessus, deux étroites fenêtres à traverse, dont le jour inférieur servait de sortie de colombier. Sur les quatre faces, trous de boulin à croisette. Pavillon mansardé piqué d'une girouette. Face au porche d'entrée, occupant toute l'aile nord-est, imposant double corps sur hautes caves, construit en moellons, à l'exception des deux travées de droite en brique, qui sont un ajout du milieu du 19e siècle. À l'origine, logis de neuf travées axé par la porte précédée d'un perron à double volée convergente, percé de l'entrée de cave. Porte rectangulaire à traverse, dont la baie d'imposte est surmontée du blason en pierre de l'abbé F. Vanden Panhuysen millésimé « 1729 ». Fenêtres rectangulaires, jadis à croisée, munies de contrevents. Façade arrière moins ordonnancée; une porte cintrée, quatre étroites fenêtres à traverse et contrevents dans la partie inférieure et la chapelle domestique. Corniche en quart-de-rond sous bâtière à coyaux; croupe et demi-croupe percée de lucarnes en bâtière. Clocheton au faite du toit. À l'intérieur, pièces voûtées de voiles de brique enduite. Dans une des pièces, exceptionnel papier peint panoramique placé en 1816 (selon l'inscription). L'étage n'est qu'un vaste grenier couvert d'une belle charpente cintrée. Accolée à la



façade arrière, en hors-d'oeuvre, chapelle Saint-Nicolas construite en 1742. Petite pièce couverte d'un plafond plat et terminé par un chevet à trois pans. Eclairée par deux fenêtres à linteau bombé à clé. À l'intérieur, bel autel de style Louis XIV tardif au centre duquel une niche abrite une statue. À gauche du logis, formant l'aile nord-ouest, volume d'étables construit en deux parties : la première vers 1724-1729, la seconde comprenant les six dernières travées, sans doute vers 1784. Façade sur cour alternant sept portes cintrées et dix fenêtres rectangulaires munies de contrevents. À l'étage, baies de fenil à linteau droit sur coussinets. Bâtière d'éternit à croupe à droite interrompue de ce côté par une lucarne passante. À l'extrême gauche, formant un retour d'équerre vers le porche, dernière travée d'étable percée d'une grande baie fermée par une porte métallique coulissante du 20^e siècle. Au sud-est, vaste, grange en long (1718) percée sur chaque face d'un portail cintré. Pignons débordants à épis, oreilles sur consoles profilées et élément terminal. Oculi au pignon. Mur intérieur percé d'une porte en plein cintre et de cinq fenêtres rectangulaires munies de contrevents. Trous de boulin en croix sous frise de briques en gouttes. À l'intérieur, charpente posée sur d'épaisses piles en brique de section carrée. La grange se prolonge à l'est par un volume de dépendance (1769) servant à la fois de chartil, de fournil et de grenier. Murs extérieurs aveugles en moellons. Côté cour, façade en briques. Fournil accessible à l'extrême gauche par une porte à linteau bombé. Chartil comprenant une suite de quatre arcades en anse de panier retombant sur des piliers munis d'impostes et de bases profilées; arc à claveaux passants un-sur-deux. Troisième arcade obturée et repercée de deux portes : la première à linteau bombé frappé d'une clé; la seconde de forme cintrée. Quatrième arcade également obturée et repercée d'une porte et d'une fenêtre rectangulaire. À l'intérieur, voûtes en voiles de brique. Gerbières et baie monte-charge rectangulaires. Bâtière à coyaux et croupe à droite. À gauche du porche, côté cour, bergerie (1718-1724) alignant au rez-de-chaussée, cinq fenêtres rectangulaires munies de contrevents et trois portes cintrées; à l'étage, deux baies de fenil à linteau droit sur coussinets. À l'extérieur, mur aveugle percé de quelques fentes d'aération verticales. Bâtière à coyaux au-dessus d'une frise de briques en gouttes. Dans l'axe de l'entrée charretière de la grange, porche secondaire reliant le chartil à l'annexe du logis. Portail surbaissé à encadrement de pierre peinte. BS 25/05/2000

(Code de la fiche : 25005-INV-0046-02)

Chemin
d'Agbiermont 8b

• *château (Château d'Agbiermont)*

Nodebais
Section B
99d
131t
134l
138a/2
138l
138w
138x
138y
138z

Ancien château d'Agbiermont. Un château de style néo-renaissance flamande s'élevait au milieu du domaine d'Agbiermont. Il fut construit en 1853 par l'architecte Edouard Lavergne de Louvain. Il a fait place à une grosse villa, construite juste après la destruction de ce dernier en 1945, utilisant les matériaux de construction du château. Cette villa s'implante au milieu d'un magnifique et vaste parc paysager, recelant de nombreux arbres remarquables: platane à cepée, Ginkgo Biloba, et séquoia, planté vers 1840. Des zones boisées occupent la partie sud du parc en limite de propriété. Les trois perspectives qui se dégagent depuis le château tendent à se fondre sous la végétation actuelle. Une haie clôture la propriété et au sud-est, une belle grille d'entrée en ferronnerie, flanquée de deux piliers en brique et pierre de Gobertange. Une allée de tilleuls mène au coeur de la propriété. (Voir aussi Vieux chemin de Namur no 2, 8. Ferme de Dagbiermont.) BS



(Code de la fiche : 25005-INV-0204-01)

Place Communale

monument aux morts

Nodebais
Section A
141f

Monument aux morts. Sur une place arborée, face à l'étang, composition originale de la 2e moitié du 20e siècle, constituée de trois parallépipèdes, en schiste de grandeur décroissante; le dernier étant orné de terre cuites vernissées de l'artiste Max van der Linden, natif de l'endroit. BS



(Code de la fiche : 25005-INV-0205-01)

Rue Draye 2

ferme

Nodebais
Section A
374p

À l'angle de la rue de l'Etang, ancienne petite ferme clôturée du début du 20e siècle, en brique enduite et peinte en rouge ponctué de gris et couverte de tuile et d'ardoise. Logis à étage au fond de la cour, flanqué d'annexes basses. En face, grange en large. Mur et grilles fermant la cour. BS



(Code de la fiche : 25005-INV-0206-01)

Rue de l'Etang 13
(à l'arrière)

église paroissiale (Eglise Sainte-Waudru)

Nodebais
Section A
263a
264a

En retrait de la rue de l'Etang, au bout d'une allée pavée, édifice de style néo-classique élevé vers 1837, peut-être par l'architecte Antoine Moreau. Bâtiment en brique agrémentée de pierre de Gobertange pour le petit soubassement appareillé, les baies et les chaînages d'angle. Tour dans l'oeuvre de plan carré accessible par un portail souligné d'un fronton et surmonté d'une fenêtre cintrée; chambre des cloches pourvue sur chaque face de grandes ouïes en plein cintre; trous de boulin en croix sous corniche; campanile garni d'abat-son et coiffé d'un toit en pavillon sommé d'une croix. Bas-côtés éclairés par six fenêtres en plein cintre, aux montants harpés. Choeur à trois pans, accolé de sacristies. À l'intérieur, nef voûtée en berceau. Orgue attribué à Loret-Vermeersch (construit en 1853 et placé en 1857). Dans le cimetière emmurillé, chapelle néo-gothique en pierre blanche construite vers 1900 pour la famille van der Linden. L'intérieur est décoré de bas-reliefs en terre cuite émaillée de Max Van der Linden. Quelques pierres tombales et croix funéraires de qualité du début du 18e au début du 19e siècle parsèment le cimetière. BS



(Code de la fiche : 25005-INV-0051-02)

Rue de l'Etang 17

Nodebais

Section A
260b

• *presbytère*

Presbytère. À gauche de l'église, enclose dans un jardin, belle bâtisse construite en plusieurs étapes : À la fin du 17^e siècle, le curé Liévin-Guillaume Vandereyck. En 1772, construction du 2^e niveau et modernisation des fenêtres du premier financées par l'abbaye d'Hastière. Lors du sacerdoce du curé Emmanuel Wynants (1855-1876), on clôture l'ensemble. Accès par un portail surbaissé dans un encadrement rectangulaire en pierre surmonté d'un arc de décharge en briques. Perpendiculaire, corps de logis blanchis en partie, à étage comptant six travées. Premier niveau cimenté percé d'une porte cintrée sous archivolte de la fin du 17^e siècle; baie d'imposte à petits-bois rayonnants. Fenêtres de la 2^e moitié du 18^e siècle, au linteau bombé. Plusieurs ancrs sous une frise de briques denticulée. Façade arrière percée de hautes fenêtres rectangulaires à barreaux du 19^e siècle. Bâtière à croupes et légers coyaux. À gauche du logis, en retour d'équerre, ancien chartil de la 2^e moitié du 19^e siècle, percé de trois arcades à arc segmentaire de brique. Bâtière de tuile prise entre deux pignons débordants. Accolée à droite du logis, annexe du début du 18^e siècle, aux percements tardifs, conservant un pignon débordant à épis à épis. En face, annexe de même facture. BS



(Code de la fiche : 25005-INV-0053-02)

Rue de l'Etang 12

• *habitation*

Nodebais
Section A
275/2e

Derrière une grille en fer forgé intégrée dans un mur de clôture, ancien corps de logis de ferme, de la 1^{re} moitié du 19^e siècle, d'allure plutôt néo-classique, en brique et pierre de Gobertange pour le soubassement appareillé, les encadrements des baies et les chaînes d'angle harpées jusqu'au 1^{er} niveau. Précédé de quelques marches, double corps à étage. Travée médiane axée par une porte sous corniche surmontée d'un panneau d'allège portant l'inscription : " SIMON DOYEN / ANNO 1831", entourant un motif sculpté (ruche ??). La travée médiane se termine par une imposante lucarne aux rampants chantournés, d'esprit baroque. Fenêtres du rez-de-chaussée à appuis saillants reposant sur des petites consoles. À l'étage, fenêtre sous corniche et cordon continu prolongeant les appuis. Sous la corniche, trous de boulins à croisette. Bâtière à croupes et coyaux. Façade arrière aux nombreux percements asymétriques et rectangulaires, plus sobres. Côté droit flanqué d'une annexe basse plus récente. Sur le côté gauche, descente de cave. À gauche, autour d'une petite cour pavée, restes de la ferme disparue, avec des dépendances basses remaniées portant côté rue une potale récente aux montants cimentés et peints et portant l'inscription : "AVE/ MARIA". BS



(Code de la fiche : 25005-INV-0057-02)

Rue de l'Etang 13

• *ferme - moulin à eau (Moulin Doyen et ferme de la Brasserie)*

Nodebais
Section A
273n

Ferme de la Brasserie. Masquant l'église par ses imposants volumes blanchis pour la plupart, grosse ferme en quadrilatère qui date du 19^e siècle dans son état actuel, mais qui comporte des parties du 18^e siècle. En 1802, on installe un moulin à grain, à proximité du Nodebais; on construit ensuite une brasserie. Construction en brique et pierre de Gobertange pour quelques soubassements et encadrements de baies. Accès par un porche-colombier d'esprit néo-classique millésimé "1858" et ouvert par un portail cintré en pierre avec impostes et clé moulurées. Trous de boulins à croisette sous bâtière à croupes. De part et d'autre du porche, volumes bas de dépendances dont une porcherie présentant deux portes jumelées à linteau droit et piédroit commun en pierre. Dans l'axe du porche, au fond de la cour, long logis, amputé d'une partie non enduite à gauche. Volume à étage du début du 19^e siècle comptant sept travées. Façade principale enduite, stuquée et peinte d'esprit néo-classique. Large porte d'entrée millésimée "1819" à la fausse clé, sous une imposante corniche moulurée portée par des consoles sur pilastres à refends. Autres baies de même facture. A l'étage, appui



formé par un cordon continu et millésime sur l'une des fenêtres. "ANNO/1904". Façade arrière blanchie et percée de fenêtres rectangulaires protégées de barreaux; quelques-unes conservent leur encadrement de pierre. À gauche du logis, sous la même bâtière, prolongation du logis transformé en hangar; trace d'anciennes baies obturées. En retour d'équerre à gauche, grange en large, millésimée par ancrés "1858". Percements récents, excepté une porte au linteau bombé en pierre. Dans le prolongement, un peu de biais, étables datée par ancrage "1898"; disposition symétrique des baies autour d'une porte au linteau bombé à clé en pierre. Trous de boulin sous frise denticulée. À droite du logis, en retour d'équerre, dépendance aux percements remaniés, l'une d'elle conserve un intérieur voûté sur colonnes de pierre à chapiteau cubique. À l'extérieur du quadrilatère, au pied du ruisseau, restes du moulin Doyen millésimé par une dalle en pierre portant l'inscription: " S : I : / LE DOYEN / FIT LA FOLIE / 1802". BS

(Code de la fiche : 25005-INV-0058-02)

Rue de l'Etang 33 *ferme (Ferme des Vignes)*

Nodebais
Section A
249c

Ferme des Vignes. Se signalant dans le paysage par sa haute grange, ancienne ferme en quadrilatère de la 1^{re} moitié du 18^e siècle. Beaux volumes en briques blanchies et pierre blanche de Gobertange pour les soubassements et les encadrements des baies d'origine. Au Sud, porche d'entrée s'ouvrant par un portail cintré à clé et impostes saillantes; trous de boulin en croix sous bâtière d'ardoises à croupes. À gauche du porche, vaste grange en long soutenue par d'imposants contreforts de brique. À rue, portail cintré et quatre oculi au sommet. Côté cour, porte en plein cintre encadrée symétriquement par quatre baies aux montants harpés et linteau droit sous arquette en brique. Trous de boulin en croix sous frise de briques. Bâtière de tuile à coyaux; pignons débordants à oreilles et épis. À l'intérieur, charpente soutenue par d'épaisses colonnes en brique sur base en moellons. Volume de grange prolongé à l'est par deux annexes plus basses disposées en retour d'équerre. Au nord-est, imposant double corps récemment restauré, visant à lui redonner sa composition initiale. Huit fenêtres à l'origine à traverse sous arquette de brique. Porte de récupération. Façade arrière moins modifiée. Au 1^{er} niveau, fenêtres étroites aux montants chaînés, sous arquette de brique; au 2^e niveau, petites baies carrées. Dans la travée centrale, porte en plein cintre à clé pendante surmontée d'un oculus ovale. À l'arrière, comme à l'avant, trous de boulin en croix sous corniche. Au pignon droit, présence d'un colombier. Haut volume couvert par une bâtière d'ardoise à croupettes débordante, reposant sur des corbeaux de bois, interrompue dans l'axe par une lucarne passante; placement récent de quatre autres lucarnes à croupe. Au nord-ouest, deuxième accès par un porche-colombier, au portail cintré et coiffé d'une toiture en pavillon. De part et d'autre, porcheries ou étables dont il reste deux portes jumelées et une porte cintrée. Face au corps de logis, écuries aux percements de la 2^e moitié du 19^e siècle. Reste d'une porte en plein cintre. Frise de brique redentée. Bâtière de tuile à coyaux. Pignons débordants à épis. BS



(Code de la fiche : 25005-INV-0059-02)

Rue de l'Etang 7 *école*

Nodebais
Section A
143r

À l'angle du chemin des Prés, ancienne école d'inspiration néo-classique, construite dans la 2^e moitié du 19^e siècle. Solide et sobre bâtiment percé de baies cintrées au rez-de-chaussée et de fenêtres au linteau à arc segmentaire en brique. Pignons percé chacun d'un oculus. À gauche, petite dépendance basse de même facture. Muret de clôture en brique sur deux côtés. BS



(Code de la fiche : 25005-INV-0207-01)

Rue de l'Etang 11

chapelle (Chapelle Notre-Dame de Lourdes, chapelle de l'Etang)

De biais, cernée par une petite allée pavée, chapelle Notre-Dame de Lourdes, dite aussi chapelle de l'Etang. Édicule d'inspiration néo-gothique millésimé "1910". Utilisation de la brique rouge et émaillée blanche pour l'encadrement des baies et les bandeaux striant le volume. BS

(Code de la fiche : 25005-INV-0208-01)



Rue de l'Etang

pont (Pont J.P. Doyen)

Enjambant le Nodebais, pont J.P. Doyen construit en brique, au 19e siècle. Dalle en pierre de Gobertange, de chaque côté du parapet, mentionnant le nom du pont et le nom du ruisseau. Arches en plein cintre à claveaux de calcaire. BS

(Code de la fiche : 25005-INV-0246-01)

Rue de l'Etang 17
(à proximité)*croix*

Sacré-Coeur. Derrière le mur de clôture du presbytère, en retrait derrière une végétation luxuriante, Christ en ciment reposant sur un piédestal cubique et mouluré, offert en 1930 au curé de Nodebais par les paroissiens comme le mentionne la dédicace gravée sur le piédestal : "LA/ PAROISSE/ RECONNAISSANTE/ A SON/ PASTEUR/ 1930". BS

(Code de la fiche : 25005-INV-0247-01)



Nodebais
Section A
257b

Rue de l'Etang 35

ferme

Bien implantée face à la ferme des Vignes, ancienne ferme clôturée de la 1re moitié du 20e siècle. Sobres volumes en brique, disposé en L autour d'une petite cour. Logis à étage de trois travées, suivi d'une grange en large intégrant un colombier. En retour, dépendance basse. BS

(Code de la fiche : 25005-INV-0248-01)



Nodebais
Section A
373w

Rue Hanières
Decock 3*ferme*

Bien implantée dans le coude de la rue, face au Nodebais, ancienne petite ferme en L, du début du 20e siècle. Volumes en brique sous bâtières de tuile, alignés devant une allée pavée. Modeste logis de trois travées, suivi sous la même toiture, d'une étable sous fenil et de la grange en large. En retour, courte aile de porcheries. BS

(Code de la fiche : 25005-INV-0249-01)



Nodebais
Section B
91b

Chemin du Jacotia
15-17 (impairs)*habitation*

Bien implantées en retrait de la rue, précédée d'une allée pavée, ensemble de deux petites maisons rurales de deux niveaux, aux volumes blanchis sous bâtières de tuile rouge. Percements rectangulaires à appuis saillants. BS

(Code de la fiche : 25005-INV-0250-01)



Nodebais
Section A
110e
111b

Rue de la Liberté 9

Nodebais
Section A
191k

ferme

En retrait, bicellulaire en brique sous bâtière de tuile, de la 2e moitié du 19e siècle. Logis à étage percé de fenêtres rectangulaires aux linteaux et appuis en pierre de Gobertange. À droite, grange en large au portail à arc segmentaire de brique clavé; il est surmonté d'un motif en en brique brûlée représentant un ostensor. BS



(Code de la fiche : 25005-INV-0251-01)

Rue de la Liberté
11

Nodebais
Section A
188f

dépendance

Dépendance d'une ancienne ferme de la 1re moitié du 19e siècle, dont il reste la grange, les étables et le corps de logis sans intérêt car très fort remanié. De plan en L, étables et grange en brique blanchie, sous des bâtières de tuile rouge et noire. Grange en large au portail à arc segmentaire de briques; il est surmonté d'un colombier. En retour, étables sous fenil ouvertes par des portes rectangulaires en pierre de Gobertange, alternant avec des petits jours d'aération. Au-dessus, deux baies de fenil. BS



(Code de la fiche : 25005-INV-0252-01)

Rue de la Liberté
22

Nodebais
Section A
13c/2

gare

Ancienne gare du vicinal. Perpendiculaire, bâtiment en brique enduite d'un côté et peinte, construit dans la 2e moitié du 19e siècle. Façade axée par un travée percée de baies jumelées et surmontée d'une petite bâtière. Côté quai conservant encore les inscriptions des différentes affectations dans le bâtiment: "MAGASIN" et "SALLE D'ATTENTE". Au-dessus, NODEBAIS. BS



(Code de la fiche : 25005-INV-0253-01)

Vieux chemin de
Namur 2-8 (pairs)

Nodebais
Section B
133c/2

- *ferme (Ferme d'Agbiermont)*

Ferme d'Agbiermont. Ancienne dépendance de l'abbaye de Waulsort-Hastière, actuellement propriété de la famille Van der Linden. Admirablement implantée à flanc de coteau, dans un site superbe, vaste quadrilatère dont les bâtiments en brique blanchie et pierre de Gobertange pour les soubassements, les encadrements des baies, datent pour l'essentiel de la 2e moitié du 18e siècle, remaniés aux siècles suivants. Entrée principale actuelle au nord par un porche remanié du 19e siècle. Deuxième porche mieux conservé à l'est, intégrant une porte remplacée cintrée sous archivolte; au dessus, niche intégrant une céramique de Max Van der Linden représentant la Sainte Famille. Prolongeant cette courte aile, long logis bas (no 8) reconstruit après la guerre et intégrant des éléments d'origine. Il est prolongé par une aile d'étables. Un troisième porche relie deux ailes d'étables; dont une alterne des portes cintrées et des jours aux montants chaînés; la partie droite a été transformée en habitation (no 2). Face au porche d'entrée principal, ancienne grange en long, dont on a conservé le plan au sol par la présence de murets, du portail sud et le manège à battre semi circulaire. À gauche du porche nord, dépendance transformée en habitation. Au milieu de la cour, jouxtant la fumière, chartil du 19e siècle, sous toiture à croupe. À l'extérieur du quadrilatère, au sud-est, ancien fournil et petit logis de manouvrier. En face, mur de clôture de l'ancien potager. À l'est, villa construite après 1945 réutilisant les matériaux de l'ancien château de Dagbiermont. (chemin d'Agbiermont, 8).



(Code de la fiche : 25005-INV-0055-02)

Vieux chemin de
Namur 1-5

(impairs)

• école - ferme (Ferme Delchay)

Nodebais
Section B
128c/2
128d/2
128f/2
128k/2
128l/2
128m/2
128n/2
128x
128y
128z

Ferme Delchay. Face à la ferme d'Agbiermont, ancienne ferme clôturée en brique peintes et pierre blanche de Gobertange remontant au milieu du 18e siècle, comme l'atteste entre autre les 2 millésimes gravés dans la voûte de la cave: "1760/JB " et "1768/ICB". Des modifications ont eut lieu aux 19e et 20e siècles, notamment au logis et à la grange. Accès au sud par un porche tronqué. À droite, long logis bas et étable à gauche, du 18e siècle, réaménagé dans ses percements; ancienne fenêtrés à traverse; deux portes; une à gauche au linteau droit et l'autre, à imposte et linteau bombé à clé; à droite, descente de cave cintrée. Frise denticulée en gouttes. Lucarne d'origine entre les deux portes. Façade arrière conservant une porte au linteau bombé, flanquée de fenêtrés à traverse; protégées de barreaux sous arquettes de brique. Pignon débordant à épis, percé de deux petites fenêtrés carrées d'origine. De l'autre côté du portail, à gauche, dépendance transformée vers 1850 en école. Volume bas éclairé par 4 hautes fenêtrés sous archivolte de brique encadrant une porte de même facture. Côté cour de même type, avec une porte cintrée d'origine au centre. Frise dentée et pignons débordants débordants à épis et oreilles sur consoles. Face au porche d'entrée, vaste grange de la fin du 18e siècle, en large, récemment aménagée en habitation. Portail cintré à claveaux passant un sur deux, sur piédroits harpés. Pignons débordants à épis et oreilles. BS



(Code de la fiche : 25005-INV-0082-02)

Chemin de la
Petite Chapelle

• chapelle (Chapelle Notre-Dame de Bon Secours, chapelle Gosin)

Nodebais
Section B
64k

Chapelle Notre-Dame du Bon Secours. Dénommée aussi chapelle Gosin du nom de Marie-Thérèse Gosin, fille du censier d'Agbiermont, qui l'édifia en 1836. Plantée au carrefour de chemins de campagne, mononef de style néo-classique, en brique chaulées et pierre blanche de Gobertange. Façade-pignon comprenant une porte d'entrée à linteau droit dont les piédroits servent de montants à deux petites baies carrées. Faces latérales éclairées par des baies en demi-lune à encadrement en briques. Chevet semi-circulaire. Epis au pignon et frises de briques sous bâtière transversale. A l'intérieur, remarquable ensemble de céramiques polychromes de Max van der Linden (1952-1962); du même artiste, plaque commémorative placée à l'extérieur, dédiée aux militaires de la base aérienne de Beauvechain. BS



(Code de la fiche : 25005-INV-0052-02)

Chemin des Prés 1 habitation

Nodebais
Section A
213s

Isolée, en contrebas de la route, habitation de la 1re moitié du 20e siècle, en brique blanchie sous bâtière de tuile. Sobre percements à appuis saillants.



(Code de la fiche : 25005-INV-0254-01)

Chemin des Sœurs
7 ferme

Nodebais
Section B
125c

Ferme semi-clôturée remontant à la 1re moitié du 18e siècle et transformée au 19e siècle. Autour d'une cour pavée munie d'une fumièrre, volumes chaulés en brique peinte sur soubassement goudronnés en moellons; pierre de Gobertange peinte pour les encadrements des baies. Bâtières de tuile. Accès par un porche percé d'un portail sous poutre de bois. À gauche, grange en long percée d'un portail en anse de panier et de trois oculi au sommet. Pignons débordants à épis, oreilles sur consoles et élément terminal de chaque côté. Corniche moulurée. À droite du porche, étables conservant côté cour une porte à linteau bombé à clé saillante. Pignon droit débordant à épis et oreilles sur consoles. Dans le prolongement, volume de logis surhaussé comprenant trois travées sur deux



niveaux. Façade cimentée. Percements agrandis à l'exception de la porte à arc en plein cintre de la 1^{re} moitié du 18^e siècle. À l'arrière, petite baie carrée sous arquette; autres percements remaniés. Faisant face au logis, dépendances rénovées. BS

(Code de la fiche : 25005-INV-0054-02)

Chemin des Sœurs 1 • ferme

Nodebais
Section A
138d

À l'arrière de l'étang communal, bel ensemble rural clôturé du 19^e siècle. Volumes en brique partiellement peints sous des bâtières. Perpendiculaire à la grille d'entrée, bon logis de deux niveaux, percé de fenêtres rectangulaires à appui saillant en pierre de Gobertange. À l'étage un cordon prolonge les appuis. Un jeu de triple frises denticulées court le long de la corniche. En retour à droite, dépendance blanchie d'origine plus ancienne, aux percements bombés en brique. Face au logis, grange en large, dont le pignon droit porte un losange en brique de cendrée. BS



(Code de la fiche : 25005-INV-0255-01)

Chemin des Sœurs 3 ferme

Nodebais
Section A
135p

Ancienne ferme en brique, sous des bâtières de tuile rouge, de la 2^e moitié du 19^e siècle, aujourd'hui morcelée en deux propriétés. Au fond d'une petite cour en partie pavée, logis à étage, cimenté et peint, percé de baies rectangulaires à appuis saillant. Porte axiale rectangulaire en pierre de Gobertange. Corniche sous les allèges des fenêtres de l'étage. À gauche et à droite, dépendances également cimentées et peintes. Aile en retour transformée en habitation. Muret de clôture limitant la propriété à rue. BS



(Code de la fiche : 25005-INV-0256-01)

Chemin des Sœurs 12 ferme

Nodebais
Section A
324n/2

En retrait, ancien tricellulaire en brique de la 2^e moitié du 19^e siècle. Logis d'un niveau et demi, aux percements rectangulaires en pierre au rez-de-chaussée. À droite, étable transformée en habitation et grange en large. Bâtière de tuile rouge portant une inscription en tuiles noires : "RIAN TODI TINT QU'L'ESTCO TIMPS". BS



(Code de la fiche : 25005-INV-0257-01)

Chemin des Sœurs 22 habitation

Nodebais
Section B
107m/3

En retrait dans un jardin, curieuse habitation du début du 20^e siècle, ayant servi de couvent, puis de salle des fêtes à l'étage. Bâtiment en brique rouge, agrémenté d'un décor d'inspiration art nouveau en brique blanche et noire. Bandeau en brique colorée striant la façade. Ample bâtière de tuile à croupettes. BS



(Code de la fiche : 25005-INV-0258-01)

Chemin des Sœurs 25 (en face) cabine électrique

Nodebais
Section B
109/2_

Perpendiculaire, cabine électrique en forme de petite église, caractéristique de la commune de Beauvechain. Elle fut construite en 1922, comme l'atteste l'inscription : "19/A. VAN WERUM/BOURGMESTRE/22." BS



(Code de la fiche : 25005-INV-0259-01)

Rue de la Verte
voie 2

habitation

Nodebais
Section A
3361

Derrière un muret de brique, bicellulaire de la 2e moitié du 19e siècle, construit en brique blanchie. Volume comprenant sous une même bâtière de tuile, un petit logis d'un niveau et demi, percé de baies rectangulaires à appuis saillant, protégées de contrevents, et à gauche, une étable sous fenil. BS



(Code de la fiche : 25005-INV-0260-01)

Chemin du Vivier
Saint-Laurent 5

ferme

Nodebais
Section A
93c/2

Ancienne petite ferme en L, de la fin du 18e siècle, en brique blanchie et pierre de Gobertange sous des bâtières de tuile. Petit logis bas percé de fenêtres rectangulaires à appuis saillants de la 2e moitié du 19e siècle encadrant une porte remplacée. À droite, grange en large et à gauche en retour, dépendance en moellons; façade pignon percée d'une porte au linteau bombé à clé et d'un petit jour muni d'une battée; pignon percé d'une gerbière surmontée d'un colombier. En face, appentis plus récent. BS



(Code de la fiche : 25005-INV-0056-02)

Rue de
Beauvechain 44

Tourinnes-la-Grosse
Section B
47a/2
47p
47w
48g

- *ferme (Ferme de la Franche-Comté,)*

Franche-Comté. Propriété citée comme « al Comté » dès 1358, puis l'abbaye du Parc à Heverlé en devint propriétaire de 1619 à 1775. Ferme-manoir en briques et pierre blanche de Gobertange, ayant abrité une brasserie, jadis en quadrilatère, mais fortement remaniée au cours des siècles. Campagnes de restauration en 1969 et en 1981. Bâtiments disposés en ordre dispersé autour d'une cour pavée et Ensemble établi sur le versant nord de la Nethen accessible par la rue de Beauvechain, par une allée pavée bordée de cerisiers. En contrebas à droite un petit étang borde la rue. Daté « 1636 », corps de logis entièrement en moellons, élevé sur hautes caves délimitées par un soubassement chanfreiné. Aucuns percements d'origine, à l'exception de deux petites baies carrées au pignon ouest, qui lui est en moellons jusqu'au cordon saillant, puis au-dessus, superstructure en briques rayées de bandeaux et percée de deux petites baies aux montants chaînés creusés d'une battée. Pignon à oreilles et épis. Bâtière percée de lucarnes récentes. En retour à gauche, portail cintré, probablement du 17^e siècle. À gauche, porche fortifié du 14^e siècle, en moellons, exhaussé en brique. Seul un niveau de porche est conservé. Les faces ouest et est présentent chacune un large arc clavé sur montants chaînés à impostes saillantes et moulurées à l'intrados. L'arcade ouest est légèrement brisée, tandis que l'autre est cintrée. Dans le prolongement à gauche, anciennes étables en brique et pierre du 18^e siècle, remaniées. Pignon à oreilles et épis. Perpendiculaire au pignon du corps de logis, robuste et beau logis de style néo-classique, de deux niveaux et demi du 19^e siècle, en brique peinte et pierre blanche de Gobertange. Façade principale axée par la belle porte d'entrée sous corniche, de style Empire; baie d'imposte coupée en diagonale par deux flèches et par la fenêtre cintrée inscrite dans un encadrement rectangulaire. Huisserie d'origine. Hautes fenêtres rectangulaires à appui saillant Au sud, bâtiments en brique et pierre du 18^e siècle, ayant servi de brasserie jusqu'en 1966. Flanquant l'entrée secondaire au nord, chapelle Notre-Dame (voir ruelle Mottart). BS 10/04/2001 Bibliographie PMB-W, t.2, 1974, p. 532-533 (ruelle Mottart).



(Code de la fiche : 25005-INV-0076-02)

Rue de
Beauvechain 23 (à
gauche)

Tourinnes-la-Grosse
Section E
546g
546h

- *ferme*

À l'angle de la rue Valise, petit ensemble agricole de la 1^{re} moitié du 19^e siècle, comprenant un corps de logis et sa dépendance en retour. Parallèle, logis en brique peinte et pierre de Gobertange pour le soubassement, les encadrements des baies, les harpes d'angle et les trous de boulin. Au rez-de-chaussée, fenêtres rectangulaires. à battée et clé passante. À l'étage, fenêtres plus récentes. À l'arrière, deux fenêtres d'origine sont conservées. À droite, dépendance conservant une porte à linteau bombé frappé d'une clé. BS 10/04/2001



(Code de la fiche : 25005-INV-0085-02)

Rue de
Beauvechain 3

Tourinnes-la-Grosse
Section E
361d

- *villa (Villa des Roses)*

Villa des Roses. En retrait derrière ses grilles, élégante bâtisse enclose, du début du siècle, d'inspiration Art nouveau par le jeu des brique blanche et bleue qui strient la façade et par la présence du calcaire pour quelques éléments architectoniques. Maison cossue à étage, éclairée par de larges fenêtres à arc segmentaire de briques colorées. Travée centrale en léger ressaut et harpée aux angles par des briques blanches. Au-dessus d'une corniche en calcaire, cartouche portant le millésime: " V B. 190(?). Corniche en bois à cymbale et huisserie d'origine. BS 10/04/2001



(Code de la fiche : 25005-INV-0166-01)

Rue de
Beauvechain 4

Tourinnes-la-Grosse
Section E
346l

habitation

Perpendiculaire, maison de la 1^{re} moitié du 19^e siècle, en brique cimentée à l'avant et pierre de Gobertange peinte pour les encadrements des baies. Façade avant exhaussée d'un niveau et percée de fenêtres rectangulaires, aux montants cimentés. Au rez-de-chaussée, porte axiale au linteau droit à clé, flanquée de deux hautes fenêtres de même facture. Au-dessus des linteaux, bandeau de pierre striant la façade. À l'arrière, sous une frise denticulée, restes de fenêtres de différentes formes et époques. Pignons débordants. BS 10/04/2001

(Code de la fiche : 25005-INV-0167-01)



Rue de
Beauvechain 21

Tourinnes-la-Grosse
Section E
327c

habitation

À flanc de coteau, au pied de l'église, grosse bâtisse construite en brique et moellons de Gobertange. Volume bas de la 2^e moitié du 18^e siècle, vraisemblablement exhaussé dans le courant du 19^e siècle. Fenêtres au linteau bombé à clé en pierre de Gobertange et porte axiale de même facture, à traverse. Porte de cave au linteau échancré. Bâtière de tuile à coyaux, prise entre deux pignons débordants. BS 10/04/2001

(Code de la fiche : 25005-INV-0168-01)



Rue de
Beauvechain 22

Tourinnes-la-Grosse
Section E
323f

brasserie

Ancienne brasserie. Longeant l'escalier menant à la place Saint-Martin, gros logis sur hautes caves, du 19^e siècle, avec sa dépendance à droite. Imposant volume de deux niveaux et demi aux percements rectangulaires. Porte axiale surmontée d'un cartouche portant des initiales et un millésime "1875", rendu illisible par la pose d'une enseigne. À droite, annexe aux percements rectangulaires sous bâtière à croupe. BS 10/04/2001

(Code de la fiche : 25005-INV-0169-01)



Rue de
Beauvechain 24

Tourinnes-la-Grosse
Section E
551c

grange

Isolée à l'angle de la rue Valise, grange en long du 19^e siècle, en brique sur un petit soubassement en moellons de grès. Pignon percé d'un portail sous poutre de bois déchargé par un grand arc à l'intérieur duquel s'ouvre un colombier. Bâtière de tuile. À l'arrière, masqué par trois saules têtards, chartil sous bâtière de tuile. BS 10/04/2001

(Code de la fiche : 25005-INV-0170-01)



Rue de
Beauvechain 28

Tourinnes-la-Grosse
Section E
597n

habitation

Parallèle, maison simple à étage, du 19^e siècle, en brique blanchie, percée de baies rectangulaires soulignées de gris. Le soubassement s'orne d'un enduit de ciment souligné de gris. À gauche, petite dépendance sous appentis et à droite, dépendance basse sous bâtière de tuile rouge. BS 10/04/2001

(Code de la fiche : 25005-INV-0171-01)



Rue de
Beauvechain 29

Tourinnes-la-Grosse
Section E
597p

habitation

Parallèle, solide habitation à étage, datée par un cartouche au dessus de la porte "M F 1900". Bâtiment en brique blanche, éclairé par des fenêtres à arc segmentaire de brique, agrémenté de calcaire. BS 10/04/2001

(Code de la fiche : 25005-INV-0172-01)



Rue de
Beauvechain 36a (à
gauche)

Tourinnes-la-Grosse
Section E
624I/2

bureau (Bâtiment de la Régie des Télégraphes et des Téléphones)

Parallèle, bâtiment de la Régie des Télégraphes et des Téléphones, construit probablement dans les années 1955-60, et aujourd'hui désaffecté. Volume cubique d'un seul niveau, en briques sur socle en plaquis de calcaire en façade principale et moellons de grès sur les autres côtés. Fenêtres oblongues et bâtière de tuile. BS 10/04/2001

(Code de la fiche : 25005-INV-0173-01)



Rue de
Beauvechain 37

Tourinnes-la-Grosse
Section E
276p

habitation

En retrait derrière des murets de brique et une grille, habitation et dépendance du milieu du 19e siècle, en brique. Corps de logis à étage, aux percements rectangulaires aux appuis et seuils en pierre de Gobertange. Porte surmontée d'un cartouche gravé d'initiales et de la date "1857". À droite, dépendance blanche sous appentis de tuile rouge. BS 10/04/2001

(Code de la fiche : 25005-INV-0174-01)



Rue de
Beauvechain 43

Tourinnes-la-Grosse
Section E
267t

habitation

À l'angle de la ruelle Mottard, grosse bâtisse en brique, construite dans la 1re moitié du 20e siècle. Bâtiment à étage percé de grandes fenêtres à arc segmentaire de brique blanche. Travée axiale en léger ressaut et terminée par une lucarne inscrite dans un fronton en demi-lune. BS 10/04/2001

(Code de la fiche : 25005-INV-0175-01)



Rue Berward 2

Tourinnes-la-Grosse
Section B
16a

ferme

Ancienne ferme clôturée de la 2e moitié du 18e siècle, dont les dépendances ont été abusivement restaurées. Perpendiculaire, corps de logis bas en brique et pierre blanche de Gobertange pour les encadrements des baies et les harpes d'angles. Façade avant cimentée et percée de baies au linteau bombé à clé. Pignon débordant à épis. En retour, dépendances remaniées. BS 10/04/2001

(Code de la fiche : 25005-INV-0064-02)



Rue Berward

Tourinnes-la-Grosse
Section B
5a

- *ferme (Ferme de Gérardmont)*

Ancienne ferme de Gérardmont. Signalée en 1404 comme fief de la principauté de Liège. Isolée à la limite du plateau et accessible par un long chemin creux partiellement pavé, ancienne ferme en quadrilatère de la 1re moitié du 18e siècle, remaniée au 19e siècle et restaurée au 20e siècle. Autour d'une cour pavée, bâtiments en brique et pierre blanche de Gobertange, peintes côté cour, sous bâtières de tuile. À l'ouest, entre deux ailes basses de dépendances aujourd'hui transformées, porche d'entrée en moellons percé d'une porte charretière surbaissée. Au-dessus d'un cordon continu, niveau en briques aux angles harpés et percé d'une niche cintrée garnie d'une statue de la Vierge à l'Enfant. Au-dessus,



entablement rectangulaire obturé, accosté de deux ailerons. Au nord, long volume bas abritant logis et dépendances. Percements des 18e et 19e siècles, certains de rempli. Série de fenêtres rectangulaires au linteau garni d'une clé. Porte d'esprit baroque, à arc cintré et impostes millésimées "1712" (réemploi). À l'extrême gauche, deux portes d'étables cintrées. Traces d'anciennes fenêtres sous arquettes de brique. Entre pignons débordants à épis, bâtière interrompue par deux lucarnes. À l'est, dépendance remaniée à la fin du 19e siècle. Au sud, grange en long du début du 18e siècle, récemment rabaissée. Le pignon ouest porte un cartouche "?DF/1854". BS 10/04/2001

(Code de la fiche : 25005-INV-0065-02)

Rue des Brasseries *ferme*

1

Tourinnes-la-Grosse
Section E
429k

De biais, ancienne ferme en long, remontant à la fin du 18e siècle, en brique peinte. À droite, logis d'un niveau et demi conservant deux fenêtres et une porte au linteau bombé à clé saillante. À gauche, grange en large percée d'un portail à arc en anse de panier en brique. Au niveau des combles, petits jours oblongs. À gauche, sous la même bâtière, légèrement en retrait, partie aveugle. BS 10/04/2001

(Code de la fiche : 25005-INV-0066-02)



Rue des Brasseries *ferme*

2

Tourinnes-la-Grosse
Section E
138k

À l'angle de la rue du Culot, ancienne ferme en long du 19e siècle, en brique blanchie et pierre de Gobertange. À droite, logis éclairé par des fenêtres rectangulaires, au contour en pierre de Gobertange au rez-de-chaussée. Un cordon de pierre délimite l'étage. À gauche, grange en large, au portail sous poutre de bois, surmonté d'un colombier. À droite du logis petite dépendance sous appentis aux percements rectangulaires BS 10/04/2001

(Code de la fiche : 25005-INV-0176-01)



Rue des Brasseries *brasserie - ferme*

3

Tourinnes-la-Grosse
Section E
433y

Ancienne brasserie et ferme en ordre dispersé, principalement du 19e siècle, en brique et pierre de Gobertange. De biais, précédé d'une allée pavée, corps de logis peint à étage, percé de baies rectangulaires. À front de rue, long volume abritant un étroit logis bas peint, flanqué à gauche d'une annexe sous appentis et à droite d'une grange en large. Le tout est coiffé d'une bâtière de tuile. BS 10/04/2001

(Code de la fiche : 25005-INV-0177-01)



Rue de la Bruyère
Saint-Martin 23

Tourinnes-la-Grosse
Section E
307e

Ancienne vicairie. Jouxant le cimetière au nord-est, en partie enclose, grosse bâtisse de la fin du 18e, début du 19e siècle. Volume en brique peinte et grès ferrugineux pour les encadrements des baies. Rez-de-chaussée éclairé par des fenêtres au linteau bombé à clé. Porte axiale de même type, surmontée d'un oculus. À l'étage, fenêtres au linteau surbaissé en brique. Bâtière d'asbeste-ciment à coyaux, interrompue par une lucarne (remontée?), inscrite dans un pignon flanqué d'ailerons à enroulements. Pignons à oreilles et épis sur consoles profilées. BS

(Code de la fiche : 25005-INV-0084-02)



Rue de la Bruyère

Saint-Martin 2

ferme

Tourinnes-la-Grosse
Section E
316c

Ancienne petite ferme clôturée, de la 1^{re} moitié du 20^e siècle, en brique et pierre de Gobertange. Perpendiculaire, corps de logis à étage, aux percements rectangulaires, conservant un pignon en moellons de Gobertange mal équarris et noyé dans du mortier. En retour, petites dépendances basses sous bâtières de tuile. Une grille clôture l'ensemble. BS 10/04/2001



(Code de la fiche : 25005-INV-0178-01)

Rue de la Bruyère
Saint-Martin*monument aux morts*

Monument aux morts. En contrebas de l'église, sur le trottoir pavé, clôturé par une petite grille, édicule en calcaire, grès et pierre de Gobertange construit dans la 1^{re} moitié du 20^e siècle. BS 10/04/2001



(Code de la fiche : 25005-INV-0179-01)

Rue de la Bruyère
Saint-Martin 22*villa (Villa du Docteur Duchesne)*

Tourinnes-la-Grosse
Section E
373z

Villa du Docteur Duchesne. Grosse maison bourgeoise construite au début du 20^e siècle pour le médecin du village. En retrait derrière ses grilles, haut volume en briques sur un soubassement en moellons de calcaire, dont les façades en décrochement les unes par rapport aux autres sont striées de bandeaux en pierre blanche. Les fenêtres sont souvent jumelées, à traverse et linteau bombé en pierre. Grande toiture débordante en ardoise et bordure de rive d'origine. Dans la propriété, serre d'époque. BS 10/04/2001



(Code de la fiche : 25005-INV-0180-01)

Rue de la Bruyère
Saint-Martin 25• *ferme*

Tourinnes-la-Grosse
Section E
305b

Ancienne ferme semi-clôturée en brique et pierre blanche de Gobertange, remontant peut-être à la fin du 18^e siècle et réaménagée dans le courant du 19^e siècle. En retrait, double corps cimenté et peint en rose, d'esprit néoclassique. Travée axiale en léger ressaut, comportant une porte sous corniche. Hautes fenêtres rectangulaires munies de contrevents. Bâtière à coyaux prise entre deux pignons débordants. De part et d'autre du logis, dépendances sous bâtières de tuile. Dans la cour pavée, dépendances non jointives. Grange en large à gauche. Étables à droite. Percements tardifs en brique. Pignons débordants. Bâtières de tuile. Des grilles et des murs clôturent la propriété arborée. BS



(Code de la fiche : 25005-INV-0181-01)

Rue de la Bruyère
Saint-Martin 49*ferme*

Tourinnes-la-Grosse
Section E
382d
382e

Légèrement de biais, logis de ferme construit dans le courant du 19^e siècle. Il est accompagné d'une grange à droite et en retrait. Habitation en brique et pierre de Gobertange, dont la façade est cimentée. Cinq fenêtres rectangulaires en pierre peintes éclairent le rez-de-chaussée. Le second niveau n'est pas aménagé; il est percé de six baies de fenil. Porte sous corniche d'esprit néoclassique. Grange en large sur un soubassement en moellons de Gobertange. Amorce de piédroits en pierre.



(Code de la fiche : 25005-INV-0182-01)

Rue du Culot 2

Tourinnes-la-Grosse

Section E
142m/2

ferme (Habitation)

Ancien petit bicellulaire du milieu du 19e siècle, en brique récemment décapée sous une bâtière de tuile. Petit logis à étage, aux percements rectangulaires. Au-dessus de la porte, cartouche en calcaire, portant l'inscription suivante: "FDVB/1868". À droite, petite grange en large. BS

(Code de la fiche : 25005-INV-0183-01)



Rue du Culot 5

ferme

Tourinnes-la-Grosse
Section E
133t

En léger contrebas de la route, installée sur une pente douce menant à la Nethen, ancienne petite ferme en U millésimée au logis "1854". Volumes en brique et pierre de Gobertange sous des bâtières de tuile. Corps de logis à étage percé de fenêtres rectangulaires protégées de contrevents. À l'étage un cordon de pierre prolonge les appuis. À droite en retour, grange en long percée au pignon d'un portail sous poutre de bois et grand arc de décharge. Long côté percé d'une porte rectangulaire. En face, volume d'étable et de porcheries récemment aménagé. Muret et grilles clôturent l'ensemble. BS

(Code de la fiche : 25005-INV-0184-01)



Rue Delahaye 3

habitation

Tourinnes-la-Grosse
Section E
368d

En retrait, maison remontant peut-être à la fin du 18e siècle, exhaussée au 19e siècle. Construction en briques récemment décapée, agrémentée de pierre blanche de Gobertange pour le soubassement, les linteaux et appuis des fenêtres, l'encadrement de la porte et les harpes d'angle. Porte axiale au linteau bombé à clé. L'étage est percé de petites fenêtres cintrées en briques, dont l'appui est prolongé par un cordon. Trous de boulin en croix. Bâtière de tuile. BS

(Code de la fiche : 25005-INV-0069-02)



Rue Delahaye 4

ferme

Tourinnes-la-Grosse
Section E
365p

Ancienne ferme clôturée de la fin du 18e et du 19e siècle. Autour d'une cour en partie pavée, bâtiments en brique peinte sur soubassement en moellons de grès ferrugineux. Bâtières de tuile entre pignons débordants à épis. Logis bas exhaussé d'un demi-niveau. Percements rectangulaires en pierre de Gobertange. Porte aux piédroits en grès. À gauche du logis, en retour d'équerre, grange en large au portail sous poutre de bois; frise dentée de briques. En face, écuries complètement transformées à l'arrière en logis avec des matériaux de remploi. Façade côté cour respectée : percements de la 2e moitié du 19e siècle. À l'intérieur, millésime et initiales gravés sur des briques, au sommet de voûtes retombant sur des piliers de brique, à imposte en pierre : «J.CH B.S. »; « FBS / 1860 ». BS

(Code de la fiche : 25005-INV-0070-02)



Rue Delahaye 1

habitation

Tourinnes-la-Grosse
Section E
333c

En retrait derrière un muret de brique, habitation et petite dépendance de la 2e moitié du 19e siècle. Parallèle, au fond d'une courette, petit logis en brique peinte, de deux niveaux, éclairé par des fenêtres rectangulaires munies de contrevents. Bâtière de tuile. Petite dépendance transformée en garage. BS

(Code de la fiche : 25005-INV-0185-01)



Rue Delahaye 3-4

(entre) *cabine électrique*

Tourinnes-la-Grosse Section E 367e
--

Cabine d'électricité en briques, adoptant la silhouette d'une petite église; forme répandue sur tout le territoire de Beauvechain. BS 10/04/2001

(Code de la fiche : 25005-INV-0186-01)

Rue Ferme de l'Espinette 1 et 4 *ferme (Ferme de l'Espinette)*

Tourinnes-la-Grosse Section D 180h 182d
--

Ferme de l'Espinette. Isolée au milieu des champs, à l'extrémité sud de Tourinnes-la-Grosse, imposante ferme aujourd'hui clôturée et englobée en partie dans le domaine militaire de Beauvechain (le corps de logis construit dans les années 20 sert d'Etat Major à l'armée). Un long chemin au milieu de vastes champs permet d'accéder à ce complexe. Une cour pavée distribue les différents bâtiments, tels que le corps de logis, la grange qui domine les champs par son imposante silhouette, et des dépendances tardives ou fortement remaniées. Les matériaux utilisés sont la brique et la pierre de Gobertange dans une moindre mesure. Au nord, le logis à étage est enduit et peint et percé de baies rectangulaires. Il est prolongé à gauche par une dépendance remaniée dans les années 20. En retour d'équerre, une autre aile de dépendance aux percements tardifs. Face au logis, vaste grange en long conservant un soubassement en moellons de grès, une porte cintrée flanquée de deux petits jours aux montants harpés du 18^e siècle. La partie externe de la grange a été transformée en habitation (n° 4). Pignon percé d'ouvertures récentes. Amorces de piédroits pour le portail et angle harpé. BS

(Code de la fiche : 25005-INV-0077-02)

Rue de la Gloriette 1 *ferme (Habitation)*

Tourinnes-la-Grosse Section B 58g

À l'angle de la rue de la Teinturerie, ancienne ferme en U, intéressante pour ses volumes sobres et blanchis, couverts de bâtières de tuile rouge. Remontant au début du 19^e siècle, ensemble réaménagé dans la seconde moitié du 19^e siècle. Perpendiculaire, logis d'un niveau et demi. En retour, dépendance entièrement en moellons. En face, grange en large et étable sous fenil en partie réaménagées en habitation. Une grille clôture le tout. BS

(Code de la fiche : 25005-INV-0073-02)

Rue Isaac 1 *ferme*

Tourinnes-la-Grosse Section E 555a
--

Bien implantée dans la courbe de la voirie, à proximité de la Nethen, ancienne petite ferme du 19^e siècle, en brique sous des bâtières de tuile, dont les bâtiments sont disposés en ordre dispersé autour d'une petite cour. Perpendiculaire, volume blanchis comprenant le logis d'un niveau et demi à droite et l'étable sous fenil à gauche. Percements rectangulaires à appui et linteau peint en gris. En face, grange en long percée d'un portail à arc en anse de panier en brique; il est précédé d'une petite allée pavée. Jardin clôturé à rue par une longue haie de charmes. BS

(Code de la fiche : 25005-INV-0187-01)

Ruelle Lambert 6 *ferme*

Tourinnes-la-Grosse Section E 587m
--

Ancienne ferme clôturée, de la 1^{re} moitié du 19^e siècle et de la 1^{re} moitié du 20^e siècle intéressante pour ses volumes et son implantation, malheureusement réaménagée. Ensemble en brique sous des bâtières de tuile, comprenant le corps de logis sur caves et la grange en retour à droite. Au fond de la petite cour pavée, logis bas en brique récemment décapé et en pierre de Gobertange pour le



soubassement et l'encadrement rectangulaire de la porte et de deux fenêtres à sa droite. En retour d'équerre à droite, dépendance transformée. Une petite niche à droite. BS

(Code de la fiche : 25005-INV-0074-02)

Ruelle Lambert 3 *ferme*

Tourinnes-la-Grosse
Section E
5771

En retrait, ferme en ordre dispersé du 19e siècle dans son état actuel, comprenant des bâtiments en brique sous des bâtières de tuile autour d'une cour pavée. À gauche en entrant, volume blanchis sur caves comprenant un logis à étage et une ancienne grange en large à gauche. Percements rectangulaires pour le logis. Grange modifiée et millésimée 1862 sous l'arc de décharge. À droite sous une bâtière plus basse, deuxième petit logis sur cave. En retour à gauche, étables sous fenil. BS

(Code de la fiche : 25005-INV-0188-01)



Rue Leeman 10 • *ferme (Ferme du Bourgmestre)*

Tourinnes-la-Grosse
Section E
651a

Ancienne ferme du Bourgmestre. Isolé au sud-est du village, beau quadrilatère en briques et pierre blanche de Gobertange de la 2e moitié des 18e et 19e siècles. Cour en partie pavée accessible à l'est par un porche d'entrée comprenant un portail dont l'arc cintré repose sur des impostes saillantes. Au-dessus, niche vide cachée en partie par une ancre. Au nord-ouest, double corps de la 2e moitié du 19e siècle, s'élevant sur deux niveaux et demi et agrandi de deux travées sous fenil à droite. Hautes fenêtres rectangulaires en pierre. Baies de comble obturées. Pignon débordant à gauche. Dans le prolongement, grange en long contemporaine du logis. Portails sous poutre de bois; piédroits chaînés en pierre. En retour, volume bas de dépendance conservant une porte flanquée de deux petites fenêtres aux montants de pierre. À droite du porche d'entrée, longue aile d'étable en moellons, alternant jours d'aération et portes rectangulaires. En retour, volume d'étables comprenant trois portes à linteau bombé frappé d'une clé, mais de facture différente; la dernière à droite, donnant accès à un ancien petit logis, conservant une poutre en bois gravée du millésime « 1778 ». Bâtière entre pignons débordants à épis. BS

(Code de la fiche : 25005-INV-0071-02)



Rue Leeman 3 *café - gare*

Tourinnes-la-Grosse
Section E
631t

Ancienne gare du vicinal et ancien café. Bordé d'un trottoir pavé, bâtiment de la 2e moitié du 19e, début du 20e siècle, cimenté et peint en blanc et ouvert par des baies au linteau bombé et appui saillant. Côté rue portant l'inscription peinte en bleu: "STATION DU VICINAL". Le pignon porte lui l'inscription: "TOURINNES-LA-GROSSE". BS

(Code de la fiche : 25005-INV-0189-01)



Rue Leeman 5-6 *ferme*

Tourinnes-la-Grosse
Section E
635e/2
635g/2
635h/2

Bien implantée en retrait de la rue, ensemble de deux anciennes fermes clôturée, du 19e siècle. Volumes en brique, parfois encore blanchis sous des bâtières de tuile s'articulant autour d'une cour pavée chacune. BS

(Code de la fiche : 25005-INV-0190-01)



Rue Leeman 7 *ferme*

Tourinnes-la-Grosse
Section E
645g

Ferme clôturée en brique, de la 1^{re} moitié du 20^e siècle, dont les bâtiments s'articulent autour d'une cour pavée limitée à rue par un mur et une grille. Au fond, longue aile comprenant le logis à étage à gauche et la grange en large et l'étable à droite. Frise en goutte courant le long de la bâtière de tuile. En retour à droite, étable. Porcheries insérées dans le mur de clôture à rue. BS



(Code de la fiche : 25005-INV-0191-01)

Rue Leeman 8 *ferme*

Tourinnes-la-Grosse
Section E
647h

Précédée d'une aire pavée, petite ferme en L de la 2^e moitié du 19^e siècle, en brique blanchie, sous des bâtières de tuile. Parallèle, volume comprenant le logis d'un niveau et demi, aux percements rectangulaires, flanqué à gauche d'une étroite grange en large. À droite en retour, étable sous fenil. BS



(Code de la fiche : 25005-INV-0192-01)

Ruelle Mottart 1-2 *ferme (Manoir de Haen, ferme des Jésuites)*

Tourinnes-la-Grosse
Section E
261g
265f
266f

Ancien manoir de Haen ou ferme des Jésuites. Attesté depuis le 15^e siècle et propriété des membres louvanistes de la Compagnie de 1638 à 1773. Implantée sur le versant nord de la vallée de la Nethen, ancienne ferme en quadrilatère, partiellement détruite et englobant un donjon-porche. Aujourd'hui, bâtisse très complexe aménagée en deux propriétés distinctes, dont l'essentiel se juxtapose au long de la face ouest. No 1. Perpendiculaire, bâtiment venu s'accoler au début du 19^e siècle à l'arrière d'une construction plus ancienne donnant dans la propriété du no 2. Construction en brique et pierre de Gobertange pour les encadrements des baies. Deux portes rectangulaires encadrant deux fenêtres de même facture. À l'extrémité droite, trois fenêtres de la fin du 19^e siècle, surmontée d'un demi niveau. À l'extrémité gauche, reste d'une fenêtre à croisée surmontée d'un trou de boulin à croisette et d'une frise redentée. Façade arrière (ouest) donnant dans la cour du no 2. Haute façade en grande partie en moellons de grès et brique datant du début du 17^e siècle. Haut soubassement biseauté surmonté de brique striées de bandeaux de grès. Trois fenêtres jadis à croisée, dont une conserve son arquette de décharge. Un cordon en pierre délimite l'étage, qui est éclairé par des fenêtres de même type qu'au rez-de-chaussée, mais rabotées. À droite, vestiges d'un donjon-porche du 14^e siècle englobé sur trois faces. Un niveau et demi de la construction primitive conservé. Construction en moellons de Gobertange ouverte au rez-de-chaussée par un robuste porche cintré aujourd'hui muré. À l'arrière(est), le porche s'ouvrait par une arcade en faible tiers-point sur impostes moulurée à l'intrados (noyau du manoir du 16^e siècle?). L'étage délimité par un cordon est en brique et prolonge la partie gauche. Accolé au pignon de cette aile, appentis plus récent. À l'extrémité droite de cette dernière aile, logis bas du 2^e tiers du 18^e siècle en brique et pierre blanche de Gobertange décapées. Façade ouest percée d'une porte cintrée, de trois fenêtres du 19^e siècle, mais conservant leur double arquette de décharge surmontant autrefois des fenêtres à croisée. Une porte axiale rectangulaire a été placée au 19^e siècle également. Trous de boulin en croix sous une frise de briques redentée. En façade arrière (est), une fenêtre à traverse sous arquette de brique est conservée. Dans la cour, en retour d'équerre, grange en large et étable sous fenil, en brique et moellons à l'arrière. Récemment aménagés en habitation. Percements rectangulaires de la 2^e moitié du 19^e siècle et portail en anse de panier à encadrement de brique. Bâtière de tuile. Appentis au pignon. Face au logis, porcherie en brique peinte sous bâtière de tuile en S. BS



(Code de la fiche : 25005-INV-0075-02)

Ruelle Mottart

Tourinnes-la-Grosse
Section B
48g

chapelle (Chapelle Notre-Dame)

Chapelle Notre-Dame. Isolée à l'arrière de la propriété de la Franche Comté, édifice en brique blanchie, construit en 1850 par Jean Mottart et restaurée en 1967 par Jean Kumps. Portail cintré à ressauts. À l'intérieur et inséré dans le pilier gauche de l'entrée de la Franche Comté, céramiques polychromes de Max van der Linden. BS



(Code de la fiche : 25005-INV-0193-01)

Rue du Moulin 1

moulin à eau (Moulin à eau Crèvecoeur)

Tourinnes-la-Grosse
Section E
357m
357t

À l'intersection de la rue de Beauvechain et de la rue du Grand Brou, ancien moulin à eau Crèvecoeur, datant dans son état actuel de la 2e moitié du 19e siècle, mais sur fondations plus anciennes. Volumes en brique sur soubassement en pierre de Gobertange, disposés en L autour d'une cour pavée. Une haute construction de trois niveaux, aux percements rectangulaires jouxte à droite, une aile plus basse et plus courte de deux niveaux, avec des restes de moellons; percements rectangulaires. En retour, large dépendance (grange?). BS



(Code de la fiche : 25005-INV-0194-01)

Rue Petit Jean 1

habitation

Tourinnes-la-Grosse
Section B
23s

De biais, petite maison enduite et peinte, millésimée sur un cartouche au dessus de la porte "A/1867/P". Volume d'un niveau et demi percé de baies rectangulaires en pierre de Gobertange à appui saillant. BS



(Code de la fiche : 25005-INV-0195-01)

Place Saint-Martin

église (Eglise Saint-Martin)

Tourinnes-la-Grosse
Section E
309b
310b

Dressée sur un promontoire dominant le village et les alentours, magnifique église préromane en moellons de calcaire gréseux. Elle se distingue par son énorme tour du 13e siècle, qui a vraisemblablement donné à Tourinnes le surnom de "la Grosse". La nef de cinq travées, bordée de bas-côtés, remonte au 9e ou 10e siècle et constitue le plus ancien vaisseau de type carolingien conservé en Brabant wallon. L'édifice possède un transept non saillant et un chœur à cinq pans. De part et d'autre de celui-ci, sacristies modernisées. Au nord de la tour, un baptistère a été ajouté au 18e siècle. De nombreux aménagements ont été exécutés aux 17e et 18e siècles. Une grande campagne de restauration fut opérée vers 1954 par le professeur R. Lemaire, en vue de rétablir son état d'origine. Le sanctuaire toujours entouré de son cimetière emmurillé est précédé d'un parvis et d'un escalier bordé d'un garde-corps et d'une rampe en fer forgé. Nef préromane autrefois de six travées sur murs-piliers. Murs goutterots percés de petites fenêtres cintrées à ébrasement. Les bas-côtés ont été rétablis au 17e siècle, sur des fondations anciennes, et percés de fenêtres cintrées. Au début du 13e siècle, la nef fut agrandie d'une tour de plan carré et légèrement talutée; elle est restée inachevée. Au rez-de-chaussée, portail creusé en 1746 comme l'atteste le millésime gravé dans l'entablement mouluré surmontant la corniche. Au-dessus, large oculus sous arc de décharge. Sur ses trois faces, elle est percée de fenêtres cintrées, jumelées par une fine colonnette. Corniche en pierre reposant sur des corbeaux. Flèche percée de lucarnes et piquée d'une croix. Sur son flanc sud, une petite tourelle d'escalier engagée, percées de meurtrières et coiffée d'une petite flèche. Sur son flanc nord, un baptistère éclairé par une grande fenêtre cintrée et couvert d'une flèche à coyaux. Au 13e siècle également, un transept fut ajouté et transformé en petites tours au 17e siècle coiffées d'une courte flèche surmontée d'un petit bulbe. Au sud, un millésime "1658" atteste les transformations. Le chœur fut quant à lui allongé au 12e siècle et remodelé au 13e siècle. Hautes fenêtres en arc brisé



séparées par des contreforts. À l'intérieur, la tour est couverte par une voûte d'ogives et séparée de la nef par un énorme arc triomphal de forme brisée. Nef et bas-côtés sont couverts par des plafonds en bois restitués lors de la restauration. Le transept et le chœur furent voûtés d'ogives vraisemblablement vers 1684. BS

(Code de la fiche : 25005-INV-0060-02)

Place Saint-Martin • *ferme*

1

Tourinnes-la-Grosse
Section E
371a

Presbytère. Ancienne ferme clôturée du début du 18^e siècle, transformée en presbytère dans le 3^e quart du 18^e siècle. Volumes en brique blanchie et grès ferrugineux ou pierre de Gobertange pour les encadrements des baies. Toitures d'ardoise. Accès au sud à une petite cour pavée par un porche-colombier percé d'un portail cintré sur impostes. Au-dessus, baie surbaissée et trous de boulin. toiture mansardée. À droite, annexe basse avec fenêtre et porte à grosse clé trapézoïdale murées. Côté cour, deux portes à linteau droit et piédroits à deux harpes. Corniche en calcaire taillée en quart de rond. À l'est, gros logis à étage, de plan en L. Porte et fenêtres à plate-bande et clé passante; montants à deux harpes. Au-dessus de la porte, oculus ovale en brique et fenêtre obturés. La partie gauche en retour d'angle est éclairée au rez-de-chaussée par trois fenêtres similaires aux harpes jointives; à l'étage, fenêtres rectangulaires tardives. Pignon débordant à gauche. Côté jardin, longue façade comptant au rez-de-chaussée ainsi qu'à l'étage sept baies de même facture qu'en façade avant. Côté nord conservant une porte à clé passante sur piédroits à deux harpes. Côté sud, donnant sur la place, trois travées sur deux niveaux. Haute porte sous corniche et cinq fenêtres aux montants harpés et linteau droit. Bâtière à larges croupes percée de lucarnes à bâtière et d'un clocheton au faite de l'aile nord. Face au portail d'entrée, anciennes dépendances remaniées comprenant deux portails murés : arc cintré en briques sur piédroits harpés plus ancien. Arcade aveugle dans le mur de clôture à l'ouest. Dans l'angle du mur de clôture du jardin, donnant dans la rue de la Bruyère Saint-Martin, calvaire érigé en 1938. Beau jardin arboré BS



(Code de la fiche : 25005-INV-0062-02)

Place Saint-Martin • *habitation*

5

Tourinnes-la-Grosse
Section E
328a

En bordure de la place, élégante maison à étage, d'esprit classique, millésimée « 1798 » sur une pierre encastrée dans le pignon gauche. Façade en pierre blanche de Gobertange appareillée. Baies à linteau bombé et clé saillante; battée aux fenêtres du rez-de-chaussée. Bâtière à coyaux prise entre deux pignons débordants à épis et oreilles sur consoles moulurées. Accolée à gauche, annexe basse polygonale du 19^e siècle, en brique peinte, éclairée par des fenêtres rectangulaires en pierre. BS



(Code de la fiche : 25005-INV-0063-02)

Place Saint-Martin • *pompe*

Au centre de la place, pompe en calcaire millésimée "1861". Pilier à base et chapiteau moulurés sur un haut socle. Un bac semi circulaire est accolée à la pompe. BS 10/04/2001

(Code de la fiche : 25005-INV-0126-02)



Place Saint-Martin

3

Tourinnes-la-Grosse
Section E

369f

école

Ecole communale. En retrait, derrière une cour limitée à rue par un muret de brique, bâtiment de deux niveaux et demi, d'esprit néo-classique, construit vers 1848, en brique enduite sous une bâtière d'ardoise. Porte axiale cintrée, flanquée de deux fenêtres de même type. Percements des étages rectangulaires. De part et d'autre, salles de classe basses. BS



(Code de la fiche : 25005-INV-0196-01)

Place Saint-Martin
8

habitation

Tourinnes-la-Grosse
Section E
332c

Perpendiculaire, maison du 18e siècle, réaménagée en 1854, comme l'indique le millésime inséré dans la façade arrière. Volume en briques peintes en blanc, cimentées en façade principale. Double corps percé de baies rectangulaires à appui saillant en calcaire ou cimenté. Porte principale en pierre de Gobertange, au linteau bombé à clé. BS



(Code de la fiche : 25005-INV-0197-01)

Rue Schayes 2

habitation

Tourinnes-la-Grosse
Section E
68r

Parallèle, habitation et annexes du début du 20e siècle, d'inspiration Art nouveau par la bichromie rouge et blanche des briques. Construction principale au centre, à étage axée par une lucarne pignon à gradin. Façade percée de baies à arc segmentaire de brique blanche, mêlée de rouge. Bandeaux de brique blanche striant la façade. Sous la corniche, frise redentée. À droite, annexe exhaussée de même style. BS



(Code de la fiche : 25005-INV-0198-01)

Rue du Stoquoy

chapelle (*Chapelle du Rond-Chêne, chapelle Notre-Dame du Culot*)

Tourinnes-la-Grosse
Section A
31a

Chapelle du Rond-Chêne ou Notre-Dame du Culot. Bénéfice attesté depuis 1571 et remontant peut-être à 1356 (léproserie?). Isolé à la croisée de chemins, protégé par deux tilleuls, édifice d'esprit classique, construit en pierre blanche de Gobertange assisée, et millésimé "1768" à la clé de l'arc cintré de la porte d'entrée. Précédée d'un porche, mononef aux murs arrondis terminée par un chevet à trois pans. Façade-pignon éclairée par une fenêtre carrée. Façades latérales percées de baies en demi-lune. Deux oculi de forme ovale au chevet. Corniche en pierre profilée sous toiture d'ardoises sommée d'un clocheton au niveau du porche. À l'intérieur, bel autel en chêne du 18e siècle décoré d'une statue de la Vierge habillée. BS



(Code de la fiche : 25005-INV-0061-02)

Rue du Stoquoy 58

• ferme (*Ferme du Rond-Chêne*)

Tourinnes-la-Grosse
Section E
184e

Ferme du Rond-Chêne. Quadrilatère remontant au début du 18e siècle et réaménagé au tout début du 19e siècle. Bâtiments blanchis côté cour (excepté l'aile d'habitation), en briques et pierre de Gobertange pour le soubassement, les encadrements des baies, les trous de boulin et les harpes d'angle. Cour pavée encore pourvue de sa fumière centrale. Bâtières de tuile excepté sur le logis. Beau logis bas soigné comptant sept baies rectangulaires. Précédée de trois marches, porte à traverse et barreaux, maladroitement surmontée d'une fenêtre tardive. Façade arrière identique. Bâtière à coyaux et larges croupes. À gauche du logis, dépendance transformée en habitation ouverte par des baies rectangulaires. En face, grange en long s'ouvrant par un portail en plein cintre aux piédroits harpés. Bâtiment épaissi côté cour masquant en partie une porte en plein cintre. Belle



charpente à portique du 18e siècle. Prolongeant le porche d'entrée, étable, probablement ancien logis du début du 18e siècle. Percements tardifs, mais volume intact comportant une porte cintrée, trois petites fenêtres cintrées, dont les montants sont du 18e siècle, une frise sur gouttes et un pignon débordant. En retour, étables aux percements du début du 19e siècle (porte et gerbière). Trois petites fenêtres cintrées aux montants du 18e siècle. Autres dépendances dans le quadrilatère et à l'extérieur plus récentes, mais qui s'intègre bien dans cet agréable ensemble. BS

(Code de la fiche : 25005-INV-0068-02)

Rue de la
Teinturerie 5

Tourinnes-la-Grosse
Section B
52f

ferme

En retrait, derrière une petite allée pavée flanquée de deux saules têtards, ancienne petite ferme bicellulaire du 19e siècle. Long volume d'un niveau et demi, en brique sur un soubassement en moellons de Gobertange. Percements rectangulaires et oblongs à l'étage. Sous la même bâtière de tuile rouge, ancienne étable ouverte par une porte cintrée surmontée d'une gerbière rectangulaire. BS



(Code de la fiche : 25005-INV-0072-02)
